



2014 마약류 심각성에 대한 국민인식도 조사보고서



목 차



제1장. 전체 조사 개요	1
① 조사 목적	2
② 전체 조사 설계	2
③ 조사 내용	3
④ 응답자 특성	4
⑤ 마약류 국민인식도 지수산출방법	5
제2장. 조사 결과 요약	7
제3장. 조사 결과 분석	28
① 마약류 및 약물남용에 대한 인식	29
1. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식 정도	29
2. 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식 정도	31
3. 마약류 및 약물남용의 피해 인지경로	33
② 마약류 및 남용약물 사용경험	34
1. 마약류에 대한 사용 경험	34
2. 조기유학생들의 마약류 문제 대처방안	37
3. 마약류 중독 회복자에 대한 인식	39
③ 한국마약퇴치운동본부 활동 인식	41
1. 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도	41
2. 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향	42
④ 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안	44
1. 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안	44
2. 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안	46
3. 마약류 및 약물남용 사례 목격 시 신고의향	47
⑤ 중독자 재활시설 인지도	49
⑥ 마약류 및 약물남용 확산 방지 위한 민간단체 지원 관련	51
1. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성	51
2. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향	54
3. 자원봉사 참여의향	55
4. 민간단체 기부 의향	57
▶ 첨부 1. 기초통계표	
▶ 첨부 2. 조사설문지	

Contents

I. 전체 조사 개요

① 조사 목적

조사 목적

- 본 조사는 일반국민 1,000명을 대상으로 마약류 및 약물남용에 대한 인식 및 경험, 그리고 마약류 및 약물남용 확산 방지를 위한 정책방안 등을 파악하기 위한 목적으로 기획·추진 됨.

활용 방안

- 전기결과와 시계열 분석을 통해 마약류 및 약물남용에 대한 우리사회의 인식 변화를 분석
- 한국마약퇴치본부의 언론 홍보자료로 활용

② 전체 조사 설계

구 분	세부 조사 설계
조사대상	○ 전국 만 19세 이상 성인남녀
조사방법	○ 유·무선 전화 RDD 이중표집틀을 활용한 전화면접조사(CATI) ▲ RDD : Random Digit Dialing
유효표본	○ 총 1,000명 ▲ 95.0% 신뢰수준에서 최대표본오차 $\pm 3.1\%p$
표본추출	○ 지역·성·연령별 인구크기에 근거한 비례할당추출
실시기간	○ 2014년 12월 19일 ~ 12월 22일
조사기관	○ (주)월드리서치

③ 조사 내용


세 부 문 항
I. 마약류 및 약물남용에 대한 인식
1) 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식 정도
2) 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식 정도
3) 마약류 및 약물남용의 폐해 인지경로
II. 마약류 및 남용약물 사용경험
1) 마약류에 대한 사용 경험
2) 조기 유학생들의 마약류 문제 대처방안
3) 마약류 중독 회복자에 대한 인식
III. 한국마약퇴치운동본부 활동 인식
1) 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도
2) 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향
V. 중독자 재활시설 인지도
1) 중독자 재활시설 인지
2) 중독자 재활시설 인지 경로
VII. 마약류 및 약물남용 확산 방지 위한 민간단체 자원 필요성 및 참여의향
1) 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성
2) 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향
3) 자원봉사 참여의향
4) 민간단체 기부의향

④ 응답자 특성

인구통계학적 특성		사례수(명)	구성비(%)
전 체		1,000명	100.0
성	남성	464	49.4
	여성	506	50.6
연령	19-29세	181	18.1
	30-39세	190	19.0
	40-49세	214	21.4
	50-59세	197	19.7
	60세 이상	218	21.8
가구원 수	서울	205	20.5
	부산/울산/경남	292	29.2
	대구/경북	102	10.2
	경기/인천	106	10.6
	광주/전라	105	10.5
	대전/충청	159	15.9
	강원	31	3.1
지역크기	광역시	460	46.0
	중소도시	444	44.4
	군읍면	97	9.6
최종학력	중졸이하	151	15.1
	고졸	305	30.5
	대재	123	12.3
	대졸이상	411	41.1
	무응답	10	1.0
직업	화이트칼라	290	29.0
	블루칼라	108	10.8
	자영업	110	11.1
	농/림/수산업	41	4.1
	전업주부	227	22.7
	학생	114	11.4
	무직/기타	110	11.0
월평균 가구소득	299만원 이하	321	32.1
	300-499만원	291	29.1
	500만원 이상	194	19.4
	무응답	194	19.4
해외체류 경험	체류경험 있음	117	11.7
	체류경험 없음	883	88.3

5 마약류 국민인식도 지수 산출방법


- ▲ 기존 설문항의 초점은 한국마약퇴치운동본부(KAADA)의 달성목표를 중심으로 설계되어 있음. 이에 따라 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식도 설문항은 사회적 인식(문1)과 개인적 인식(문2) 그리고 자원봉사활동 참여의향(문13) 등으로 구체화됨.




- ▲ 따라서 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식도의 설문항 개선작업은 인식 및 태도 측면의 개선으로 구분하여 접근할 수 있음. 구체적으로 인식에 대한 보기 항목 개선과 마약류 및 약물남용 사례 신고의향 등이 검토되었음.

기존 측정 개념

측정 개념 보완



- ▲ 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식도 산출 방법



- ▲ 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식도 지수화 방식

- 각 성과지표를 가중하여 합산하는 가중합산방식 적용
- $\Sigma(\text{성과지표}_i \times \text{가중치}_i)$ 단, 가중치의 합은 1.
- 가중합산 방식 적용의 사례
 - 기획재정부, 공공기관 고객만족도
 - 한국능률협회컨설팅, 국가고객만족도(NCSI)
 - 한국표준협회, 서비스품질지수(KS-SQI)

▲ 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식도 수준에 대한 해석

국민인식도 수준	의미 해석
0점	→ 마약류 및 약물남용의 위험성 및 심각성에 전혀 공감하지 않으며, 신고의향(예방노력) 역시 전혀 없음
25점	→ 마약류 및 약물남용의 위험성 및 심각성에 별로 공감하지 않으며, 신고의향(예방노력) 역시 소극적임
50점	→ 마약류 및 약물남용의 위험성 및 심각성에 대한 공감도나 신고의향(예방노력)이 반반인 상태
75점	→ 마약류 및 약물남용의 위험성 및 심각성에 대체로 공감하고 있으며, 신고의향(예방노력) 역시 대체로 있음
100점	→ 마약류 및 약물남용의 위험성 및 심각성에 적극 공감하고 있으며, 신고의향(예방노력) 역시 적극적임.

▲ 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식지수 산출 방법

- '사회적 인식'과 '개인적 인식'의 단순평균 값(A)과 '신고의향(B)'에 각각 0.5씩 가중하여 합산(100점)
- 산출방법 예시

산출방법의 예	기본 값	국민인식도	
성과지표	100점 환산	가중치(w)	국민인식도
문01) 사회적 인식	80	0.5	39(A)
문02) 개인적 인식	76		
문10) 신고 의향	88	0.5	44(B)
마약류 국민인식도 지수	-	1	83점

Contents

II. 조사 결과 요약



1 마약류 국민인식도 결과 및 시사점

▲ 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식도 지수(이하 마약류 국민인식도)는 100점 만점 기준 70.4점

📈 마약류 국민인식도 지수는 전기조사 '13년(69.0점) 대비 1.4점p 증가

※ 2012년도부터 측정된 마약류 국민인식도 지수는 마약류 및 약물남용 위험성에 대한 사회적·개인적 인식 및 마약류 신고의향 등 3개 지표로 구성.

▲ 마약류 국민인식도는 2012년 이후, 지속적으로 상승하고 있으며 이러한 인식도의 상승은 “마약류 및 약물남용의 위험성과 심각성에 대체로 공감하고 있으며, 예방노력(신고의향)에 대한 적극적인 의지를 반영”하는 것으로 풀이됨.

성과지표	2014년			2013년			2012년		
	국민인식도 (A*W, 단위: 점)	기본 값(A) (100점 평균: 점)	가중치(W)	국민인식도 (A*W, 단위: 점)	기본 값(A) (100점 평균: 점)	가중치(W)	국민인식도 (A*W, 단위: 점)	기본 값(A) (100점 평균: 점)	가중치(W)
사회적 인식	30.50	55.64	0.5	29.70	53.19	0.5	29.30	52.44	0.5
개인적 인식		66.35			65.60			64.74	
신고 의향	39.85	79.70	0.5	39.30	78.59	0.5	38.97	77.94	0.5
마약류 국민인식도 지수	70.4점			69.0점			68.3점		

▲ 마약류 국민인식도 지수는 부산/울산/경남(73.20점)과 남성(70.80점), 60세 이상(73.38점)에서 상대적으로 높게 나타남.

▲ 반면 서울지역, 연령이 낮을수록, 학생 등 마약류 확산의 표적이 되거나 호기심이 강한 계층일수록 국민인식도는 낮게 나타나는 경향을 보임.

		사례수	지수	사회적 인식	개인적 인식	신고의향
전체		1,000명	70.4점	55.64점	66.35점	79.70점
광역시도	서울	205	67.74	54.07	63.92	76.48
	인천/경기	292	69.62	55.10	65.44	78.96
	대전/충남/충북	102	71.29	54.89	65.18	82.54
	광주/전남/전북	106	70.35	54.38	63.62	81.71
	대구/경북	105	71.47	55.86	71.26	79.38
	부산/울산/경남	159	73.20	61.36	70.01	80.71
	강원	31	72.92	47.22	68.68	87.63

		사례수	지수	사회적 인식	개인적 인식	신고의향
전체		1,000명	70.35점	54.30점	66.35점	79.70점
지역크기	광역시	460	69.20	56.03	66.25	77.25
	중소도시	444	70.72	55.47	65.28	81.07
	군/읍/면	96	74.12	54.52	71.72	85.11
성별	남성	494	71.16	58.37	65.33	80.47
	여성	506	69.55	52.97	67.34	78.94
연령	19-29세	181	65.65	50.34	56.38	77.93
	30대	190	65.76	52.04	59.13	75.93
	40대	214	72.22	56.93	69.79	81.07
	50대	197	73.37	59.60	69.88	81.99
	60세 이상	218	73.68	58.31	74.33	81.04
직업	화이트칼라	290	69.97	56.96	64.43	79.25
	블루칼라	108	67.75	53.15	65.75	76.06
	자영업	110	70.52	54.78	64.33	81.48
	농/림/수산업	41	72.33	61.28	67.07	80.48
	전업주부	227	71.06	53.66	71.66	79.46
	학생	114	65.56	50.00	55.90	78.16
	무직/기타	110	76.49	63.31	73.64	84.50
소득	299만원 이하	321	71.28	56.63	68.54	79.97
	300-499만원	291	71.74	57.22	65.88	81.94
	500만원 이상	194	68.76	55.11	63.37	78.28
	무응답	194	68.30	52.15	66.38	77.33
해외체류경험	있음	117	67.83	52.37	63.94	77.51
	없음	883	70.68	56.07	66.66	79.99

■ 마약류 국민인식도의 시사점 및 활용방안

- ◆ 첫째, 사회 전반에 마약류 및 약물남용에 대한 신고의향은 매우 높지만, 여전히 사회 전반의 위험성 인식은 상대적으로 낮은 수준
- ◆ 둘째, 서울지역과 연령이 낮은 집단일수록 마약류 국민인식도가 상대적으로 낮아 적극적인 홍보가 필요하다는 점
- ◆ 셋째, 해외 체류 경험이 있는 국민들의 마약류 국민인식도가 여전히 낮은 수준으로 나타나, 마약류 심각성에 대한 실질적인 성과를 위해서 해외 체류 경험자에 대한 집중관리가 필요하다는 점

■ 마약류 국민인식도 추이 분석

- ◆ 부산/경남/울산, 4~50대, 화이트칼라 및 학생, 해외체류 無 경험자 등은 전 기 조사 대비 마약류 국민인식도가 개선됨
- ◆ 반면, 서울, 20대, 블루칼라, 해외체류 有 경험자는 마약류 국민인식도가 전 기 대비 하락함.
- ◆ 전반적으로 마약류 및 약물남용에 대한 국민들의 인식도는 개선되고 있으나, 취약 계층인 20대와 해외체류 경험자들의 인식도가 낮게 나타나 이에 대한 대책방안이 요구됨.

< 마약류 및 약물남용에 관한 국민인식도 지수 추이 >

(단위 : 점)

지수구성		2013년				2014년			
		국민 인식도 지수	사회적 인식도 (위험성)	개인적 인식 (심각성)	신고 의향	국민 인식도 지수	사회적 인식도 (위험성)	개인적 인식 (심각성)	신고 의향
전 체		69.00	53.19	65.60	78.59	70.35	54.30	66.35	79.70
광역시도	서울	68.49	52.88	62.95	79.06	67.74	54.07	63.92	76.48
	인천/경기	67.55	52.10	61.97	78.06	69.62	55.10	65.44	78.96
	대전/충청	66.18	51.24	64.91	74.29	71.29	54.89	65.18	82.54
	광주/전라	71.54	54.86	70.91	80.20	70.35	54.38	63.62	81.71
	대구/경북	72.86	56.44	71.14	81.93	71.47	55.86	71.26	79.38
	부산/경남	70.29	55.83	68.80	78.26	73.20	61.36	70.01	80.71
	강원	66.85	42.19	66.21	79.49	72.92	47.72	68.68	87.63
지역	광역시	68.65	53.05	63.81	78.86	69.20	56.03	66.25	77.25
	중소도시	68.69	52.79	65.30	78.34	70.72	55.47	65.28	81.07
	군읍면	72.29	56.00	76.37	78.40	74.12	54.52	71.72	85.11
성	남성	69.55	54.23	64.25	79.87	71.16	58.37	65.33	80.47
	여성	68.44	52.19	66.91	77.34	69.55	52.97	67.34	78.94
연령	19-29세	62.17	48.12	56.71	71.92	65.65	50.34	56.38	77.93
	30-39세	66.06	51.79	60.99	75.73	65.76	52.04	59.13	75.93
	40-49세	69.86	50.56	64.66	82.12	72.22	56.93	69.79	81.07
	50-59세	71.16	55.55	67.07	81.01	73.37	59.60	69.88	81.99
	60세 이상	75.04	59.62	77.64	81.44	73.68	58.31	74.33	81.04
직업	화이트칼라	67.91	51.16	61.66	79.41	69.97	56.96	64.43	79.25
	블루칼라	68.35	47.55	65.85	80.00	67.75	53.15	65.75	76.06
	자영업	70.54	52.16	62.64	83.67	70.52	54.78	64.33	81.48
	농림축수산업	73.76	52.84	77.53	82.32	72.33	61.28	67.07	80.48
	전업주부	70.37	56.08	70.19	77.61	71.06	53.66	71.66	79.46
	학생	61.30	51.38	57.81	68.00	65.56	50.00	55.90	78.16
	무직/기타	72.80	60.61	70.76	79.92	76.49	63.31	73.64	84.50
해외체류 경험	있음	67.83	55.81	62.42	76.53	71.28	56.63	63.94	77.51
	없음	69.11	52.92	65.93	78.80	71.74	57.22	66.66	79.99

② 마약류 및 약물남용에 대한 인식

1. 마약류 및 약물남용의 위험성 및 심각성에 대한 인식

▲ 마약류 및 약물남용의 위험성을 ‘사회구성원들이 인식하고 있다’는 응답은 66.4%로 나타나고, ‘인식하지 못하고 있다’는 부정적 인식은 33.6%.

🔄 전기조사('13년 63.1%) 대비 위험성에 대한 사회적 인식은 3.3%p 증가


마약류 위험성에 대한 사회적 인식수준	2012년 비율(%)	2013년 비율(%)	2014년 비율(%)	Gap (%)
충분히 인식하고 있음	12.8	16.2	17.1	
대체로 인식하고 있는 편	26.2	25.0	28.0	▲3.3
보통	25.0	21.9	21.3	
별로 인식하지 못하는 편	29.9	29.1	27.6	
전혀 인식하지 못함	6.1	7.8	6.0	▽3.3

▲ 일반국민의 84.4%는 우리 사회에서 마약류 및 약물남용이 ‘심각하다’고 생각하는 것으로 나타났으며, ‘심각하지 않다’는 인식은 15.6%로 조사됨.

🔄 전기조사('13년 84.4%) 대비 위험성에 대한 개인적 인식은 0.6%p 다소 감소한 것처럼 보이나, ‘심각한 편’이라는 인식은 1.5%p 증가.

마약류 심각성에 대한 개인적 인식수준	2012년 비율(%)	2013년 비율(%)	2014년 비율(%)	Gap (%)
매우 심각	20.7	22.4	24.7	
다소 심각	35.4	33.8	33.0	▽0.6
보통	27.6	28.7	26.7	
별로 심각하지 않음	14.7	13.8	14.3	
전혀 심각하지 않음	1.6	1.2	1.3	▲0.6

- ▲ 마약류 및 약물남용에 대한 사회적 인식(위험성)과 개인적인 인식(심각성) 수준은 매년 개인적 인식이 높게 나타났으며, 2014년도를 기점으로 격차가 다소 줄어들고 있는 양상('12년 19.7% → '13년도 21.8% → '14년도 18.0%)임.
- ▲ 이러한 양상은 마약류사범이 2009년 - 2011년도까지 감소했던 상황이, 2012년부터 점차 증가하면서 발생하는 심각한 사회적인 문제와 더불어 사회 구성원들의 인식 또한 증가되고 있는 것으로 분석됨.
- ▲ 따라서 마약류 및 약물남용의 심각성에 대비한 정부 차원의 보다 적극적인 홍보 및 교육이 필요할 것으로 분석됨.



[연도별 마약류사범 단속현황(단위: 명)]

구분	'13	'12	'11	'10	'09	'08	'07	'06	'05	'04	'03	'02	'01	'00
사범수	9,764	9,255	9,174	9,732	11,875	9,898	10,649	7,709	7,154	7,747	7,546	10,673	10,102	10,304
마약	685	582	759	1,124	2,198	1,396	958	868	768	1,203	1,211	790	661	954
향정	7,902	7,631	7,226	6,771	7,965	7,457	8,521	6,006	5,354	5,313	4,727	7,918	7,959	7,066
대마	1,177	1,042	1,189	1,837	1,712	1,045	1,170	835	1,032	1,231	1,608	1,965	1,482	2,284

※ 마약류사범 추이 : '10년(9,732명) 18.0%p ▼ → '11년(9,174명) 5.7%p ▼ → '12년(9,255명) 0.88%p ▲ → '13년(9,764명) 5.5%p ▲

※ 향정 사범 추이 : '10년(6,771명) 15.0%p ▼ → '11년(7,226명) 6.7%p ▲ → '12년(7,631명) 5.6%p ▲ → '13년(7,902명) 3.6%p ▲


※ 출처 : 『2013 마약류 범죄백서』(2014년, 대검찰청 마약조직범죄부 권)

- ▲ 마약류 및 약물남용에 대한 위험성과 심각성을 높게 인식하는 집단은 연령과 소득에서 차이를 보이고 있음.

	마약류·약물남용의 위험성 및 심각성을 높게 인식하는 집단		마약류·약물남용의 위험성 및 심각성을 낮게 인식하는 집단	
	2013년	2014년	2013년	2014년
지역	■ 경기/인천(28.6%)	■ 경기/인천(28.7%)	■ 서울 경기/인천	■ 서울 경기/인천
규모	■ 광역시 중소도시	■ 광역시 중소도시	■ 광역시 중소도시	■ 광역시(48.0%)
성	■ 여성(51.2%)	■ 남성(55.3%)	■ 여성(51.1%)	■ 남성(62.6%)
연령	■ 60세 이상(24.8%)	■ 60세 이상(27.7%)	■ 40대(28.4%)	■ 30대(25.3%)
직업	■ 전업주부, 화이트칼라	■ 화이트칼라	■ 화이트칼라(32.9%)	■ 화이트칼라(22.2%)
소득	■ 저소득층(37.4%)	■ 저소득층(37.0)	■ 중산층(36.2%)	■ 저소득층(32.3%)

2. 마약류 및 약물남용의 폐해 인지경로

- ▲ 일반국민의 77.3%는 '방송매체'를 통해 마약류 및 약물남용의 폐해나 위험성을 알게 되는 것으로 나타남.
- ▲ 마약류 및 약물남용의 폐해를 알게 되는 주요 인지 매체로 '인터넷'의 비중 또한 지속적으로 상승함
 - 인터넷 : '13년 10.3% → '14년 12.6%(2.3%p ▲)
- ▲ 따라서 마약류 및 약물남용관련 홍보매체로 전연령층에 파급효과가 큰 것은 '방송매체'이나, 20~30대의 경우 '인터넷'을 통해 인지하는 경우도 상대적으로 높아 연령층에 따른 홍보 방안의 차별성도 필요한 것으로 분석됨.



	방송매체		인터넷	
	비율	증감	비율	증감
2012년	77.9	-	8.9	-
2013년	80.4	▲2.5	10.3	▲1.4
2014년	77.3	▼3.1	12.6	▲2.3

3 마약류 및 남용약물 사용경험


1. 마약류에 대한 사용 경험

▲ 실생활에서 마약류 및 약물 사용경험을 살펴보면, ‘발기부전치료제 등 성기능 개선제’(17.7%), ‘살빼는 약’(17.2%), ‘근육을 키우는 약/이완시키는 약’(17.1%)에 대한 사용 경험이 높은 것으로 조사됨.

다음으로, ‘술 깨는 약’(10.8%), ‘수험생을 위한 공부 잘하는 약’(9.1%), ‘대마초나 필로폰 같은 마약류’(5.1%) 순.

▲ 최근 3년간 조사결과를 살펴보면, 전반적으로 조사되고 있는 약물의 사용경험은 지속적으로 감소하였으나, ‘대마초나 필로폰과 같은 마약류’는 조금씩 증가하고 있는 추세로 이는 현재 우리의 사회적 현실을 반영하고 있는 것으로 분석됨.

	12년 (A)	13년 (B)	14년 (C)	Gap (A-B)	Gap (B-C)
가 성기능 개선제	23.0	18.4	17.7	4.6%p▼	0.7%p▼
나 살빼는 약	18.0	17.0	17.2	1.0%p▼	0.2%p▲
다 근육을 키우는/이완시키는 약	17.4	18.6	17.1	1.2%p▲	1.5%p▼
라 술 깨는 약	13.5	13.2	10.8	0.3%p▼	2.4%p▼
라 수험생을 위한 공부 잘되는 약	11.8	10.5	9.1	1.3%p▼	1.4%p▼
라 대마초나 필로폰과 같은 마약류	3.9	4.2	5.1	0.3%p▲	0.9%p▲



- ▲ 20대는 ‘살 빼는 약’의 사용경험이 소폭 상승(2.2%p)하였으나 전반적으로 감소 추세임.
- ▲ 50대 이상 장년층의 경우, ‘술 깨는 약’을 제외한 다른 약들에 대한 사용경험이 증가하는 추세로 나타나 이에 대한 집중적인 관리가 필요함.

연령	‘발기부전치료제’ 등 성기능 개선제 사용경험(%)					
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	Gap
20대	18.9	7.3	12.2	11.1	6.9	▽4.2
30대	29.5	15.8	20.6	17.1	13.8	▽3.3
40대	27.5	27.0	25.6	25.6	22.6	▽3.0
50대	31.7	30.2	28.1	18.8	21.8	▲3.0

연령	살 빼는 약 사용경험(%)					
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	Gap
20대	22.5	29.7	28.1	16.2	18.4	▲2.2
30대	25.2	21.5	24.6	16.4	16.3	▽0.1
40대	18.5	17.6	16.4	21.2	16.5	▽4.7
50대	17.8	13.8	10.4	15.3	22.9	▲7.6


연령	근육을 키우는/이완시키는 약 사용경험(%)					
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	Gap
20대	23.8	22.9	31.4	26.0	22.6	▽3.4
30대	22.1	18.7	18.1	22.5	20.2	▽2.3
40대	14.2	21.2	17.3	18.8	17.1	▽1.7
50대	14.3	15.9	10.3	13.3	18.7	▲5.4

연령	술 깨는 약 사용경험(%)					
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	Gap
20대	20.9	8.3	18.8	17.9	12.5	▽5.4
30대	20.2	11.5	17.6	14.4	8.5	▽5.9
40대	24.2	19.8	14.6	13.5	14.7	▲1.2
50대	20.9	15.1	8.2	10.3	9.8	▽0.5

※ Gap : (2014년 사용경험률) - (2013년 사용경험률)

2. 조기유학생들의 마약류 문제 대처방안

- ▲ 조기유학생들을 마약류로부터 보호하기 위한 최우선 방안으로 ‘조기 유학생 및 학부모 대상 마약류 예방 교육의 의무화’(29.8%) 및 ‘학교에서 약물예방 교육을 정규 교과과정으로 채택’(28.3%)이라고 응답함.
- ▲ 일반국민들이 가장 중요하게 생각하는 대처방안은 3년 연속 순위의 변동이 없는 것으로 보아 기존에 중심이 되던 해외 체류자와 전 국민 대상 교육에 대한 차별적 교육 및 사전 예방차원 대처방안의 중요성이 다시한번 강조되고 있는 것으로 분석됨.
- ▲ 또한 ‘마약류 문제를 일으킨 사람에 대한 출입국 통제’에 대한 방안에 대한 일반국민들의 선택비중이 높아짐에 따라 교육이외 강력한 법적제재의 요구도 높아지고 있는 것으로 분석됨.
※ '12년 20.9% → '13년 22.6%(1.7%p▲) → '14년 25.5%(2.9%p▲)



3. 마약류 중독 회복자에 대한 인식

- ▲ 일반국민의 46.4%는 마약류 및 약물남용자들이 성공적으로 재활치료 후, 같은 지역에 거주할 경우 ‘이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다’는 적극적인 상생 태도를 보이고 있음.
※ '14년(46.4%) 대비 '13년(44.2%) : 2.2%p▼
- ▲ 반면 마약류 중독 회복자와의 공동생활에 소극적 태도(‘문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지 않겠다’ + ‘관심을 갖지 않겠다’)는 48.9%이며, 적극적 반대(‘이주 요구’)는 2.9%로 나타남.
- ▲ 마약류 심각성에 대한 개인적 인식도(심각성)가 높을수록 ‘관심을 가지고 정상적인 생활을 돕겠다’는 의견을 나타내고, 개인적 인식도가 낮을수록 ‘문제 없지만 어울리지 않겠다’와 ‘관심을 갖지 않겠다’는 의견이 상대적으로 높게 나타남.

[마약류 심각성에 대한 개인적 인식에 따른 마약류 중독 회복자와의 동반거주 의향]

(단위 : %)

동반거주의향 마약류 심각성	서로 돕겠다	문제없지만 어울리지 않겠다	타지역으로 이전 요구	관심을 갖지 않겠다
전체	46.4	30.1	2.9	18.8
심각(N=845)	48.8	29.0	3.2	16.9
심각하지 않음(N=155)	33.8	35.0	1.3	28.7

※ 기타 제외

4 한국마약퇴치운동본부 활동관련

1. 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도

- ▲ 한국마약퇴치운동본부 홍보활동 중 마약류나 남용약물 예방을 위한 ‘대중매체 광고’ 접촉도는 62.9%로 나타남.
 ◀ ‘대중매체 광고’를 통한 활동 접촉도는 62%대로 최근 3년간 유사한 수준
- ▲ 다음으로 ‘마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인’(19.8%), ‘마약퇴치운동본부 홈페이지 방문’(6.4%), ‘마약류나 남용약물 예방을 위한 상담’(6.0%), ‘송천재활센터 및 재활교육’(5.8%) 순

- ▲ 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동에 대한 접촉도는 전기조사('13년) 대비 전반적으로 상승함.

(단위 : %)

한국마약퇴치운동본부의 홍보활동	12년 (A)	13년 (B)	14년 (C)	Gap (C-B)
① 마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고	62.8	62.7	62.9	0.2%p▲
② 마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인	21.0	19.4	19.8	0.4%p▲
③ 한국마약퇴치운동본부 홈페이지 방문	4.0	2.8	6.4	3.6%p▲
④ 마약류나 남용약물 예방을 위한 상담	3.7	4.5	6.0	1.5%p▲
⑤ 중독자 재활 위한 송전재활센터 및 재활교육	4.0	3.7	5.8	2.1%p▲

2. 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향

- ▲ 향후 한국마약퇴치운동본부 사업의 방향은 '마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업'(56.7%)을 강화시키는 것이 바람직하다는 의견이 높았음.
- ▲ 다음으로 '마약류 중독자 치료사업'(21.8%), '중독자 사회복지 지원 사업'(15.7%), '마약류 관련 연구사업'(4.6%) 순



- ▲ 40대 이상 연령층에서는 '마약류 예방을 위한 홍보 나 교육 사업'을 강조한 반면, 20~30대의 젊은 층은 상대적으로 '마약류 중독자 치료사업', '마약류 중독자 사회복지 지원사업'에 대한 필요성을 상대적으로 높게 나타냄.

(단위 : %)		마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업	마약류 중독자 치료사업	마약류 중독자 사회 복귀 지원사업	마약류 관련 연구사업	마약류 처벌 강화 및 관련법 강화
전 체		56.7	21.8	15.7	4.6	0.4
성	남성	55.3	21.5	14.9	6.7	0.9
	여성	58.0	22.1	16.5	2.5	0.0
연령	19-29세	39.9	36.8	17.0	6.4	0.0
	30대	49.9	23.9	21.5	3.0	1.3
	40대	59.8	15.9	17.2	5.6	0.0
	50대	66.0	17.9	12.1	3.0	1.0
	60세이상	65.0	16.9	11.5	5.0	0.0

5. 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안

1. 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안

- ▲ 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 방안으로 '초/중/고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당'(35.3%)을 우선 제시함.
- ▲ 다음으로 '사용자, 유통자, 제조자에 대한 처벌강화'(28.7%), '대중매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영'(23.6%), '치료·재활 등 사회복지기를 위한 지원강화'(12.2%) 순.



- ▲ 마약류 확산방지 방안 중 ‘정규 교과 중 마약류 예방 교육시간 배당’ 공감들은 향후 마약퇴치운동본부 사업 방향으로 ‘**홍보나 교육 사업**’의 비중을 확대해야 한다는 의견이 높았으며, 마약류 확산방지 중 ‘**사용자, 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화**’에 찬성하는 응답자들은 ‘**마약류 중독자 치료 사업**’에 마약퇴치운동본부가 좀 더 치중해야 한다는 의견을 제시함.

[마약퇴치운동본부 향후 사업 방향과 마약류 확산 방지 방안]


(단위 : %)

마약류 확산 방지 방안 향후 사업 방향	초·중고 교과 마약류 예방 교육시간 배당	사용자 유통자 제조 자에 대한 처벌 강화	대중매체 통한 마약 퇴치 홍보 프로그램 방영	치료/재활 등 사회복 귀를 위한 지원 강화
마약류 예방을 위한 홍보· 교육 사업	41.9	22.9	28.0	6.9
마약류 중독자 치료사업	23.9	44.5	15.1	16.5
마약류 중독자 사회복귀 지원사업	28.7	24.8	22.3	24.2
마약류 관련 연구사업	28.3	34.8	17.4	19.6

※ 기타/무응답 제외

2. 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안

- ▲ 일반국민 10명 중 8명(76.2%)은 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안으로 ‘**TV광고(DMB 광고 포함)**’을 1순위로 제시함.
- ▲ 다음으로 ‘인터넷 광고’(13.7%), ‘대중교통수단 광고’(3.6%), ‘거리 캠페인 광고’(2.6%), ‘신문/잡지/광고’(0.9%), ‘학교교육’(0.7%), ‘학교교육’(0.7%) 순



- ▲ 마약류 및 약물남용 피해 인지 경로, 마약퇴치운동본부 홍보활동 접촉도, 향후 마약류 남용방지 홍보방안으로 전 국민에게 파급력이 가장 큰 ‘**방송매체**’를 선호하고 효과적인 것으로 예상하고 있으나, 비용 대비 효과측면을 고려해보았을 때 연령층에 적절한 광고·홍보 매체 선택 또한 적절한 것으로 분석됨.


[피해 인지 경로, 활동 접촉도 및 남용 방지 홍보방안]

순위	마약류 및 약물남용 피해 인지 경로	마약퇴치운동본부 활동 접촉도	마약류 남용 방지 홍보방안
1순위	방송 매체(77.3%)	대중매체 광고접촉(62.9%)	TV 광고(76.2%)
2순위	인터넷(12.6%)	예방교육·캠페인(19.8%)	인터넷 광고(13.7%)
3순위	신문·잡지(3.5%)	홈페이지 방문(6.4%)	대중교통 광고(3.6%)
4순위	주변사람(1.8%)	상담홍보 활동(6.0%)	거리캠페인 광고(2.6%)

※ 4순위 이상 제시

3. 마약류 및 약물남용 사례 목격시 신고의향



- ▲ 마약류 및 약물남용을 목격할 경우, 일반국민의 78.2%는 ‘**신고할 의향있다**’고 응답함.
- ➡ 신고의향은 전기조사(13년 76.5%) 대비 1.7%p 증가
- ➡ 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식도가 높을수록, ‘신고의향’은 높아짐.



6 중독자 재활시설 인지도

- ▲ 마약류 중독자 재활시설인 ‘송천재활센터’에 대한 인지도는 6.9%.


- ⬢ 전기조사(‘13년 6.1%) 대비 0.8%p 증가
- ⬢ 특히, 남성(9.0%), 50대(12.7%), 자영업(13.0%), 광주/전라권(9.4%)에서 높았음.
- ▲ ‘송천재활센터’ 인지자의 72.1%는 ‘전광판, 지하철, TV, 신문 등 대중매체의 소개, 홍보’를 통해서 알게 된 것으로 조사됨.



7 마약류 및 약물남용 확산 방지를 위한 민간단체 지원


1. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성

- ▲ 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 정부가 행정력뿐만 아니라 ‘민간단체의 활동에도 지원강화가 필요하다’는 의견은 91.6%로 매우 높게 나타남.
- ⬢ 전기조사(‘13년 90.5%) 대비 1.2%p 증가
- ⬢ 국민들의 대부분이 마약류 확산 방지를 위해서 민간단체의 역할에 대해 중요하게 인식하고 있다는 의미



2. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향

- ▲ 일반국민의 42.1%는 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 민간단체 활동에 ‘참여할 의향이 있다’고 응답함.
- ⬢ 전기조사(‘13년 41.7%) 대비 0.4%p 증가
- ⬢ 특히, 남성(46.8%), 40대(47.7%), 고졸(45.6%), 블루칼라(45.7%)에서 상대적으로 참여의향이 높았음.



3. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향

- ▲ 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 민간단체 활동 참여의향자 (n=421) 중 ‘자원봉사자로 참여할 의향이 있는 응답자’는 79.5%임.
- ⬢ 전기조사(‘13년 79.1%) 대비 0.4%p 증가
- ▲ 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 민간단체 활동 참여의향자 (n=421) 중 63.1%는 ‘민간단체에 기부할 의향이 있다’고 응답함.
- ⬢ 전기조사(‘13년 64.6%) 대비 1.5%p 감소

8 총평

1. 마약류 및 약물남용에 대한 인식 및 지수

성과지표	2014년			2013년			2012년		
	국민인식도 (A*W, 단위: 점)	기본 값(A) (100점 평균: 점)	가중치(W)	국민인식도 (A*W, 단위: 점)	기본 값(A) (100점 평균: 점)	가중치(W)	국민인식도 (A*W, 단위: 점)	기본 값(A) (100점 평균: 점)	가중치(W)
사회적 인식	30.50	55.64	0.5	29.70	53.19	0.5	29.30	52.44	0.5
개인적 인식		66.35			65.60			64.74	
신고 의향	39.85	79.70	0.5	39.30	78.59	0.5	38.97	77.94	0.5
마약류 국민인식도 지수	70.4점			69.0점			68.3점		

- ◆ 2014년 마약류 국민인식도 지수는 70.4점(100점 만점)
- ◆ 전년도 대비 1.4점p 상승.
- ◆ 마약류 및 약물남용에 대한 인식도는 지속적으로 상승하는 것으로 나타나지만, 사회 전반적인 위험성 인식은 상대적으로 낮은 수준임. 특히, 서울지역과 연령이 낮은 집단, 해외 체류 경험이 있는 국민들의 마약류 국민인식도가 상대적으로 낮아 집중적인 홍보 및 대처방안 마련이 필요하다는 점 등이 주요 시사점으로 발굴됨.

2. 마약류 및 남용약물 사용경험

- ◆ 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물 중 사용 경험이 높은 것은 ‘발기부전치료제 등 성기능 개선제’(17.7%), ‘살빼는 약’(17.2%), ‘근육을 키우는/이완시키는 약’(17.1%), ‘술깨는 약’(10.8%), ‘수험생을 위한 공부 잘되는 약’(9.1%), ‘대마초나 필로폰과 같은 마약류’(5.1%) 순.
- ◆ 마약류 및 약물남용의 위험성 및 심각성에 대한 국민들의 경각심이 높아짐에 따라, 확인되지 않은 남용약물의 사용경험률은 감소하는 추세지만 연령층에 따라 특정 약물이 남용되고 있다는 점을 간과해서는 안됨.
- ※ 특히, ‘대마초나 필로폰과 같은 마약류’ 사용경험률은 ‘12년 이후 지속적인 증가 추세로 이에 대한 집중적인 대책 논의가 필요함.

- ◆ 조기유학생들을 마약류로부터 보호하기 위한 방안으로는 ‘조기 유학생 및 학부모 대상 마약류 예방 교육의 의무화’(29.8%), ‘학교에서 약물예방 교육을 정규교과 과정으로 채택’(28.3%), ‘마약류 문제를 일으킨 사람에 대한 출입국 통제’(25.5%) 순으로 높았음.

※ 일반국민들은 교육을 통한 예방을 핵심적인 방안으로 인식하는 가운데, 조기 유학생만이 아니라 범국민적인 예방 교육의 필요성과 교육이외 강력한 법적 제재의 요구도 높아지고 있는 추세로 분석됨.

- ◆ 재활치료에 성공한 마약류 중독 회복자와의 공동생활에 대해 ‘이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다’(46.4%)는 적극적 상생태도의 응답자 보다 거부 입장(‘어울리지 않겠다’+ ‘무관심 및 방관’+ ‘타지역 이주 요구’)가 51.8%로 더 높았음.

※ 마약류 심각성에 대한 국민들의 인식은 점차 증가하고 있지만 ‘마약류 중독회복자’에 대한 배타적인 인식 및 태도는 여전히 높아 마약 및 중독자에 대한 사회적 관심을 유발하기 위한 홍보노력이 요망됨.

3. 한국마약퇴치운동본부 활동 인식

- ◆ 한국마약퇴치운동본부 홍보활동 중 ‘대중매체 광고’ 접촉도가 62.9%로 가장 높게 나타나고, 다음으로 ‘예방교육이나 캠페인’(19.8%), ‘마약퇴치운동본부 홈페이지 방문’(6.4%), ‘마약류나 남용약물 예방을 위한 상담’ 등의 순

※ 마약류 및 약물남용의 피해나 위험성에 대한 접촉 매체와 마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉 매체 모두 ‘방송매체’가 1순위로 나타났지만, 각 연령층의 활발한 접촉 매체(SNS 등)를 파악하여 새로운 채널에 대한 홍보 강화가 요구됨.

- ◆ 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업방향으로 ‘마약류 예방을 위한 홍보나 교육사업’을 강화해야 한다는 의견이 56.7%로 가장 높게 나타남.

※ 조기 유학생들의 마약류에 노출되지 않도록 하기 위한 가장 효과적인 방안이 ‘조기유학생 및 학부모 대상 예방교육 의무화’와 ‘학교에서 약물예방교육을 정규교과 과정으로 채택’이 필요하다는 의견이 가장 높게 나타난 것과 마찬가지로, 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업방향도 ‘교육’에 초점을 맞추어 사전에 예방하는 것이 중요하다고 인식함.

4. 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안

- ◆ 마약류 및 약물남용의 확산방지를 위한 방안으로는 ‘초·중·고 교과목 중 마약류 교육시간 배당’(35.3%)이 가장 높게 나타남.
※ 한국마약퇴치운동본부의 향후 사업 방향과 마찬가지로, 마약류 및 약물남용의 확산 방지를 위해서는 교육을 통한 사전예방이 필수적이라는 인식이 확인됨.
- ◆ 마약류 남용을 막기 위한 효과적인 홍보방안으로는 ‘TV광고’(76.2%)가 가장 높게 나타나고, 다음으로, ‘인터넷 광고’(13.7%), ‘대중교통 광고’(3.6%) 등의 순으로 조사됨.
※ 마약류 및 약물남용관련 홍보매체로 전 연령층에 파급효과가 큰 것은 ‘방송매체’이나, 20~30대의 경우 ‘인터넷’을 통해 인지하는 경우도 상대적으로 높아 연령층에 따른 홍보 방안의 차별성도 필요한 것으로 분석됨.

5. 중독자 재활시설 인지도 및 민간단체 활동 관련

- ◆ ‘송천재활센터’ 인지도는 6.9%이며, 이들 인지자의 72.1%는 ‘전광판, 지하철, TV 신문 등 대중매체 홍보’를 통해서 인지한 것으로 조사됨.
- ◆ 일반국민의 91.6%는 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 정부의 행정력뿐만 아니라 ‘민간단체의 활동에도 지원을 강화할 필요성이 있다’는 의견을 제시함.
- ◆ 또한 일반국민의 42.1%는 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 ‘민간단체의 활동에 참여할 의향이 있다’고 밝힘.
 - 민간단체 활동 참여의향자(n=421) 중 자원봉사 참여의향 : 79.5%
 - 민간단체 활동 참여의향자(n=421) 중 민간단체 기부의향 : 63.1%
- ※ 마약류 확산 방지를 위해서는 민간단체와의 협력이 필요함을 인식하고 있지만 여전히 참여 의지는 낮은 수준으로 나타남. 이에 따라 정부의 민간단체 지원 강화 및 국민들의 다양한 참여 방안 모색이 필요함.

Contents

III. 조사 결과 분석




1 마약류 및 약물남용에 대한 인식

1. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식

일반국민 10명 중 6명 이상(66.4%)은 마약류 및 약물남용의 위험성을 '사회 구성원들이 인식하고 있다'고 응답하여, 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식이 높은 것으로 조사됨.

반면, '인식하지 못하고 있다'는 의견은 33.6%으로 나타남.

[마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식]



마약류 및 약물남용의 위험성과 심각성에 대해서 살펴본 결과, '위험성과 심각성을 높게 인식하고 있는 집단'은 60.7%로 나타나 마약류에 대한 사회적 위험성 및 체감도가 높은 수준인 것으로 분석됨.

[마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식]

위험성 인식 심각성 인식	위험성 인식	
	위험하다	위험하지 않다
심각하다	60.7	23.7
심각하지 않다	5.7	9.9

※ 셀 값은 '% of Total' 의미
※ 심각하다 및 위험하다 '보통 포함'

그러나, 10.4%는 마약류에 대한 사회적 위험성과 심각성을 체감하지 못하고 있는 것으로 조사됨.

'사회구성원이 마약류 및 약물남용의 위험성을 인식하고 있다'는 의견은 부산/울산/경남(74.7%), 남성(69.4%), 40대(69.2%), 고졸(69.2%), 해외체류 무경험자(66.8%)에서 상대적으로 높았음.

반면, 인천/경기(35.6%), 여성(30.6%), 30대(37.4%), 중졸이하(36.7%), 학생(37.6%), 해외체류 유경험자(36.6%)에서 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 인식도가 낮았음.


[마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식]

(단위 : 명, %)		사례수	충분히 인식 (A)	대체로 인식 (B)	보통 (C)	별로 인식못함 (D)	전혀 인식못함 (E)	종합결과 인식 (A+B+C) 비인식 (D+E)	
전 체		(1000)	17.1	28.0	21.3	27.6	6.0	66.4	33.6
광역 시도	서울	(205)	13.2	28.9	22.8	31.3	3.9	64.9	35.1
	인천/경기	(292)	17.9	26.6	19.8	29.2	6.5	64.4	35.6
	대전/충남/충북	(102)	16.0	24.1	25.2	33.0	1.7	65.2	34.8
	광주/전남/전북	(106)	17.2	25.7	22.2	27.4	7.5	65.0	35.0
	대구/경북	(105)	17.1	33.1	18.0	19.7	12.1	68.2	31.8
	부산/울산/경남	(159)	22.7	28.3	23.6	22.3	3.1	74.7	25.3
성	강원	(31)	8.6	37.1	9.7	25.8	18.8	55.4	44.6
	남성	(494)	20.3	28.7	20.4	25.4	5.2	69.4	30.6
연령	여성	(506)	13.9	27.3	22.2	29.8	6.8	63.5	36.5
	19-29세	(181)	11.8	20.6	30.6	30.9	6.0	63.1	36.9
최종 학력	30대	(190)	11.4	29.0	22.1	31.1	6.3	62.6	37.4
	40대	(214)	17.7	28.4	23.1	25.6	5.2	69.2	30.8
	50대	(197)	22.0	30.3	16.0	27.4	4.3	68.4	31.6
	60세이상	(218)	21.3	30.8	15.9	24.0	8.1	68.0	32.0
	중졸이하	(151)	22.7	23.2	17.4	25.6	11.1	63.3	36.7
직업	고졸	(305)	18.9	30.4	19.8	25.9	4.9	69.2	30.8
	대재	(123)	14.4	17.7	32.0	29.3	6.6	64.1	35.9
	대졸이상	(411)	14.2	30.9	20.9	29.1	4.9	66.0	34.0
	무응답	(10)	26.1	33.8	12.2	27.9	.0	72.1	27.9
	화이트칼라	(290)	18.5	26.8	22.6	28.0	4.0	68.0	32.0
소속	블루칼라	(108)	15.2	28.6	19.2	27.8	9.2	62.9	37.1
	자영업	(110)	20.3	22.6	20.6	29.0	7.5	63.5	36.5
	농/림/수산업	(41)	19.7	34.3	20.5	22.5	3.0	74.5	25.5
	전업주부	(227)	13.0	31.9	18.9	29.2	7.1	63.8	36.2
	학생	(114)	11.6	20.3	30.5	31.6	6.0	62.4	37.6
해외체류 경험	무직/기타/무응답	(110)	25.0	33.8	16.4	19.5	5.5	75.1	24.9
	299만원이하	(321)	19.9	28.1	18.2	26.0	7.7	66.2	33.8
	300-499만원이하	(291)	17.4	30.7	20.7	25.6	5.5	68.9	31.1
	500만원이상	(194)	18.3	23.0	24.9	28.4	5.3	66.2	33.8
	무응답	(194)	10.5	28.9	23.7	32.3	4.5	63.2	36.8
해외체류 경험	있음	(117)	14.5	25.8	23.1	27.9	8.7	63.4	36.6
	없음	(883)	17.4	28.3	21.1	27.6	5.6	66.8	33.2

2. 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식

- 일반국민 10명 중 8명 이상(84.4%)이 개인적으로 마약류 및 약물남용이 '심각하다(매우 심각 + 다소 심각 + 보통)'고 판단하는 것으로 나타남. 반면, '심각하지 않다(별로 심각하지 않음 + 전혀 심각하지 않음)'는 의견은 15.6%.
- 전년도에 비해 심각성에 대한 개인적 인식도는 소폭 감소함.

[마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식]



- 『2013년 마약류 범죄백서』(2014, 대검찰청 마약조직범죄부 刊)에 따르면, 마약류사범은 2012년 이후 지속적인 증가 추세를 보임.
- ▲ '13년 적발된 마약류 전체 사범수 : 총 9,764명 → '12년 대비 5.5% 증가
- ▲ '13년 적발된 마약사범수 : 총 685명 → '12년 대비 17.7% 증가
- ▲ '13년 적발된 향정사범수 : 총 7,902명 → '12년 대비 3.6% 증가
- ▲ '13년 적발된 대마사범수 : 총 1,177명 → '12년 대비 13.0% 증가

[연도별 마약류사범 단속현황(단위: 명)]

구분	'13	'12	'11	'10	'09	'08	'07	'06	'05	'04	'03	'02	'01	'00
사범수	9,764	9,255	9,174	9,732	11,875	9,898	10,649	7,709	7,154	7,747	7,546	10,673	10,102	10,304
마약	685	582	759	1,124	2,198	1,396	958	868	768	1,203	1,211	790	661	954
향정	7,902	7,631	7,226	6,771	7,965	7,457	8,521	6,006	5,354	5,313	4,727	7,918	7,959	7,066
대마	1,177	1,042	1,189	1,837	1,712	1,045	1,170	835	1,032	1,231	1,608	1,965	1,482	2,284

※ 출처 : 『2013 마약류 범죄백서』 (2014년, 대검찰청 마약조직범죄부 刊)

- 현재 우리 사회에서 마약류 및 약물남용이 심각하다'는 의견은 대구/경북(65.7%), 여성(59.7%), 60세이상(74.9%), 중졸이하(73.8%), 전업주부(69.3%), 해외체류 무경험자(58.8%)에서 높았음.
- 반면, 광주/전남/전북(22.0%), 남성(18.3%), 19-29세(22.5%), 대재(21.0%), 자영업(22.7%)에서는 '마약류 및 약물남용이 심각하지 않다'는 의견이 높았음.

[마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식]

(단위 : 명, %)		사례수	매우 심각함 (A)	다소 심각함 (B)	보통 (C)	별로 심각하지 않음 (D)	전혀 심각하지 않음 (E)	종합결과	
								심각 (A+B+C)	심각안함 (D+E)
전 체		(1000)	24.7	33.0	26.7	14.3	1.3	84.4	15.6
광역 시도	서울	(205)	22.7	31.4	26.7	17.4	1.8	80.7	19.3
	인천/경기	(292)	23.6	32.8	26.7	15.3	1.5	83.2	16.8
	대전/충남/충북	(102)	24.6	28.1	32.8	12.5	2.0	85.5	14.5
	광주/전남/전북	(106)	24.1	31.1	22.8	19.2	2.8	78.0	22.0
	대구/경북	(105)	31.2	34.5	22.4	11.9	.0	88.1	11.9
성	부산/울산/경남	(159)	26.5	36.5	27.6	9.4	.0	90.6	9.4
	강원	(31)	18.8	43.5	31.2	6.5	.0	93.5	6.5
	남성	(494)	25.8	29.7	26.1	16.5	1.8	81.7	18.3
연령	여성	(506)	23.5	36.1	27.4	12.1	.9	87.0	13.0
	19-29세	(181)	11.7	26.3	39.5	20.9	1.6	77.5	22.5
	30대	(190)	15.8	25.7	38.6	18.8	1.1	80.1	19.9
	40대	(214)	26.2	38.8	23.4	11.0	.6	88.4	11.6
	50대	(197)	32.3	31.7	20.6	13.9	1.5	84.6	15.4
최종 학력	60세이상	(218)	34.7	40.2	14.7	8.4	1.9	89.6	10.4
	중졸이하	(151)	35.0	38.8	14.7	9.9	1.7	88.5	11.5
	고졸	(305)	28.8	34.2	21.8	12.9	2.3	84.8	15.2
	대재	(123)	15.7	27.6	35.7	21.0	.0	79.0	21.0
	대졸이상	(411)	20.3	31.5	32.2	15.3	.7	84.0	16.0
직업	무응답	(10)	35.5	32.9	21.6	.0	10.0	90.0	10.0
	화이트칼라	(290)	21.2	30.4	34.1	13.7	.6	85.6	14.4
	블루칼라	(108)	24.3	37.0	19.7	15.6	3.4	80.9	19.1
	자영업	(110)	24.2	31.7	21.5	22.7	.0	77.3	22.7
	농/림/수산업	(41)	33.9	28.1	15.7	16.8	5.5	77.8	22.2
소득	전업주부	(227)	29.3	40.0	20.2	8.9	1.5	89.5	10.5
	학생	(114)	11.8	23.3	42.3	21.6	.9	77.5	22.5
	무직/기타/무응답	(110)	35.3	34.3	21.0	8.5	.9	90.6	9.4
	299만원이하	(321)	26.4	38.0	21.3	12.0	2.3	85.7	14.3
	300-499만원이하	(291)	22.2	34.1	29.4	13.6	.7	85.7	14.3
소득	500만원이상	(194)	24.1	26.5	28.7	20.2	.5	79.3	20.7
	무응답	(194)	26.2	29.3	29.8	13.2	1.5	85.3	14.7


3. 마약류 및 약물남용의 피해 인지경로

일반국민의 10명 중 7명 이상(77.3%)은 'TV나 라디오 등 방송매체'를 통해서 마약류 및 약물남용에 따른 피해나 위험을 인지하고 있는 것으로 조사됨.

다음으로 '인터넷을 통해'(12.6%), '신문이나 잡지를 통해'(3.5%) 등의 순

'TV나 라디오 등 방송매체'를 통해서 마약류 및 약물남용에 대한 피해를 인지한 응답자는 대구/경북(84.1%), 여성(83.5%), 60세이상(88.1%), 중졸이하(92.6%), 농/림/수산업(92.2%), 월평균 소득이 낮을수록 상대적으로 높았음.

[마약류 및 약물남용의 피해 인지경로]



[마약류 및 약물남용의 피해 인지경로]

(단위 : 명, %)	사례수	방송매체	인터넷	신문이나 잡지	영화	주변사람	학교 등에서의 교육	민간단체 예방교육/홍보활동	개인적인 경험	병원/직장
전체	(1000)	77.3	12.6	3.5	2.0	1.8	1.6	0.3	0.5	0.3
성										
남성	(494)	71.0	15.8	4.4	2.9	2.7	1.6	0.6	0.5	0.7
여성	(506)	83.5	9.6	2.7	1.2	1.0	1.5	0.0	0.6	0.0
연령										
19-29세	(181)	60.2	24.3	1.1	5.8	0.0	8.0	0.6	0.0	0.0
30대	(190)	69.5	21.4	3.2	3.6	1.7	0.0	0.0	0.7	0.0
40대	(214)	77.8	14.6	3.2	0.8	1.6	0.0	0.0	1.4	0.5
50대	(197)	88.1	3.9	4.4	0.5	2.0	0.5	0.0	0.0	0.6
60세이상	(218)	88.1	1.3	5.5	0.0	3.4	0.0	0.8	0.4	0.5
최종학력										
중졸이하	(151)	92.6	1.3	2.6	0.0	2.7	0.0	0.0	0.7	0.0
고졸	(305)	81.1	9.1	3.2	1.6	2.4	0.3	0.6	1.0	0.7
대재	(123)	61.7	21.9	0.6	4.7	1.6	8.7	0.8	0.0	0.0
대졸이상	(411)	73.5	16.7	4.9	2.3	1.1	1.0	0.0	0.2	0.3
무응답	(10)	80.2	12.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. 마약류 및 남용약물 사용경험

1. 마약류에 대한 사용 경험

실생활에서 마약류 및 약물 사용경험을 살펴보면, '발기부전치료제 등 성기능 개선제'(17.7%)에 대한 사용 경험이 가장 높은 것으로 조사됨.

다음으로, '살빼는 약'(17.2%), '근육을 키우는 약이나 근육을 이완시키는 약'(17.1%), '술 깨는 약'(10.8%), '수험생을 위한 공부 잘하는 약'(9.1%), '대마초나 필로폰 같은 마약류'(5.1%) 순.


마약류 및 남용약물 사용 경험률은 '13년도 대비 전반적 감소

① 근육을 키우는/이완시키는 약	'13년(18.6%) 대비	1.5%p▼
② 성기능 개선제	'13년(18.4%) 대비	0.7%p▼
③ 살빼는 약	'13년(17.0%) 대비	0.2%p▲
④ 술 깨는 약	'13년(13.2%) 대비	2.4%p▼
⑤ 수험생을 위한 공부 잘되는 약	'13년(10.5%) 대비	1.4%p▼
⑥ 대마초나 필로폰과 같은 마약류	'13년(4.2%) 대비	0.9%p▲

'발기부전치료제 등 성기능 개선제'의 사용경험이 다른 약물에 비해 상대적으로 높게 나타났으나 약물 사용 경험률이 지속적으로 감소한 것으로 나타남.

※ 2012년(23.0%) → 4.6%p▼ → 2013년(18.4%) → 0.7%p▼ → 2014년(17.7%)

[마약류에 대한 사용 경험]



- ‘살빼는 약’ 사용경험은 광주/전남/전북(19.2%), 여성(21.7%), 50대(22.9%), 대졸이상(19.3%), 전업주부(20.8%), 해외체류 유경험자(19.0%)에서 높았음
- ‘수험생을 위한 공부 잘하는 약’의 사용경험은 인천/경기(10.4%), 여성(11.3%), 19-29세(14.7%), 대재(14.7%), 학생(14.7%), 해외체류 유경험자(12.0%)에서 높았음.
- ‘근육을 키우는(이완시키는) 약’의 사용경험은 대전/충남/충북(20.6%), 여성(18.1%), 19-29세(22.6%), 대재(23.2%), 화이트칼라(22.6%), 소득이 높을수록 높았음.

[마약류에 대한 사용 경험]

(단위 : 명, %)		사례수	살 빼는 약		수험생을 위한 공부 잘하는 약		근육을 키우는 약이나 이완시키는 약	
			있다	없다	있다	없다	있다	없다
전 체		(1000)	17.2	82.8	9.1	90.9	17.1	82.9
광역 시도	서울	(205)	18.0	82.0	9.6	90.4	17.3	82.7
	인천/경기	(292)	16.3	83.7	10.4	89.6	18.2	81.8
	대전/충남/충북	(102)	13.7	86.3	7.6	92.4	20.6	79.4
	광주/전남/전북	(106)	19.2	80.8	9.7	90.3	15.4	84.6
	대구/경북	(105)	17.3	82.7	6.3	93.7	11.5	88.5
	부산/울산/경남	(159)	18.5	81.5	7.5	92.5	16.5	83.5
	강원	(31)	19.4	80.6	12.9	87.1	22.6	77.4
연령	19-29세	(181)	18.4	81.6	14.7	85.3	22.6	77.4
	30대	(190)	16.3	83.7	8.6	91.4	20.2	79.8
	40대	(214)	16.5	83.5	10.8	89.2	17.1	82.9
	50대	(197)	22.9	77.1	8.6	91.4	18.7	81.3
	60세이상	(218)	12.7	87.3	3.4	96.6	8.3	91.7
최종 학력	중졸이하	(151)	14.6	85.4	2.7	97.3	6.4	93.6
	고졸	(305)	16.8	83.2	8.9	91.1	18.0	82.0
	대재	(123)	14.6	85.4	14.7	85.3	23.2	76.8
	대졸이상	(411)	19.3	80.7	9.8	90.2	18.8	81.2
	무응답	(10)	16.5	83.5	10.0	90.0	10.0	90.0
직업	화이트칼라	(290)	18.9	81.1	11.5	88.5	22.6	77.4
	블루칼라	(108)	20.2	79.8	9.7	90.3	17.9	82.1
	자영업	(110)	16.6	83.4	9.3	90.7	18.5	81.5
	농/림/수산업	(41)	2.8	97.2	2.8	97.2	0.0	100.0
	전업주부	(227)	20.8	79.2	5.8	94.2	15.5	84.5
	학생	(114)	15.3	84.7	14.7	85.3	21.2	78.8
	무직/기타/무응답	(110)	10.6	89.4	4.9	95.1	5.9	94.1

- ‘성기능 개선제’의 사용경험은 서울(20.4%), 남성(23.0%), 40대(22.6%), 고졸(24.1%), 블루칼라(22.3%)에서 높았음.
- ‘술 깨는 약’은 광주/전남/전북(14.7%), 남성(12.4%), 40대(14.7%), 대재(12.9%), 화이트칼라(15.3%)에서 높았음.
- ‘대마초나 필로폰과 같은 마약류’는 서울(8.5%), 남성(6.6%), 50대(6.5%), 고졸(6.7%), 블루칼라(6.6%), 소득이 낮을수록 높았음.


[마약류에 대한 사용 경험]

(단위 : 명, %)		사례수	성기능 개선제		유흥업소에서 유통되는 술 깨는 약		대마초나 필로폰과 같은 마약류	
			있다	없다	있다	없다	있다	없다
전 체		(1000)	17.7	82.3	10.8	89.2	5.1	94.9
광역 시도	서울	(205)	20.4	79.6	12.6	87.4	8.5	91.5
	인천/경기	(292)	18.0	82.0	9.1	90.9	2.8	97.2
	대전/충남/충북	(102)	12.3	87.7	12.3	87.7	3.7	96.3
	광주/전남/전북	(106)	17.7	82.3	14.7	85.3	4.5	95.5
	대구/경북	(105)	15.6	84.4	4.8	95.2	5.8	94.2
	부산/울산/경남	(159)	17.4	82.6	10.1	89.9	4.4	95.6
	강원	(31)	22.6	77.4	20.4	79.6	10.8	89.2
성	남성	(494)	23.0	77.0	12.4	87.6	6.6	93.4
	여성	(506)	12.5	87.5	9.3	90.7	3.5	96.5
연령	19-29세	(181)	6.9	93.1	12.5	87.5	3.2	96.8
	30대	(190)	13.8	86.2	8.5	91.5	5.9	94.1
	40대	(214)	22.6	77.4	14.7	85.3	4.3	95.7
	50대	(197)	21.8	78.2	9.8	90.2	6.5	93.5
	60세 이상	(218)	21.5	78.5	8.5	91.5	5.3	94.7
최종 학력	중졸이하	(151)	12.5	87.5	7.8	92.2	4.8	95.2
	고졸	(305)	24.1	75.9	10.6	89.4	6.7	93.3
	대재	(123)	6.9	93.1	12.9	87.1	6.3	93.7
	대졸이상	(411)	17.6	82.4	11.2	88.8	3.7	96.3
	무응답	(10)	33.8	66.2	21.6	78.4	0.0	100.0
직업	화이트칼라	(290)	18.8	81.2	15.3	84.7	6.2	93.8
	블루칼라	(108)	22.3	77.7	10.4	89.6	6.6	93.4
	자영업	(110)	21.4	78.6	9.0	91.0	2.9	97.1
	농/림/수산업	(41)	9.4	90.6	7.4	92.6	2.5	97.5
	전업주부	(227)	14.6	85.4	8.4	91.6	4.7	95.3
	학생	(114)	7.6	92.4	10.4	89.6	4.2	95.8
	무직/기타/무응답	(110)	26.1	73.9	7.9	92.1	5.3	94.7

2. 조기유학생들의 마약류 문제 대처방안

- 조기유학생들을 마약류로부터 보호하기 위한 최우선 방안으로 '조기 유학생 및 학부모 대상 마약류 예방 교육의 의무화'(29.8%)를 1순위로 꼽음.
- 다음으로, '학교에서 약물예방 교육을 정규교과 과정으로 채택'(28.3%), '마약류 문제를 일으킨 사람에 대한 출입국 통제'(25.5%), '유학생이 많은 곳에 마약류 대책반을 파견하여 지원'(8.5%) 순으로 나타남.

[조기유학생들의 마약류 문제 대처방안]



- 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식이 높을수록 '마약류 예방교육 의무화' 및 '학교에서 정규 교과과정 채택'을 통한 사전 예방을 중요하게 생각함.

[마약류 심각성에 대한 개인적 인식도에 따른 조기유학생 마약류 문제 대처방안]

(단위 : %)					
대처방안 마약류 심각성	마약류 예방교육 의무화	학교에서 정규교과 과정 채택	마약류 문제자 출입국 통제	유학생/학부모 자살에 말끔	마약류 대책반 파견하여 지원
심각 (N=844)	31.3	29.7	24.3	7.0	7.6
심각하지 않음 (N=156)	22.6	21.9	32.9	9.0	13.5

※ 기타/무응답 제외

- 조기유학생들을 마약류로부터 보호하기 위해 '조기 유학생 및 학부모 대상 마약류 예방교육의 의무화'라는 응답은 광주/전남/전북(37.9%), 50대(36.9%), 고졸(32.9%), 전업주부(38.5%)에서 높게 나타남.
- 반면, '학교에서 약물예방 교육을 정규교과 과정으로 채택해야 한다'라는 응답은 대전/충남/충북(34.8%), 60세이상(33.4%), 중졸이하(31.8%), 블루칼라(40.5%)에서 상대적으로 높게 나타남.

[조기유학생들의 마약류 문제 대처방안]

(단위 : 명, %)		사례수	조기 유학생· 학부모 대상 마약류 예방교육 의 의무화	학교에서 약물 예방 교육을 정규교과 과정으로 채택	마약류 문제 를 일으킨 사 람에 대한 출 입국 통제	조기 유학생 및 학부모의 자살에 말끔	유학생이 많 은 곳에 마약 류 대책반을 파견하여 지원	기타
	전 체	(1000)	29.8	28.3	25.5	7.3	8.5	0.6
광역 시도	서울	(205)	33.1	24.9	21.5	9.9	8.6	1.8
	인천/경기	(292)	28.0	29.0	24.9	8.8	9.0	0.3
	대전/충남/충북	(102)	26.4	34.8	17.6	8.6	12.5	0.0
	광주/전남/전북	(106)	37.9	28.2	22.8	6.4	4.7	0.0
	대구/경북	(105)	28.8	26.0	34.1	4.6	6.4	0.0
	부산/울산/경남	(159)	25.7	29.1	33.6	3.1	8.5	0.0
	강원	(31)	32.8	26.9	22.0	5.9	9.1	3.2
연령	19-29세	(181)	21.5	17.1	35.3	7.9	17.0	1.1
	30대	(190)	25.7	23.7	33.6	9.4	7.6	0.0
	40대	(214)	33.3	32.5	20.7	6.1	6.9	0.5
	50대	(197)	36.9	32.9	15.9	7.7	6.2	0.5
	60세이상	(218)	30.6	33.4	23.7	5.7	5.8	0.9
최종 학력	중졸이하	(151)	32.8	31.8	24.4	3.8	6.5	0.6
	고졸	(305)	32.9	30.2	25.5	6.2	4.7	0.6
	대재	(123)	20.8	18.2	32.6	7.8	20.5	0.0
	대졸이상	(411)	29.7	28.9	23.4	9.1	8.2	0.7
	무응답	(10)	10.0	17.9	41.4	12.2	18.5	0.0
직업	화이트칼라	(290)	28.2	29.5	24.7	7.4	9.5	0.7
	블루칼라	(108)	31.3	40.5	16.7	8.5	3.0	0.0
	자영업	(110)	23.2	23.5	32.9	12.4	7.1	0.9
	농/림/수산업	(41)	28.0	29.8	36.2	0.0	6.0	0.0
	전업주부	(227)	38.5	31.3	18.3	6.3	5.2	0.4
	학생	(114)	23.2	14.1	33.4	8.5	20.9	0.0
	무직/기타/무응답	(110)	29.3	25.9	31.6	4.4	7.1	1.7
소득	299만원이하	(321)	31.6	28.2	25.9	4.5	8.4	1.5
	300-499만원이하	(291)	34.9	27.6	23.5	5.6	8.4	0.0
	500만원이상	(194)	27.1	28.4	25.7	11.1	7.3	0.5
	무응답	(194)	22.1	29.6	27.8	10.6	9.9	0.0

3. 마약류 중독 회복자에 대한 인식

마약류 및 약물남용자들이 성공적으로 재활치료 후, 같은 지역에 거주할 경우 '이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다'는 적극적인 태도를 제시한 일반국민이 46.4%로 나타남.

반면 48.9%는 중독 회복자와의 공동생활에 대해 소극적 태도를 보임.

▲ 소극적 태도 = '문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지 않겠다' 30.1%
+ '관심을 갖지 않겠다' 18.8%

[마약류 중독 회복자에 대한 인식]



마약류 심각성에 대한 개인적 인식도가 높을수록 '관심을 가지고 정상적인 생활을 돕겠다'는 의견을 나타내고, 인식도가 낮을수록 '문제없지만 어울리지 않겠다'는 의견이 상대적으로 높게 나타남.

[마약류 심각성에 대한 개인적 인식에 따른 마약류 중독 회복자와의 동반거주 의향]

(단위 : %)

동반거주의향 마약류 심각성	서로 돕겠다	문제없지만 어울리지 않겠다	타지역으로 이전 요구	관심을 갖지 않겠다
심각(N=844)	48.8	29.0	3.2	16.9
심각않음(N=156)	33.8	35.0	1.3	28.7

※ 기타 제외

마약류 중독 회복자에게 '이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다'는 적극적 태도는 대구/경북(51.7%), 남성(46.8%), 50대 및 60세이상(각각 61.1%), 중졸이하(59.4%), 농/림/수산업(57.0%)에서 상대적으로 높게 나타남.

반면, '문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지는 않겠다'는 소극적인 태도는 대전/충남/충북(34.6%), 여성(31.3%), 40대(37.8%), 대졸이상(36.4%), 학생(37.9%)에서 상대적으로 높게 나타남.

[마약류 중독 회복자에 대한 인식]

(단위 : 명, %)		사례수	이웃과 관심갖고 정상적 사회생활이 가능하도록 도울것	문제는 아니지만 경각심을 갖고 어울리지 않을것	이웃과 협의하여 타지역으로 옮길 것을 요구	관심을 갖지 않겠다
전 체		(1000)	46.4	30.1	2.9	18.8
광역 시도	서울	(205)	41.4	28.5	4.5	23.7
	인천/경기	(292)	44.6	34.1	2.2	17.4
	대전/충남/충북	(102)	45.7	34.6	1.0	16.8
	광주/전남/전북	(106)	48.4	30.9	2.6	16.0
	대구/경북	(105)	51.7	27.5	1.7	19.0
	부산/울산/경남	(159)	47.8	26.7	3.4	19.5
	강원	(31)	65.6	12.4	6.5	10.8
성	남성	(494)	46.8	28.9	2.5	19.3
	여성	(506)	45.9	31.3	3.2	18.3
연령	19-29세	(181)	27.7	33.6	1.6	35.6
	30대	(190)	35.1	35.4	3.3	24.2
	40대	(214)	43.6	37.8	4.0	12.9
	50대	(197)	61.1	24.8	2.3	10.4
	60세 이상	(218)	61.1	19.9	2.9	13.5
최종 학력	중졸이하	(151)	59.4	16.3	3.7	15.9
	고졸	(305)	55.4	26.4	3.0	14.5
	대재	(123)	31.6	35.9	1.5	28.7
	대졸이상	(411)	39.1	36.4	2.9	20.3
	무응답	(10)	57.6	23.8	0.0	8.6
직업	화이트칼라	(290)	39.3	35.1	2.8	21.3
	블루칼라	(108)	52.8	23.2	3.5	19.4
	자영업	(110)	53.8	25.0	5.8	14.3
	농/림/수산업	(41)	57.0	18.3	0.0	22.3
	전업주부	(227)	49.9	32.3	3.0	13.0
	학생	(114)	29.3	37.9	0.8	30.3
	무직/기타/무응답	(110)	57.9	20.9	2.7	14.5



3 한국마약퇴치운동본부 활동 인식

1. 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도

- 한국마약퇴치운동본부 홍보활동 중 마약류나 남용약물 예방을 위한 '대중매체 광고' 접촉도가 62.9%로 가장 높았음.
※ 대중매체 광고를 통한 활동 접촉도는 '13년(62.7%)과 유사한 수준
- 다음으로 '마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인'(19.8%), '마약퇴치운동본부 홈페이지 방문'(6.4%), '마약류나 남용약물 예방을 위한 상담'(6.0%), '송천재활센터 및 재활교육'(5.8%)순으로 접촉도가 높게 나타남.
- 가장 노출이 큰 '대중매체 광고' 접촉자는 남성(67.4%), 40대(71.2%), 자영업(70.0%)에서 높았음

[마약퇴치운동본부의 활동 접촉도]

[대중매체 광고를 통한 접촉자 특성]




[대중매체 광고 접촉 응답자 특성]

(단위 : 명, %)		사례수	마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인		마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고		마약류나 남용약물 예방을 위한 상담		마약퇴치운동본부 홈페이지 방문		중독자 재활을 위한 송천재활센터 및 재활교육	
			있다	없다	있다	없다	있다	없다	있다	없다	있다	없다
성	전 체	(1000)	19.8	80.2	62.9	37.1	6.0	94.0	6.4	93.6	5.8	94.2
	남성	(494)	24.7	75.3	67.4	32.6	5.8	94.2	7.7	92.3	6.8	93.2
	여성	(506)	15.0	85.0	58.6	41.4	6.1	93.9	5.1	94.9	4.7	95.3
연령	19-29세	(181)	18.3	81.7	57.2	42.8	3.2	96.8	2.7	97.3	2.1	97.9
	30대	(190)	18.0	82.0	61.4	38.6	5.2	94.8	5.4	94.6	5.4	94.6
	40대	(214)	23.8	76.2	71.2	28.8	7.7	92.3	6.1	93.9	6.1	93.9
	50대	(197)	24.4	75.6	70.5	29.5	5.9	94.1	11.8	88.2	9.2	90.8
	60세이상	(218)	14.4	85.6	54.2	45.8	7.2	92.8	5.9	94.1	5.9	94.1

2. 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향

- 일반국민의 과반수이상(56.7%)은 향후 한국마약퇴치운동본부가 '마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업을 강화해야한다'는 의견을 제시함.
- 다음으로 '마약류 중독자 치료 사업'(21.8%), '마약류 중독자 사회복귀 지원사업'(15.7%), '마약류 관련 연구사업'(4.6%) 순으로 사업방향을 제시함.

[한국마약퇴치운동본부 사업 방향]



- 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 인식과 관계없이 '마약류 예방을 위한 홍보나 교육사업'을 한국마약퇴치운동본부의 향후 주요 사업으로 제시하였고, 다음으로 '마약류 중독자 치료사업'에 대한 공감도가 높게 나타남.

[마약류 심각성에 대한 개인적 인식에 따른 한국마약퇴치운동본부 사업 방향]

(단위 : %)

사업 방향	마약류 예방을 위한 홍보나 교육사업	마약류 중독자 치료사업	마약류 중독자 사회복귀 지원사업	마약류 관련 연구사업
마약류 심각성				
심각(N=844)	56.8	16.3	4.3	21.4
심각않음(N=156)	56.1	12.7	6.4	24.2

※ 기타/무응답 제외

- 한국마약퇴치운동본부가 향후 '마약류 예방을 위해 홍보나 교육사업'을 강화해야 한다는 의견은 대전/충남/충북(63.2%), 여성(58.0%), 50대(66.0%), 고졸(63.9%), 블루칼라(66.2%)에서 높게 나타남.

- 반면, '마약류 중독자 치료 사업'을 강화해야 한다는 의견은 서울(24.7%), 여성(22.1%), 19-29세(36.8%), 대재(35.8%), 학생(37.9%)이 상대적으로 높게 나타남.

[한국마약퇴치운동본부 사업 방향]

(단위 : 명, %)		사례수	마약류 예방 위한 홍보나 교육 사업	마약류 중독자 치료사업	마약류 중독자 사회복지 지원 사업	마약류 관련 연구사업	마약사범 처벌 강화 및 관련 법 강화	무응답
전 체		(1000)	56.7	21.8	15.7	4.6	0.4	0.8
광역 시도	서울	(205)	53.2	24.7	15.7	5.8	0.0	0.6
	인천/경기	(292)	58.4	17.5	17.6	4.3	1.1	1.2
	대전/충남/충북	(102)	63.2	22.1	10.7	2.0	0.0	2.0
	광주/전남/전북	(106)	62.5	22.0	12.7	1.9	0.9	0.0
	대구/경북	(105)	49.3	23.4	15.6	11.7	0.0	0.0
	부산/울산/경남	(159)	55.4	24.0	16.6	3.3	0.0	0.6
	강원	(31)	53.2	25.8	21.0	0.0	0.0	0.0
성	남성	(494)	55.3	21.5	14.9	6.7	0.9	0.7
	여성	(506)	58.0	22.1	16.5	2.5	0.0	0.8
연령	19-29세	(181)	39.9	36.8	17.0	6.4	0.0	0.0
	30대	(190)	49.9	23.9	21.5	3.0	1.3	0.5
	40대	(214)	59.8	15.9	17.2	5.6	0.0	1.5
	50대	(197)	66.0	17.9	12.1	3.0	1.0	0.0
	60세이상	(218)	65.0	16.9	11.5	5.0	0.0	1.5
최종 학력	중졸이하	(151)	60.6	23.1	10.0	3.1	0.7	2.4
	고졸	(305)	63.9	16.5	14.3	5.0	0.0	0.3
	대재	(123)	41.1	35.8	19.2	3.9	0.0	0.0
	대졸이상	(411)	54.4	21.1	17.8	5.1	0.8	0.8
	무응답	(10)	60.8	21.6	17.6	0.0	0.0	0.0
직업	화이트칼라	(290)	53.5	19.0	19.4	6.2	0.7	1.1
	블루칼라	(108)	66.2	16.7	15.1	2.0	0.0	0.0
	자영업	(110)	60.9	23.1	10.2	4.7	1.1	0.0
	농/림/수산업	(41)	60.8	16.1	13.2	7.4	2.5	0.0
	전업주부	(227)	60.4	20.8	14.6	2.8	0.0	1.3
	학생	(114)	41.2	37.9	16.7	4.2	0.0	0.0
	무직/기타/무응답	(110)	58.2	20.4	14.2	5.9	0.0	1.4
소득	299만원이하	(321)	57.8	21.8	14.5	3.5	1.0	1.4
	300-499만원이하	(291)	58.7	18.6	16.4	5.5	0.4	0.3
	500만원이상	(194)	53.6	21.9	18.8	5.2	0.0	0.5
	무응답	(194)	54.7	26.5	13.7	4.5	0.0	0.6
해외체류 경험	있음	(117)	50.5	25.4	19.2	3.5	0.8	0.7
	없음	(883)	57.5	21.4	15.3	4.7	0.4	0.8

4 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안

1. 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안

- 향후 마약류 및 약물남용의 확산 방지를 위한 방안으로 '초/중/고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당'이 35.3%로 가장 높게 조사됨.

- 다음으로 '마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화'(28.7%), 'TV 등 대중매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영'(23.6%), '마약중독자 치료 및 재활 등 사회복지를 위한 지원 강화'(12.2%) 순.

[마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안]



- 마약류 중독 회복자에 대해 '서로 돕겠다'는 적극적 태도를 가진 집단은 '마약류 예방 교육시간 배당'을 마약류 및 약물남용 확산 방지 방안으로 제시한 반면, 소극적 태도를 가진 집단은 '마약사업 처벌강화'에 대한 필요성을 높게 제시함.

[마약류 중독 회복자에 대한 인식에 따른 마약류 및 약물남용 확산 방지방안]

(단위 : %)				
방안	마약류 예방 교육시간 배당	대중매체 홍보 프로그램 방영	사회 복지 지원 강화	마약사범 처벌 강화
서로 돕겠다	43.3	24.1	11.2	21.3
어울리지 않겠다	30.6	25.9	13.0	30.2
타지역 이전 요구	20.7	20.7	17.2	41.4
관심을 갖지 않겠다	22.9	20.2	12.2	44.1

※ 기타/무응답 제외

- 향후 마약류 및 약물남용 확산 방지 방안으로 '초/중/고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당'을 주장한 의견은 광주/전남/전북(40.3%), 여성(39.2%), 60세이상(50.6%), 중졸이하(45.7%), 전업주부(46.2%)에서 상대적으로 높았음.
- 반면 '마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화'를 강조하는 의견은 대구/경북(32.8%), 남성(32.9%), 19-29세(47.8%), 대재(40.9%), 학생(45.0%)에서 상대적으로 높았음.


[마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안]

(단위 : 명, %)		사례수	초·중·고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당	마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화	대중매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영	마약 중독자 치료 및 재활 등 사회 복귀를 위한 지원 강화	무응답
전 체		(1000)	35.3	28.7	23.6	12.2	0.3
광역 시도	서울	(205)	34.4	31.2	25.8	8.5	0.0
	인천/경기	(292)	36.4	26.0	23.2	13.4	1.0
	대전/충남/충북	(102)	31.5	29.3	24.8	14.5	0.0
	광주/전남/전북	(106)	40.3	25.7	24.1	10.0	0.0
	대구/경북	(105)	34.2	32.8	20.2	12.8	0.0
	부산/울산/경남	(159)	33.8	29.8	22.1	14.3	0.0
성	강원	(31)	38.2	25.3	25.8	10.8	0.0
	남성	(494)	31.3	32.9	23.4	12.2	0.2
	여성	(506)	39.2	24.5	23.8	12.1	0.4
연령	19-29세	(181)	21.4	47.8	17.0	13.3	0.5
	30대	(190)	28.2	29.5	23.9	18.4	0.0
	40대	(214)	32.6	23.3	29.3	14.2	0.5
	50대	(197)	41.0	24.4	27.4	7.2	0.0
	60세이상	(218)	50.6	21.2	19.6	8.2	0.4
	중졸이하	(151)	45.7	24.1	21.7	7.2	1.3
최종 학력	고졸	(305)	39.0	27.5	22.9	10.6	0.0
	대재	(123)	18.1	40.9	23.3	17.7	0.0
	대졸이상	(411)	33.8	28.3	24.1	13.6	0.2
	무응답	(10)	40.0	0.0	52.1	7.9	0.0
직업	화이트칼라	(290)	31.4	29.1	25.6	13.6	0.3
	블루칼라	(108)	36.1	24.1	24.3	15.4	0.0
	자영업	(110)	32.0	31.2	29.1	7.6	0.0
	농/림/수산업	(41)	39.6	22.9	34.6	2.9	0.0
	전업주부	(227)	46.2	21.2	20.1	11.6	0.8
	학생	(114)	19.3	45.0	20.4	15.4	0.0
소득	무직/기타/무응답	(110)	40.9	30.1	18.1	10.9	0.0
	299만원이하	(321)	39.2	27.1	21.7	11.8	0.2
	300-499만원이하	(291)	35.0	24.1	28.6	12.3	0.0
	500만원이상	(194)	37.7	30.8	18.9	12.2	0.5
	무응답	(194)	27.0	36.1	23.9	12.4	0.6

2. 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안

- 일반국민 10명 중 8명(76.2%) 가까이는 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안으로 'TV광고(DMB 광고 포함)'를 1순위로 제시함.
- 다음으로 '인터넷 광고'(13.7%), '대중교통수단 광고'(3.6%), '거리 캠페인 광고'(2.6%), '신문/잡지/광고'(0.9%), '학교교육'(0.7%) 순으로 나타남.
- 'TV광고'를 제시한 응답은 대구/경북(83.6%), 여성(78.5%), 60세이상(84.7%)에서 상대적으로 높게 나타남.

[마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안]



[마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안]


(단위 : 명, %)		사례수	TV광고 (DMB 광고 포함)	인터넷 광고	대중교통 광고	거리 캠페인 광고	신문/잡지/광고	라디오 광고	홍보책자 배포	학교교육	전광판 광고
전 체		(1000)	76.2	13.7	3.6	2.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6
성	남성	(494)	73.8	13.7	4.3	3.2	1.1	0.8	0.9	0.8	0.7
	여성	(506)	78.5	13.7	2.9	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
연령	19-29세	(181)	58.3	25.1	8.4	4.3	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7
	30대	(190)	72.1	16.6	4.7	2.7	0.5	0.6	1.8	0.5	0.6
	40대	(214)	82.0	10.4	2.1	1.6	0.0	1.4	0.0	1.0	0.9
	50대	(197)	80.8	9.8	3.2	2.6	0.5	0.0	1.0	1.3	0.5
	60세이상	(218)	84.7	8.5	0.5	2.0	2.2	0.9	0.4	0.0	0.4

3. 마약류 및 약물남용 사례 목격시 신고의향

- 마약류 및 약물남용 사례 목격 시, 신고의향은 78.2%(매우 크다 49.1% + 다소 있음 29.1%)로 나타남

- 이러한 결과는 마약류 및 약물남용에 대한 우리 사회의 경각심이 비교적 크다는 점을 반영함.

- 반면, '신고의향 없다'는 6.8%



- 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식도가 높을수록, 마약류 및 약물남용 '신고의향'이 높은 것으로 분석됨.
- 또한 마약류 중독 회복자에 대해 '타지역으로 옮길 것을 요구'할 것이라는 응답자의 '신고의향'이 매우 높게 나타남.

[심각성에 대한 개인적 인식 및 중독 회복자 동반거주의향에 따른 신고의향]

(단위 : %)

신고의향		(단위 : %)		
구분		신고의향 있다	보통	신고의향 없다
마약류 심각성 개인적 인식	심각함	80.2	14.6	5.2
	심각하지 않음	67.3	17.3	15.4
중독 회복자 동반거주 의향	관심 갖고 도움 것	83.6	11.2	5.2
	어울리지 않을 것	76.7	17.9	5.3
	타지역으로 옮길 것 요구	93.1	3.4	3.4
	관심을 갖지 않을 것	66.8	19.8	13.4

※ 기타/무응답 제외

- 마약류 및 약물남용 사례 목격 시, '신고의향이 있다'는 응답은 대구/경북(82.4%), 40대(82.1%), 대재(79.3%), 자영업(79.7%)에서 상대적으로 높게 나타남.
- 반면 '신고의향이 없다'는 의견은 인천/경기(8.5%), 30대(11.5%), 대졸이상(7.4%), 화이트칼라(8.0%)에서 상대적으로 높게 나타남.

[마약류 및 약물남용 사례 목격시 신고의향]

(단위 : 명, %)		사례수	매우 큼	다소 있음	보통	별로 없음	전혀 없음	종합결과		
								신고의향 있음	보통	신고의향 없음
전 체		(1000)	49.1	29.1	15.0	5.1	1.7	78.2	15.0	6.8
광역 시도	서울	(205)	39.6	35.3	16.5	8.6	0.0	74.9	16.5	8.6
	인천/경기	(292)	52.5	22.3	16.7	5.5	3.0	74.8	16.7	8.5
	대전/충남/충북	(102)	52.2	29.9	15.5	1.0	1.5	82.0	15.5	2.5
	광주/전남/전북	(106)	53.0	27.5	13.9	4.7	0.9	80.5	13.9	5.7
	대구/경북	(105)	45.6	36.7	10.0	4.8	2.9	82.4	10.0	7.6
	부산/울산/경남	(159)	50.9	28.7	14.8	3.8	1.9	79.5	14.8	5.7
성	남성	(494)	52.9	26.7	12.4	5.3	2.6	79.6	12.4	8.0
	여성	(506)	45.4	31.4	17.5	4.8	0.8	76.8	17.5	5.6
연령	19-29세	(181)	42.8	32.0	20.9	2.7	1.6	74.8	20.9	4.3
	30대	(190)	45.1	29.2	14.3	7.4	4.1	74.2	14.3	11.5
	40대	(214)	48.6	33.5	12.4	4.6	0.9	82.1	12.4	5.5
	50대	(197)	54.4	24.7	16.5	3.6	0.9	79.0	16.5	4.5
	60세이상	(218)	53.7	26.1	12.1	6.9	1.3	79.8	12.1	8.1
최종 학력	중졸이하	(151)	51.0	28.2	13.6	5.4	1.8	79.2	13.6	7.2
	고졸	(305)	53.7	25.2	15.0	5.2	0.9	78.9	15.0	6.1
	대재	(123)	46.1	33.2	14.3	5.7	0.8	79.3	14.3	6.5
	대졸이상	(411)	45.8	30.9	15.8	4.8	2.6	76.7	15.8	7.4
	무응답	(10)	56.1	32.2	11.7	0.0	0.0	88.3	11.7	0.0
직업	화이트칼라	(290)	51.2	25.0	15.8	5.6	2.4	76.2	15.8	8.0
	블루칼라	(108)	40.3	34.6	17.2	4.7	3.1	74.9	17.2	7.9
	자영업	(110)	54.0	25.7	13.2	6.4	0.7	79.7	13.2	7.1
	농/림/수산업	(41)	56.6	20.3	15.9	2.9	4.3	76.9	15.9	7.2
	전업주부	(227)	44.7	34.8	14.7	5.3	0.5	79.5	14.7	5.8
	학생	(114)	42.9	34.0	17.9	3.5	1.7	76.8	17.9	5.3
	무직/기타/무응답	(110)	60.3	23.9	10.1	4.7	0.9	84.2	10.1	5.7
소득	299만원이하	(321)	47.9	32.0	14.1	4.3	1.8	79.9	14.1	6.1
	300-499만원이하	(291)	52.8	27.7	14.7	3.9	0.8	80.5	14.7	4.8
	500만원이상	(194)	49.0	27.0	14.9	6.4	2.7	76.0	14.9	9.1
	무응답	(194)	45.9	28.2	17.1	6.8	2.0	74.1	17.1	8.8
해외체류 경험	있음	(117)	47.2	29.7	13.1	6.1	3.9	76.8	13.1	10.0
	없음	(883)	49.4	29.0	15.3	4.9	1.4	78.4	15.3	6.4

5 중독자 재활시설 인지도


마약류 중독자 재활시설인 '송천재활센터'에 대한 인지도는 6.9%.

'송천재활센터' 인지율은 '13년(6.1%) 대비 0.8%p 상승하였음.


※ '13년(6.1%) 대비

'14년(6.9%)로 0.8%p▲ 상승

[중독자 재활시설 인지 여부]



[중독자 재활시설 인지경로]



'송천재활센터' 인지자(N=69)의 72.1%는 'TV, 신문, 인터넷 등 대중매체의 소개, 홍보'를 통해 '송천재활센터'를 인지한 것으로 조사됨.

다음으로, '가족, 친구, 주변인을 통해서'(17.7%), '한국마약퇴치운동본부를 통해서'(6.9%), '식약처, 보건소 등 국가기관을 통해'(3.2%)의 순

마약류 중독자 재활시설인 '송천재활센터'에 대해 '인지'하고 있는 응답자는 광주/전남/전북(9.4%), 남성(9.0%), 50대(12.7%), 중졸이하(8.5%), 자영업(13.0%)에서 상대적으로 높게 나타남.

반면, 서울(95.7%), 여성(95.1%), 19-29세(96.7%), 대졸이상(94.6%), 학생(96.6%)에서는 '송천재활센터' 인지수준이 상대적으로 낮았음.

[중독자 재활시설 인지경로]


(단위 : 명, %)		중독자 재활시설 인지도			중독자 재활시설 인지경로				
		사례수	인지	비인지	사례수	가족, 친구, 주변인	대중매체 소개 및 홍보	국가 기관	한국마약 퇴치 운동본부 및 병원
전 체		(1000)	6.9	93.1	(69)	17.7	72.1	3.2	6.9
광역 시도	서울	(205)	4.3	95.7	(9)	11.3	88.7	0.0	0.0
	인천/경기	(292)	7.3	92.7	(21)	27.5	58.0	5.7	8.8
	대전/충남/충북	(102)	6.6	93.4	(7)	14.8	59.3	0.0	25.9
	광주/전남/전북	(106)	9.4	90.6	(10)	10.0	90.0	0.0	0.0
	대구/경북	(105)	6.9	93.1	(7)	0.0	86.2	13.8	0.0
	부산/울산/경남	(159)	7.4	92.6	(12)	19.8	70.3	0.0	9.9
성	강원	(31)	9.7	90.3	(3)	33.3	66.7	0.0	0.0
	남성	(494)	9.0	91.0	(44)	21.0	65.7	5.0	8.3
	여성	(506)	4.9	95.1	(25)	11.8	83.6	0.0	4.5
연령	19-29세	(181)	3.3	96.7	(6)	15.2	68.2	16.6	0.0
	30대	(190)	4.8	95.2	(9)	0.0	100.0	0.0	0.0
	40대	(214)	6.6	93.4	(14)	23.9	46.1	8.6	21.4
	50대	(197)	12.7	87.3	(25)	27.7	68.3	0.0	4.0
	60세이상	(218)	6.8	93.2	(15)	6.8	88.1	0.0	5.2
최종 학력	중졸이하	(151)	8.5	91.5	(13)	39.5	60.5	0.0	0.0
	고졸	(305)	8.4	91.6	(26)	16.5	83.5	0.0	0.0
	대재	(123)	6.0	94.0	(7)	26.0	44.0	30.0	0.0
	대졸이상	(411)	5.4	94.6	(22)	4.5	73.9	0.0	21.6
	무응답	(10)	10.0	90.0	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0
	화이트칼라	(290)	4.5	95.5	(13)	16.1	56.8	9.4	17.7
직업	블루칼라	(108)	12.3	87.7	(13)	16.6	83.4	0.0	0.0
	자영업	(110)	13.0	87.0	(14)	14.6	80.2	0.0	5.2
	농/림/수산업	(41)	9.0	91.0	(4)	0.0	72.7	0.0	27.3
	전업주부	(227)	6.0	94.0	(14)	21.5	78.5	0.0	0.0
	학생	(114)	3.4	96.6	(4)	23.4	51.1	25.5	0.0
	무직/기타/무응답	(110)	6.6	93.4	(7)	27.5	62.0	0.0	10.5

6 마약류 및 약물남용 확산 방지를 위한 민간단체 지원 관련

1. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성

- 일반국민의 91.7%는 향후 마약류 및 약물남용의 확산 방지를 위해 정부가 행정력뿐만 아니라 '민간단체 활동도 지원'을 강화할 필요가 있다'는 견해를 밝힘.
- '13년(90.5%) 대비 '민간단체 활동 지원 필요성'에 대한 일반국민들의 필요성은 1.2%p 증가한 것으로 분석됨.
 ※ '12년(92.3%) 대비 '13년(90.5%) : 1.8%p▼
 ※ '13년(90.5%) 대비 '14년(91.7%) : 1.2%p▲

[민간단체 활동 지원 필요성]



- 마약류 및 약물남용의 위험성과 심각성에 대한 인식여부와 관계없이 대다수의 국민이 '정부의 민간단체 활동 지원'은 강화되어야 한다'는 의견을 나타냄.

[마약류에 대한 사회적 위험성과 개인적 심각성 인식에 따른 민간단체 활동 지원 필요성]

민간단체 지원 필요성		(단위 : %)				
구분		필요성 (A+B)	매우 필요 (A)	필요하다 (B)	별로 필요치 않다(C)	전혀 필요치 않다(D)
위험성	위험함	92.3	42.4	49.9	5.7	2.0
사회적 인식	위험않음	90.2	37.4	52.8	7.7	2.1
심각성	심각함	92.9	41.8	51.1	5.0	2.1
개인적 인식	심각않음	84.7	35.3	49.4	14.7	0.6

※ 기타/무응답 제외

- 마약류 및 약물남용 방지를 위해 정부의 민간단체지원이 '필요하다'는 의견은 서울(95.2%), 남성(92.4%), 19-29세(94.1%), 대재(93.8%), 학생(93.2%)에서 상대적으로 높게 나타남.
- 반면, '필요하지 않다'는 응답은 광주/전남/전북(13.3%), 여성(9.0%), 30대(12.2%), 중졸이하(9.4%), 자영업(14.5%), 500만원이상 소득층(10.3%)에서 높게 나타남.

[민간단체 활동 지원 필요성]

(단위 : 명, %)		사례수	매우 필요함	필요함	별로 필요하지 않음	전혀 필요하지 않음	종합결과	
							필요	불필요
전 체		(1000)	40.7	50.9	6.4	1.9	91.7	8.3
광역 시도	서울	(205)	36.5	58.7	3.9	1.0	95.2	4.8
	인천/경기	(292)	43.2	46.9	7.8	2.1	90.1	9.9
	대전/충남/충북	(102)	45.3	48.3	5.4	1.0	93.6	6.4
	광주/전남/전북	(106)	40.9	45.8	10.0	3.4	86.7	13.3
	대구/경북	(105)	38.0	51.7	10.2	0.0	89.8	10.2
	부산/울산/경남	(159)	41.9	50.4	3.5	4.1	92.3	7.7
성	강원	(31)	33.3	63.4	3.2	0.0	96.8	3.2
	남성	(494)	41.0	51.4	5.7	1.9	92.4	7.6
	여성	(506)	40.5	50.4	7.1	2.0	91.0	9.0
연령	19-29세	(181)	35.5	58.6	4.8	1.1	94.1	5.9
	30대	(190)	36.1	51.7	9.8	2.3	87.8	12.2
	40대	(214)	43.2	50.3	4.9	1.5	93.6	6.4
	50대	(197)	42.2	46.7	8.1	3.1	88.8	11.2
	60세이상	(218)	45.3	48.3	4.7	1.7	93.6	6.4
최종 학력	중졸이하	(151)	43.3	47.2	6.3	3.1	90.6	9.4
	고졸	(305)	47.6	44.3	7.2	0.9	91.9	8.1
	대재	(123)	27.7	66.1	5.4	0.8	93.8	6.2
	대졸이상	(411)	38.3	52.7	6.3	2.6	91.0	9.0
	무응답	(10)	52.1	47.9	0.0	0.0	100.0	0.0
	화이트칼라	(290)	41.6	51.1	6.4	0.9	92.7	7.3
직업	블루칼라	(108)	46.1	45.3	8.6	0.0	91.4	8.6
	자영업	(110)	40.8	44.6	8.0	6.6	85.5	14.5
	농/림/수산업	(41)	44.7	45.4	4.9	4.9	90.1	9.9
	전업주부	(227)	41.3	49.5	6.8	2.5	90.8	9.2
	학생	(114)	29.6	63.6	5.9	0.9	93.2	6.8
	무직/기타/무응답	(110)	41.9	54.1	3.2	0.8	96.0	4.0
소득	299만원이하	(321)	41.9	51.0	4.9	2.2	92.9	7.1
	300-499만원이하	(291)	38.8	51.6	8.3	1.4	90.3	9.7
	500만원이상	(194)	42.5	47.2	7.1	3.1	89.7	10.3
	무응답	(194)	40.0	53.6	5.4	1.0	93.6	6.4

2. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향

향후 마약류 및 약물남용의 확산 방지를 위해 민간단체 활동에 참여할 '의향 있다'고 답한 응답자는 42.1%(적극참여 5.5% + 다소 있는 편 36.6%)로 조사됨.


반면 '참여의향 없다'는 응답은 57.9%(전혀 없다 13.4% + 별로 없다 44.5%)

'13년(41.7%) 대비 '14년(42.1%) 민간단체 활동 참여 의향'은 0.4%p 상승함.

※ '12년(58.0%) 대비 '13년(41.7%) : 16.3%p ▼

※ '13년(41.7%) 대비 '14년(42.1%) : 0.4%p ▲

[민간단체 활동 참여 의향]



마약류 및 약물남용에 대한 위험성과 심각성을 인식하는 집단의 민간단체 활동 참여의향이 상대적으로 높게 나타남.

[마약류에 대한 사회적 위험성과 개인적 심각성 인식에 따른 민간단체 활동 참여 의향]

민간단체 활동 참여 의향		(단위 : %)				
구분		참여의향 (A+B)	매우 있다 (A)	다소 있다 (B)	별로 없다 (C)	전혀 없다 (D)
위험성	위험함	43.7	5.7	38.0	45.8	10.5
사회적 인식	위험않음	39.0	5.1	33.9	42.0	19.0
심각성	심각함	43.9	5.8	38.1	43.8	12.3
개인적 인식	심각않음	32.6	3.8	28.8	48.1	19.2

마약류 및 약물남용 방지를 위한 민간단체활동 참여의향은 광주/전남/전북 (48.1%), 남성(46.8%), 40대(47.7%), 고졸(45.6%), 농/림/수산업(46.4%), 월평균 가구소득 300-499만원 이하(44.8%)에서 상대적으로 높게 나타남.

[민간단체 활동 참여 의향]


(단위 : 명, %)		사례수	적극 참여	다소 있는 편	별로 없음	전혀 없음	종합결과	
							참여 의향 있음	참여 의향 없음
전 체		(1000)	5.5	36.6	44.5	13.4	42.1	57.9
광역 시도	서울	(205)	4.8	31.4	49.7	14.1	36.2	63.8
	인천/경기	(292)	4.9	37.1	45.3	12.8	42.0	58.0
	대전/충남/충북	(102)	6.6	35.3	45.7	12.4	41.9	58.1
	광주/전남/전북	(106)	4.7	43.4	37.6	14.2	48.1	51.9
	대구/경북	(105)	8.9	32.3	47.9	10.9	41.2	58.8
	부산/울산/경남	(159)	5.4	40.7	38.4	15.5	46.1	53.9
	강원	(31)	3.2	41.4	41.9	13.4	44.6	55.4
성	남성	(494)	5.7	41.1	40.4	12.8	46.8	53.2
	여성	(506)	5.3	32.3	48.5	14.0	37.5	62.5
연령	19-29세	(181)	0.6	37.5	50.2	11.8	38.0	62.0
	30대	(190)	4.2	33.1	43.9	18.8	37.3	62.7
	40대	(214)	7.2	40.4	43.2	9.1	47.7	52.3
	50대	(197)	5.8	41.9	40.4	11.9	47.7	52.3
	60세이상	(218)	8.7	30.5	45.2	15.6	39.2	60.8
최종 학력	중졸이하	(151)	7.1	30.1	43.5	19.4	37.2	62.8
	고졸	(305)	7.4	38.1	43.5	10.9	45.6	54.4
	대재	(123)	4.4	39.7	48.7	7.2	44.0	56.0
	대졸이상	(411)	3.9	37.3	44.5	14.3	41.2	58.8
	무응답	(10)	0.0	22.1	38.1	39.7	22.1	77.9
직업	화이트칼라	(290)	5.6	37.8	44.4	12.2	43.4	56.6
	블루칼라	(108)	1.8	43.9	35.4	18.9	45.7	54.3
	자영업	(110)	7.4	34.4	41.7	16.5	41.8	58.2
	농/림/수산업	(41)	7.9	38.5	32.6	21.0	46.4	53.6
	전업주부	(227)	6.2	31.4	49.7	12.8	37.5	62.5
	학생	(114)	0.9	38.8	50.8	9.5	39.7	60.3
	무직/기타/무응답	(110)	9.2	36.4	43.8	10.6	45.7	54.3
소득	299만원이하	(321)	7.0	35.7	43.6	13.7	42.7	57.3
	300-499만원이하	(291)	4.1	40.7	42.6	12.6	44.8	55.2
	500만원이상	(194)	5.9	36.0	44.0	14.1	41.9	58.1
	무응답	(194)	4.7	32.5	49.4	13.3	37.2	62.8
해외체류 경험	있음	(117)	5.5	36.0	38.6	20.0	41.5	58.5
	없음	(883)	5.5	36.7	45.3	12.5	42.2	57.8

3. 자원봉사 참여의향

마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 민간단체 활동 참여의향자(N=421) 중 79.5%(적극 참여하고 싶다 12.9% + 다소 있는 편이다 66.6%)는 참여의향이 있는 반면, 20.5%(별로 없다 19.0% + 전혀 없다 1.6%)는 참여 의향이 없는 것을 나타남.

'13년(79.1%) 대비 참여의향이 있는 응답자는 0.4%p 증가함.
 ※ '12년(77.9%) 대비 '13년(79.1%) : 1.2%p▲
 ※ '13년(79.1%) 대비 '14년(79.5%) : 0.4%p▲

[자원봉사 참여의향]



마약류 및 약물남용의 심각성을 인식하는 집단일수록 '자원봉사 활동 참여의향'이 높게 나타남.

[마약류에 대한 사회적 위험성과 개인적 심각성 인식에 따른 자원봉사 참여의향]

자원봉사 참여의향		(단위 : %)				
구분		기부의향 (A+B)	적극 기부 (A)	다소 있다 (B)	별로 없다 (C)	전혀 없다 (D)
위험성	위험함	77.6	11.4	66.2	20.3	2.1
	위험않음	83.3	15.9	67.4	15.9	0.8
사회적 인식	위험함	77.6	11.4	66.2	20.3	2.1
	위험않음	83.3	15.9	67.4	15.9	0.8
심각성	심각함	79.8	12.4	67.4	18.6	1.6
	심각않음	76.5	15.7	60.8	21.6	2.0

'자원봉사자 참여 의향자'는 부산/울산/경남(84.7%), 여성(84.4%), 30대(86.2%), 대재(82.2%), 전업주부(87.3%)에서 상대적으로 높게 나타남.

반면, 참여의향이 없는 응답자는 서울(28.4%), 남성(24.6%), 50대(24.0%), 대졸 이상(21.7%), 자영업(35.1%)에서 높게 나타남.

[자원봉사 참여의향]

(단위 : 명, %)		사례수	적극 참여	다소 있는 편	별로 없음	전혀 없음	종합결과	
전 체		(421)	12.9	66.6	19.0	1.6	참여 의향 있음	참여 의향 없음
광역 시도	서울	(74)	10.7	60.9	25.9	2.5	71.6	28.4
	인천/경기	(123)	14.0	65.3	18.6	2.0	79.4	20.6
	대전/충남/충북	(43)	15.3	68.3	16.4	0.0	83.6	16.4
	광주/전남/전북	(51)	13.3	63.1	21.6	2.0	76.5	23.5
	대구/경북	(43)	19.4	62.5	15.4	2.8	81.8	18.2
	부산/울산/경남	(73)	9.9	74.8	15.3	0.0	84.7	15.3
성	강원	(14)	0.0	85.5	14.5	0.0	85.5	14.5
	남성	(231)	11.5	63.9	22.5	2.1	75.4	24.6
	여성	(190)	14.5	69.9	14.7	0.9	84.4	15.6
연령	19-29세	(69)	7.4	70.2	21.1	1.3	77.6	22.4
	30대	(71)	7.8	78.4	13.8	0.0	86.2	13.8
	40대	(102)	13.8	66.5	17.6	2.2	80.3	19.7
	50대	(94)	13.4	62.5	23.1	1.0	76.0	24.0
	60세이상	(85)	19.7	58.5	18.8	2.9	78.2	21.8
최종 학력	중졸이하	(56)	16.7	61.9	20.0	1.4	78.6	21.4
	고졸	(139)	17.2	64.2	17.7	0.9	81.4	18.6
	대재	(54)	15.3	66.9	16.1	1.7	82.2	17.8
	대졸이상	(169)	7.4	70.9	20.1	1.6	78.3	21.7
	무응답	(2)	0.0	0.0	54.9	45.1	0.0	100.0
직업	화이트칼라	(126)	10.6	72.4	16.2	0.7	83.0	17.0
	블루칼라	(49)	7.8	71.9	20.3	0.0	79.7	20.3
	자영업	(46)	15.1	49.7	35.1	0.0	64.9	35.1
	농/림/수산업	(19)	16.0	59.1	19.5	5.3	75.2	24.8
	전업주부	(85)	18.2	69.1	11.8	0.9	87.3	12.7
	학생	(45)	8.6	69.9	19.5	2.0	78.5	21.5
	무직/기타/무응답	(50)	15.0	57.9	21.4	5.8	72.9	27.1
	299만원이하	(137)	15.4	61.9	20.0	2.7	77.3	22.7
소득	300-499만원이하	(130)	11.4	73.3	13.8	1.5	84.7	15.3
	500만원이상	(81)	7.4	65.9	25.5	1.1	73.3	26.7
	무응답	(72)	16.8	64.1	19.1	0.0	80.9	19.1
해외체류 경험	있음	(48)	19.5	63.4	13.7	3.5	82.8	17.2
	없음	(372)	12.0	67.0	19.7	1.3	79.0	21.0

4. 민간단체 기부의회향


마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 민간단체 활동 참여의향자(N=421) 중 63.1%(적극 기부하고 싶다 5.7% + 다소 있는 편이다 57.4%)는 민간단체에 기부할 의향이 있다고 밝힌 반면, 36.9%(별로 없다 30.4% + 전혀 없다 6.5%)는 기부 의향이 없는 것으로 나타남.

'13년(64.6%) 대비 민간단체 기부의회향이 있는 응답자는 1.5%p 하락함.

※ '12년(63.2%) 대비 '13년(64.6%) : 1.4%p▲

※ '13년(64.6%) 대비 '14년(63.1%) : 1.5%p▼

[민간단체 기부의회향]



마약류 및 약물남용의 심각성을 인식하는 집단일수록 '민간단체 기부의회향'은 높게 나타남.

[마약류에 대한 사회적 위험성과 개인적 심각성 인식에 따른 민간단체 기부의회향]

자원봉사 참여의향		(단위 : %)				
구분		기부의회향 (A+B)	적극 기부 (A)	다소 있다 (B)	별로 없다 (C)	전혀 없다 (D)
위험성	위험함	63.1	6.2	56.9	30.3	6.6
	위험않음	63.4	4.6	58.8	30.5	6.1
사회적 인식	위험함	63.9	5.9	58.0	30.2	5.9
	위험않음	56.8	3.9	52.9	31.4	11.8

'민간단체 기부의회향자'는 서울(69.4%), 여성(63.5%), 30대(74.2%), 대졸이상(66.7%), 화이트칼라(67.2%), 소득이 높을수록 높게 나타남.

기부의회향이 없는 응답자는 대전/충남/충북(39.6%), 남성(37.3%), 19-29세(49.2%), 대재(47.3%), 농/림/수산업(51.2%), 소득이 낮을수록 상대적으로 높게 나타남.

[민간단체 기부의회향]

(단위 : 명, %)		사례수	적극 기부하고 싶다	다소 있는 편이다	별로 없다	전혀 없다	종합결과	
							기부 의향 있음	기부 의향 없음
전 체		(421)	5.7	57.4	30.4	6.5	63.1	36.9
광역 시도	서울	(74)	1.3	68.1	25.6	5.1	69.4	30.6
	인천/경기	(123)	5.3	56.0	34.3	4.4	61.3	38.7
	대전/충남/충북	(43)	11.1	49.2	26.2	13.5	60.4	39.6
	광주/전남/전북	(51)	7.8	56.9	29.8	5.5	64.7	35.3
	대구/경북	(43)	5.7	58.8	30.4	5.1	64.5	35.5
	부산/울산/경남	(73)	6.0	56.6	28.4	9.1	62.5	37.5
성	남성	(231)	4.6	58.1	30.3	7.0	62.7	37.3
	여성	(190)	7.1	56.4	30.5	6.0	63.5	36.5
연령	19-29세	(69)	1.7	49.1	43.5	5.7	50.8	49.2
	30대	(71)	6.6	67.6	23.0	2.8	74.2	25.8
	40대	(102)	6.6	57.1	30.2	6.1	63.7	36.3
	50대	(94)	6.1	57.5	26.2	10.1	63.6	36.4
	60세이상	(85)	6.7	55.7	30.7	6.9	62.4	37.6
최종 학력	중졸이하	(56)	7.5	48.4	33.4	10.7	55.9	44.1
	고졸	(139)	10.0	56.7	28.2	5.1	66.7	33.3
	대재	(54)	1.8	50.8	43.8	3.5	52.7	47.3
	대졸이상	(169)	2.9	63.7	25.9	7.4	66.7	33.3
	무응답	(2)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
직업	화이트칼라	(126)	7.3	59.9	25.0	7.8	67.2	32.8
	블루칼라	(49)	6.0	60.8	33.2	0.0	66.8	33.2
	자영업	(46)	4.4	55.7	29.3	10.6	60.1	39.9
	농/림/수산업	(19)	10.6	38.1	45.9	5.3	48.8	51.2
	전업주부	(85)	7.2	58.1	27.1	7.7	65.3	34.7
	학생	(45)	0.0	51.0	47.0	2.0	51.0	49.0
소득	무직/기타/무응답	(50)	3.5	60.8	26.9	8.8	64.3	35.7
	299만원이하	(137)	7.1	46.2	34.5	12.2	53.3	46.7
	300-499만원이하	(130)	3.5	61.6	31.1	3.8	65.1	34.9
	500만원이상	(81)	7.8	64.7	24.0	3.5	72.5	27.5
	무응답	(72)	4.7	62.8	28.5	4.0	67.5	32.5
해외체류 경험	있음	(48)	4.4	70.7	18.9	5.9	75.2	24.8
	없음	(372)	5.9	55.6	31.9	6.6	61.5	38.5



별첨1

기초 통계표

[응답자 특성표]			
		사례수	%
[전 체]		(1000)	100.0
◎ 광역시도별 인구 / 면적 / 행정구 대전 / 충청 / 대전 경북 / 경상 / 울산 / 부산 / 대구 / 광주 / 서울 / 인천 / 경기도	서울	(205)	20.5
	경기도	(292)	29.2
	충청북도	(102)	10.2
	충청남도	(106)	10.6
	경상북도	(105)	10.5
	경상남도	(159)	15.9
◎ 권역별 수도권 / 동남권 / 서남권 / 중남권	수도권	(497)	49.7
	동남권	(264)	26.4
	서남권	(106)	10.6
	중남권	(102)	10.2
◎ 지역별 도시 / 읍면 / 농촌	도시	(460)	46.0
	읍면	(444)	44.4
	농촌	(96)	9.6
◎ 성별	남성	(494)	49.4
	여성	(506)	50.6
◎ 연령대	19세 이하	(181)	18.1
	20-29세	(190)	19.0
	30-39세	(214)	21.4
	40-49세	(197)	19.7
	50-59세	(218)	21.8
	60세 이상	(218)	21.8
◎ 최종학력	초등학교 이하	(151)	15.1
	중학교	(305)	30.5
	고등학교	(123)	12.3
	대학 이상	(411)	41.1
◎ 직업	직무	(10)	1.0
	자영업	(290)	29.0
	회사원	(108)	10.8
	무직	(110)	11.0
	주부	(41)	4.1
	기타	(227)	22.7
◎ 소득	299만원 이하	(114)	11.4
	300-499만원	(110)	11.0
	500만원 이상	(194)	19.4
	무응답	(194)	19.4
◎ 해외 체류 경험	있음	(117)	11.7
	없음	(883)	88.3

<표1> 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식 정도												
응답내용	사례수	충분히 인지함	대체로 인지하고 있는편	보통	별로 인지하지 못하는편	전혀 인식하지 못함	종합 결과			계		
							인지	보통	비인지			
[전체]	(1000)	17.1	28.0	21.3	27.6	6.0	45.1	21.3	33.6	100.0		
◎광역시도별												
서울/경기	(205)	13.2	28.9	22.8	31.3	3.9	42.1	22.8	35.1	100.0		
인천/경남	(292)	17.9	26.6	19.8	29.2	6.5	44.6	19.8	35.6	100.0		
대전/충북	(102)	16.0	24.1	25.2	33.0	1.7	40.0	25.2	34.8	100.0		
광주/전남	(106)	17.2	25.7	22.2	27.4	7.5	42.8	22.2	35.0	100.0		
대구/경북	(105)	17.1	33.1	18.0	19.7	12.1	50.2	18.0	31.8	100.0		
부산/울산	(159)	22.7	28.3	23.6	22.3	3.1	51.1	23.6	25.3	100.0		
강원	(31)	8.6	37.1	9.7	25.8	18.8	45.7	9.7	44.6	100.0		
◎권역별												
수도권	(497)	16.0	27.6	21.0	30.0	5.4	43.6	21.0	35.4	100.0		
영남권	(264)	20.5	30.3	21.4	21.2	6.7	50.7	21.4	27.9	100.0		
충청권	(106)	17.2	25.7	22.2	27.4	7.5	42.8	22.2	35.0	100.0		
강원권	(102)	16.0	24.1	25.2	33.0	1.7	40.0	25.2	34.8	100.0		
제주	(31)	8.6	37.1	9.7	25.8	18.8	45.7	9.7	44.6	100.0		
◎지역별												
서울/경기	(460)	16.4	28.4	23.5	26.4	5.3	44.8	23.5	31.7	100.0		
인천/경기	(444)	17.4	27.3	21.0	28.4	5.9	44.7	21.0	34.3	100.0		
대전/충북	(96)	18.5	29.7	12.6	29.7	9.4	48.2	12.6	39.2	100.0		
◎성별												
남성	(494)	20.3	28.7	20.4	25.4	5.2	49.0	20.4	30.6	100.0		
여성	(506)	13.9	27.3	22.2	29.8	6.8	41.3	22.2	36.5	100.0		
◎연령												
19세 이하	(181)	11.8	20.6	30.6	30.9	6.0	32.4	30.6	36.9	100.0		
20~29세	(190)	11.4	29.0	22.1	31.1	6.3	40.5	22.1	37.4	100.0		
30~40세	(214)	17.7	28.4	23.1	25.6	5.2	46.1	23.1	30.8	100.0		
40~50세	(197)	22.0	30.3	16.0	27.4	4.3	52.3	16.0	31.6	100.0		
50~60세	(218)	21.3	30.8	15.9	24.0	8.1	52.0	15.9	32.0	100.0		
◎직종별												
종교/행정	(151)	22.7	23.2	17.4	25.6	11.1	45.9	17.4	36.7	100.0		
출판/교육	(305)	18.9	30.4	19.8	25.9	4.9	49.3	19.8	30.8	100.0		
대중매체	(123)	14.4	17.7	32.0	29.3	6.6	32.2	32.0	35.9	100.0		
무직/기타	(411)	14.2	30.9	20.9	29.1	4.9	45.2	20.9	34.0	100.0		
무응답	(10)	26.1	33.8	12.2	27.9	.0	59.9	12.2	27.9	100.0		
◎직업별												
이공계	(290)	18.5	26.8	22.6	28.0	4.0	45.3	22.6	32.0	100.0		
서비스업	(108)	15.2	28.6	19.2	27.8	9.2	43.7	19.2	37.1	100.0		
농림수산업	(110)	20.3	22.6	20.6	29.0	7.5	42.9	20.6	36.5	100.0		
전문직	(41)	19.7	34.3	20.5	22.5	3.0	53.9	20.5	25.5	100.0		
무직/기타	(227)	13.0	31.9	18.9	29.2	7.1	44.9	18.9	36.2	100.0		
무응답	(114)	11.6	20.3	30.5	31.6	6.0	31.9	30.5	37.6	100.0		
◎소득수준별												
299만 원 이하	(321)	19.9	28.1	18.2	26.0	7.7	48.1	18.2	33.8	100.0		
300~499만 원	(291)	17.4	30.7	20.7	25.6	5.5	48.1	20.7	31.1	100.0		
500만 원 이상	(194)	18.3	23.0	24.9	28.4	5.3	41.3	24.9	33.8	100.0		
무응답	(194)	10.5	28.9	23.7	32.3	4.5	39.4	23.7	36.8	100.0		
◎해외체류경험												
있음	(117)	14.5	25.8	23.1	27.9	8.7	40.3	23.1	36.6	100.0		
없음	(883)	17.4	28.3	21.1	27.6	5.6	45.7	21.1	33.2	100.0		

*BASE : 전체

<표2> 마약류 및 약물남용의 심각성에 대한 개인적 인식												
응답내용	사례수	매우 심각함	다소 심각함	보통	별로 심각하지 않음	전혀 심각하지 않음	종합 결과			계		
							심각함	보통	심각 하지 않음			
[전체]	(1000)	24.7	33.0	26.7	14.3	1.3	57.6	26.7	15.6	100.0		
◎광역시도별												
서울/경기	(205)	22.7	31.4	26.7	17.4	1.8	54.1	26.7	19.3	100.0		
인천/경남	(292)	23.6	32.8	26.7	15.3	1.5	56.4	26.7	16.8	100.0		
대전/충북	(102)	24.6	28.1	32.8	12.5	2.0	52.6	32.8	14.5	100.0		
광주/전남	(106)	24.1	31.1	22.8	19.2	2.8	55.2	22.8	22.0	100.0		
대구/경북	(105)	31.2	34.5	22.4	11.9	.0	65.7	22.4	11.9	100.0		
부산/울산	(159)	26.5	36.5	27.6	9.4	.0	63.0	27.6	9.4	100.0		
강원	(31)	18.8	43.5	31.2	6.5	.0	62.4	31.2	6.5	100.0		
◎권역별												
수도권	(497)	23.3	32.2	26.7	16.2	1.7	55.5	26.7	17.8	100.0		
영남권	(264)	28.3	35.7	25.5	10.4	.0	64.1	25.5	10.4	100.0		
충청권	(106)	24.1	31.1	22.8	19.2	2.8	55.2	22.8	22.0	100.0		
강원권	(102)	24.6	28.1	32.8	12.5	2.0	52.6	32.8	14.5	100.0		
제주	(31)	18.8	43.5	31.2	6.5	.0	62.4	31.2	6.5	100.0		
◎지역별												
서울/경기	(460)	23.8	33.4	27.5	14.4	.8	57.2	27.5	15.2	100.0		
인천/경기	(444)	22.7	33.3	28.4	13.7	1.9	56.0	28.4	15.6	100.0		
대전/충북	(96)	38.1	29.3	15.1	16.4	1.0	67.4	15.1	17.5	100.0		
◎성별												
남성	(494)	25.8	29.7	26.1	16.5	1.8	55.6	26.1	18.3	100.0		
여성	(506)	23.5	36.1	27.4	12.1	.9	59.7	27.4	13.0	100.0		
◎연령												
19세 이하	(181)	11.7	26.3	39.5	20.9	1.6	38.0	39.5	22.5	100.0		
20~29세	(190)	15.8	25.7	38.6	18.8	1.1	41.6	38.6	19.9	100.0		
30~40세	(214)	26.2	38.8	23.4	11.0	.6	65.1	23.4	11.6	100.0		
40~50세	(197)	32.3	31.7	20.6	13.9	1.5	64.0	20.6	15.4	100.0		
50~60세	(218)	34.7	40.2	14.7	8.4	1.9	74.9	14.7	10.4	100.0		
◎직종별												
종교/행정	(151)	35.0	38.8	14.7	9.9	1.7	73.8	14.7	11.5	100.0		
출판/교육	(305)	28.8	34.2	21.8	12.9	2.3	63.0	21.8	15.2	100.0		
대중매체	(123)	15.7	27.6	35.7	21.0	.0	43.3	35.7	21.0	100.0		
무직/기타	(411)	20.3	31.5	32.2	15.3	.7	51.8	32.2	16.0	100.0		
무응답	(10)	35.5	32.9	21.6	.0	10.0	68.4	21.6	10.0	100.0		
◎직업별												
이공계	(290)	21.2	30.4	34.1	13.7	.6	51.5	34.1	14.4	100.0		
서비스업	(108)	24.3	37.0	19.7	15.6	3.4	61.2	19.7	19.1	100.0		
농림수산업	(110)	24.2	31.7	21.5	22.7	.0	55.8	21.5	22.7	100.0		
전문직	(41)	33.9	28.1	15.7	16.8	5.5	62.1	15.7	22.2	100.0		
무직/기타	(227)	29.3	40.0	20.2	8.9	1.5	69.3	20.2	10.5	100.0		
무응답	(114)	11.8	23.3	42.3	21.6	.9	35.2	42.3	22.5	100.0		
◎소득수준별												
299만 원 이하	(321)	26.4	38.0	21.3	12.0	2.3	64.4	21.3	14.3	100.0		
300~499만 원	(291)	22.2	34.1	29.4	13.6	.7	56.3	29.4	14.3	100.0		
500만 원 이상	(194)	24.1	26.5	28.7	20.2	.5	50.6	28.7	20.7	100.0		
무응답	(194)	26.2	29.3	29.8	13.2	1.5	55.5	29.8	14.7	100.0		
◎해외체류경험												
있음	(117)	26.8	21.8	33.9	15.2	2.3	48.6	33.9	17.4	100.0		
없음	(883)	24.4	34.4	25.8	14.2	1.2	58.8	25.8	15.4	100.0		

<표3> 마약류 및 악물남용의 피해 인지경로

응답내용	사례수	방송 매체를 통해	신문이나 잡지를 통해	학교 등에서의 교육을 통해	인간의 단체의 예방교육 이나 홍보 활동을 통해	개인적인 경험을 통해	주변 사람을 통해	인터넷을 통해	영화를 통해	병원/ 직장에서	계
[전체]	(1000)	77.3	3.5	1.6	.3	.5	1.8	12.6	2.0	.3	100.0
◎광역시도별											
서울	(205)	71.5	2.9	1.4	.5	.0	3.5	18.3	1.4	.6	100.0
인천	(292)	74.5	5.3	2.1	.3	.3	1.3	13.0	3.3	.0	100.0
대전	(102)	83.8	1.7	1.0	.0	1.0	1.0	9.6	2.0	.0	100.0
광주	(106)	80.1	1.9	.9	.0	.0	1.9	13.5	1.7	.0	100.0
대구	(105)	84.1	1.1	1.7	1.0	2.1	.0	8.9	1.0	.0	100.0
부산	(159)	81.8	4.1	.5	.0	.0	1.2	9.1	1.9	1.4	100.0
강원	(31)	65.1	8.1	6.5	.0	3.2	7.5	9.7	.0	.0	100.0
◎전수영전충강											
수원	(497)	73.3	4.3	1.8	.4	.2	2.2	15.2	2.5	.2	100.0
영남	(264)	82.7	2.9	1.0	.4	.9	.7	9.0	1.5	.8	100.0
전남	(106)	80.1	1.9	.9	.0	.0	1.9	13.5	1.7	.0	100.0
충남	(102)	83.8	1.7	1.0	.0	1.0	1.0	9.6	2.0	.0	100.0
충북	(31)	65.1	8.1	6.5	.0	3.2	7.5	9.7	.0	.0	100.0
◎지방중소도시면											
경기도	(460)	78.1	3.3	1.1	.2	.4	1.8	13.0	1.6	.5	100.0
충청	(444)	75.4	4.1	1.9	.4	.5	1.8	13.1	2.6	.3	100.0
전라	(96)	82.8	2.2	1.9	.0	1.3	1.8	8.8	1.0	.0	100.0
◎성남여											
성남	(494)	71.0	4.4	1.6	.6	.5	2.7	15.8	2.9	.7	100.0
여름	(506)	83.5	2.7	1.5	.0	.6	1.0	9.6	1.2	.0	100.0
◎연세대대상											
연세	(181)	60.2	1.1	8.0	.6	.0	.0	24.3	5.8	.0	100.0
30대	(190)	69.5	3.2	.0	.0	.7	1.7	21.4	3.6	.0	100.0
40대	(214)	77.8	3.2	.0	.0	1.4	1.6	14.6	.8	.5	100.0
50대	(197)	88.1	4.4	.5	.0	.0	2.0	3.9	.5	.6	100.0
60세이상	(218)	88.1	5.5	.0	.8	.4	3.4	1.3	.0	.5	100.0
◎최고대무											
중학	(151)	92.6	2.6	.0	.0	.7	2.7	1.3	.0	.0	100.0
고졸	(305)	81.1	3.2	.3	.6	1.0	2.4	9.1	1.6	.7	100.0
대졸	(123)	61.7	.6	8.7	.8	.0	1.6	21.9	4.7	.0	100.0
대학	(411)	73.5	4.9	1.0	.0	.2	1.1	16.7	2.3	.3	100.0
무학	(10)	80.2	7.6	.0	.0	.0	.0	12.2	.0	.0	100.0
◎직업											
이직	(290)	74.1	3.8	.7	.0	.8	2.2	16.1	1.5	.8	100.0
화물	(108)	81.8	3.1	.0	.7	.9	1.8	8.8	2.9	.0	100.0
자영업	(110)	74.9	4.6	.0	.0	.9	.0	16.7	2.9	.0	100.0
농림수산업	(41)	92.2	2.9	.0	.0	.0	2.5	2.5	.0	.0	100.0
전업주부	(227)	88.1	3.7	.0	.0	.4	1.2	5.5	1.2	.0	100.0
학무직/기타/무응답	(114)	58.9	.0	10.9	.9	.0	.0	25.0	4.2	.0	100.0
	(110)	75.4	6.1	.9	.9	.0	5.2	8.8	1.7	.9	100.0
◎소득											
299만	(321)	84.3	2.6	1.5	.0	.6	3.3	6.7	.9	.0	100.0
300-499만	(291)	74.8	5.0	1.3	.3	.8	1.5	15.1	.4	.7	100.0
500만	(194)	71.7	3.3	.0	.0	.0	.0	18.0	6.3	.6	100.0
무응답	(194)	75.0	3.0	3.5	.9	.5	1.6	13.4	1.9	.0	100.0
◎해외체류경험											
있음	(117)	60.4	4.5	.0	.0	.0	5.2	24.3	3.6	2.0	100.0
없음	(883)	79.6	3.4	1.8	.3	.6	1.4	11.1	1.8	.1	100.0

*BASE : 전체

<표4-1> 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 악물사용 - 살빼는 약

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체]	(1000)	17.2	82.8	100.0
◎광역시도별				
서울	(205)	18.0	82.0	100.0
인천	(292)	16.3	83.7	100.0
대전	(102)	13.7	86.3	100.0
광주	(106)	19.2	80.8	100.0
대구	(105)	17.3	82.7	100.0
부산	(159)	18.5	81.5	100.0
강원	(31)	19.4	80.6	100.0
◎전수영전충강				
수원	(497)	17.0	83.0	100.0
영남	(264)	18.0	82.0	100.0
전남	(106)	19.2	80.8	100.0
충남	(102)	13.7	86.3	100.0
충북	(31)	19.4	80.6	100.0
◎지방중소도시면				
경기도	(460)	19.4	80.6	100.0
충청	(444)	15.6	84.4	100.0
전라	(96)	14.4	85.6	100.0
◎성남여				
성남	(494)	12.7	87.3	100.0
여름	(506)	21.7	78.3	100.0
◎연세대대상				
연세	(181)	18.4	81.6	100.0
30대	(190)	16.3	83.7	100.0
40대	(214)	16.5	83.5	100.0
50대	(197)	22.9	77.1	100.0
60세이상	(218)	12.7	87.3	100.0
◎최고대무				
중학	(151)	14.6	85.4	100.0
고졸	(305)	16.8	83.2	100.0
대졸	(123)	14.6	85.4	100.0
대학	(411)	19.3	80.7	100.0
무학	(10)	16.5	83.5	100.0
◎직업				
이직	(290)	18.9	81.1	100.0
화물	(108)	20.2	79.8	100.0
자영업	(110)	16.6	83.4	100.0
농림수산업	(41)	2.8	97.2	100.0
전업주부	(227)	20.8	79.2	100.0
학무직/기타/무응답	(114)	15.3	84.7	100.0
	(110)	10.6	89.4	100.0
◎소득				
299만	(321)	11.8	88.2	100.0
300-499만	(291)	22.1	77.9	100.0
500만	(194)	20.2	79.8	100.0
무응답	(194)	16.0	84.0	100.0
◎해외체류경험				
있음	(117)	19.0	81.0	100.0
없음	(883)	17.0	83.0	100.0

*BASE : 전체

<표4-2> 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물사용
- 수형성을 위한 공부 잘하는 약

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체] (1000)	9.1	90.9	100.0	
◎광역시도별				
서울 / 경기	(205)	9.6	90.4	100.0
인천 / 경기	(292)	10.4	89.6	100.0
대전 / 충남 / 충북	(102)	7.6	92.4	100.0
광주 / 전남 / 전북	(106)	9.7	90.3	100.0
대구 / 경북	(105)	6.3	93.7	100.0
부산 / 울산 / 경남	(159)	7.5	92.5	100.0
강원	(31)	12.9	87.1	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	10.1	89.9	100.0
중부권	(264)	7.0	93.0	100.0
전라권	(106)	9.7	90.3	100.0
강원권	(102)	7.6	92.4	100.0
강원	(31)	12.9	87.1	100.0
◎지역별				
광역시	(460)	9.7	90.3	100.0
중소도시	(444)	9.0	91.0	100.0
군면	(96)	6.4	93.6	100.0
◎성별				
남성	(494)	6.8	93.2	100.0
여성	(506)	11.3	88.7	100.0
◎연령				
19-29세	(181)	14.7	85.3	100.0
30-40대	(190)	8.6	91.4	100.0
40-50대	(214)	10.8	89.2	100.0
50-60대	(197)	8.6	91.4	100.0
60세 이상	(218)	3.4	96.6	100.0
◎최종학력				
중졸이하	(151)	2.7	97.3	100.0
고졸	(305)	8.9	91.1	100.0
대졸	(123)	14.7	85.3	100.0
대졸이상	(411)	9.8	90.2	100.0
무응답	(10)	10.0	90.0	100.0
◎직업				
서비스직	(290)	11.5	88.5	100.0
블루칼라	(108)	9.7	90.3	100.0
자영업	(110)	9.3	90.7	100.0
농림수산업	(41)	2.8	97.2	100.0
전업주부	(227)	5.8	94.2	100.0
학생	(114)	14.7	85.3	100.0
무직/기타/무응답	(110)	4.9	95.1	100.0
◎소득				
299만원이하	(321)	5.4	94.6	100.0
300-499만원	(291)	10.9	89.1	100.0
500만원이상	(194)	11.7	88.3	100.0
무응답	(194)	9.7	90.3	100.0
◎해외체류경험				
있음	(117)	12.0	88.0	100.0
없음	(883)	8.7	91.3	100.0

*BASE : 전체

<표4-3> 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물사용
- 근육 키우는 또는 이완시키는 약

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체] (1000)	17.1	82.9	100.0	
◎광역시도별				
서울 / 경기	(205)	17.3	82.7	100.0
인천 / 경기	(292)	18.2	81.8	100.0
대전 / 충남 / 충북	(102)	20.6	79.4	100.0
광주 / 전남 / 전북	(106)	15.4	84.6	100.0
대구 / 경북	(105)	11.5	88.5	100.0
부산 / 울산 / 경남	(159)	16.5	83.5	100.0
강원	(31)	22.6	77.4	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	17.8	82.2	100.0
중부권	(264)	14.5	85.5	100.0
전라권	(106)	15.4	84.6	100.0
강원권	(102)	20.6	79.4	100.0
강원	(31)	22.6	77.4	100.0
◎지역별				
광역시	(460)	17.9	82.1	100.0
중소도시	(444)	17.0	83.0	100.0
군면	(96)	13.8	86.2	100.0
◎성별				
남성	(494)	16.1	83.9	100.0
여성	(506)	18.1	81.9	100.0
◎연령				
19-29세	(181)	22.6	77.4	100.0
30-40대	(190)	20.2	79.8	100.0
40-50대	(214)	17.1	82.9	100.0
50-60대	(197)	18.7	81.3	100.0
60세 이상	(218)	8.3	91.7	100.0
◎최종학력				
중졸이하	(151)	6.4	93.6	100.0
고졸	(305)	18.0	82.0	100.0
대졸	(123)	23.2	76.8	100.0
대졸이상	(411)	18.8	81.2	100.0
무응답	(10)	10.0	90.0	100.0
◎직업				
서비스직	(290)	22.6	77.4	100.0
블루칼라	(108)	17.9	82.1	100.0
자영업	(110)	18.5	81.5	100.0
농림수산업	(41)	.0	100.0	100.0
전업주부	(227)	15.5	84.5	100.0
학생	(114)	21.2	78.8	100.0
무직/기타/무응답	(110)	5.9	94.1	100.0
◎소득				
299만원이하	(321)	13.9	86.1	100.0
300-499만원	(291)	18.8	81.2	100.0
500만원이상	(194)	23.1	76.9	100.0
무응답	(194)	13.9	86.1	100.0
◎해외체류경험				
있음	(117)	24.7	75.3	100.0
없음	(883)	16.1	83.9	100.0

*BASE : 전체

<표4-4> 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물사용
- 성기능 개선제

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체] (1000)	17.7	82.3	100.0	
◎광역시도별				
서울/경기도	(205)	20.4	79.6	100.0
인천/경기도	(292)	18.0	82.0	100.0
대전/충남/충북	(102)	12.3	87.7	100.0
광주/전남/전북	(106)	17.7	82.3	100.0
대구/경북	(105)	15.6	84.4	100.0
부산/울산/경남	(159)	17.4	82.6	100.0
강원	(31)	22.6	77.4	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	19.0	81.0	100.0
중부권	(264)	16.7	83.3	100.0
충남권	(106)	17.7	82.3	100.0
강원권	(102)	12.3	87.7	100.0
강원	(31)	22.6	77.4	100.0
◎지역별				
광역시	(460)	20.0	80.0	100.0
중도	(444)	15.3	84.7	100.0
군면	(96)	17.6	82.4	100.0
◎성별				
남성	(494)	23.0	77.0	100.0
여성	(506)	12.5	87.5	100.0
◎연령				
19-29세	(181)	6.9	93.1	100.0
30-40대	(190)	13.8	86.2	100.0
40-50대	(214)	22.6	77.4	100.0
50-60대	(197)	21.8	78.2	100.0
60세이상	(218)	21.5	78.5	100.0
◎최종교육이력				
초중고	(151)	12.5	87.5	100.0
대학	(305)	24.1	75.9	100.0
대졸	(123)	6.9	93.1	100.0
대졸이상	(411)	17.6	82.4	100.0
무응답	(10)	33.8	66.2	100.0
◎직업				
관리직	(290)	18.8	81.2	100.0
사무직	(108)	22.3	77.7	100.0
자영업	(110)	21.4	78.6	100.0
농림수산업	(41)	9.4	90.6	100.0
전업주부	(227)	14.6	85.4	100.0
학업	(114)	7.6	92.4	100.0
무직/기타/무응답	(110)	26.1	73.9	100.0
◎소득				
299만원이하	(321)	15.6	84.4	100.0
300-499만원	(291)	19.9	80.1	100.0
500만원이상	(194)	18.6	81.4	100.0
무응답	(194)	16.8	83.2	100.0
◎해외여행경험				
있음	(117)	20.6	79.4	100.0
없음	(883)	17.3	82.7	100.0

*BASE : 전체

<표4-5> 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물사용
- 유흥업소에서 유통되는 술 깨는 약

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체] (1000)	10.8	89.2	100.0	
◎광역시도별				
서울/경기도	(205)	12.6	87.4	100.0
인천/경기도	(292)	9.1	90.9	100.0
대전/충남/충북	(102)	12.3	87.7	100.0
광주/전남/전북	(106)	14.7	85.3	100.0
대구/경북	(105)	4.8	95.2	100.0
부산/울산/경남	(159)	10.1	89.9	100.0
강원	(31)	20.4	79.6	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	10.6	89.4	100.0
중부권	(264)	8.0	92.0	100.0
충남권	(106)	14.7	85.3	100.0
강원권	(102)	12.3	87.7	100.0
강원	(31)	20.4	79.6	100.0
◎지역별				
광역시	(460)	11.3	88.7	100.0
중도	(444)	11.0	89.0	100.0
군면	(96)	8.1	91.9	100.0
◎성별				
남성	(494)	12.4	87.6	100.0
여성	(506)	9.3	90.7	100.0
◎연령				
19-29세	(181)	12.5	87.5	100.0
30-40대	(190)	8.5	91.5	100.0
40-50대	(214)	14.7	85.3	100.0
50-60대	(197)	9.8	90.2	100.0
60세이상	(218)	8.5	91.5	100.0
◎최종교육이력				
초중고	(151)	7.8	92.2	100.0
대학	(305)	10.6	89.4	100.0
대졸	(123)	12.9	87.1	100.0
대졸이상	(411)	11.2	88.8	100.0
무응답	(10)	21.6	78.4	100.0
◎직업				
관리직	(290)	15.3	84.7	100.0
사무직	(108)	10.4	89.6	100.0
자영업	(110)	9.0	91.0	100.0
농림수산업	(41)	7.4	92.6	100.0
전업주부	(227)	8.4	91.6	100.0
학업	(114)	10.4	89.6	100.0
무직/기타/무응답	(110)	7.9	92.1	100.0
◎소득				
299만원이하	(321)	12.0	88.0	100.0
300-499만원	(291)	9.6	90.4	100.0
500만원이상	(194)	11.0	89.0	100.0
무응답	(194)	10.6	89.4	100.0
◎해외여행경험				
있음	(117)	14.3	85.7	100.0
없음	(883)	10.4	89.6	100.0

*BASE : 전체

<표4-6> 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물사용
- 대마초나 필로폰과 같은 마약류

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체] (1000)	5.1	94.9	100.0	
◎광역시도별				
서울/경기	(205)	8.5	91.5	100.0
인천/충남	(292)	2.8	97.2	100.0
대전/충북	(102)	3.7	96.3	100.0
광주/전남	(106)	4.5	95.5	100.0
대구/경북	(105)	5.8	94.2	100.0
부산/경남	(159)	4.4	95.6	100.0
강원	(31)	10.8	89.2	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	5.2	94.8	100.0
호남권	(264)	4.9	95.1	100.0
충청권	(106)	4.5	95.5	100.0
영남권	(102)	3.7	96.3	100.0
강원권	(31)	10.8	89.2	100.0
◎지역별				
도시	(460)	5.7	94.3	100.0
중소도시	(444)	4.1	95.9	100.0
군면	(96)	6.4	93.6	100.0
◎성별				
남성	(494)	6.6	93.4	100.0
여성	(506)	3.5	96.5	100.0
◎연령				
19-29세	(181)	3.2	96.8	100.0
30-40세	(190)	5.9	94.1	100.0
40-50세	(214)	4.3	95.7	100.0
50-60세	(197)	6.5	93.5	100.0
60세 이상	(218)	5.3	94.7	100.0
◎최종교육이력				
초·중·고대	(151)	4.8	95.2	100.0
대학	(305)	6.7	93.3	100.0
대학원	(123)	6.3	93.7	100.0
무응답	(411)	3.7	96.3	100.0
	(10)	.0	100.0	100.0
◎직업				
회사원	(290)	6.2	93.8	100.0
자영업자	(108)	6.6	93.4	100.0
농림수산업자	(110)	2.9	97.1	100.0
노동자	(41)	2.5	97.5	100.0
전업주부	(227)	4.7	95.3	100.0
학생	(114)	4.2	95.8	100.0
무직/기타/무응답	(110)	5.3	94.7	100.0
◎소득				
299만 원 이하	(321)	5.4	94.6	100.0
300-499만 원	(291)	4.8	95.2	100.0
500만 원 이상	(194)	4.4	95.6	100.0
무응답	(194)	5.6	94.4	100.0
◎해외체류경험				
있음	(117)	11.4	88.6	100.0
없음	(883)	4.2	95.8	100.0

*BASE : 전체

<표5> 조기유학생들의 마약류 문제 대처방안

응답내용	사례수	조기유학생 및 학부모 대상 마약류 예방교육의 의무화	학교에서 약물예방교육을 정규교과과정으로 채택	마약류 문제를 일으킨 사람에 대한 출입국 통제	조기유학생 및 학부모의 자문에 대해 신속히 답변	유학생이 많은 곳에 마약류 대책반을 파견하여 지원	가정교육	유학은 부모와 함께 가는 방안	도피성 유학 규제	조기유학생 정기적 검사방법 실시	계
[전체] (1000)	29.8	28.3	25.5	7.3	8.5	.3	.1	.1	.1	100.0	
◎광역시도별											
서울/경기	(205)	33.1	24.9	21.5	9.9	8.6	.9	.4	.0	.5	100.0
인천/충남	(292)	28.0	29.0	24.9	8.8	9.0	.0	.0	.3	.0	100.0
대전/충북	(102)	26.4	34.8	17.6	8.6	12.5	.0	.0	.0	.0	100.0
광주/전남	(106)	37.9	28.2	22.8	6.4	4.7	.0	.0	.0	.0	100.0
대구/경북	(105)	28.8	26.0	34.1	4.6	6.4	.0	.0	.0	.0	100.0
부산/경남	(159)	25.7	29.1	33.6	3.1	8.5	.0	.0	.0	.0	100.0
강원	(31)	32.8	26.9	22.0	5.9	9.1	3.2	.0	.0	.0	100.0
◎권역별											
수도권	(497)	30.1	27.3	23.5	9.2	8.8	.4	.2	.2	.2	100.0
호남권	(264)	27.0	27.9	33.8	3.7	7.7	.0	.0	.0	.0	100.0
충청권	(106)	37.9	28.2	22.8	6.4	4.7	.0	.0	.0	.0	100.0
영남권	(102)	26.4	34.8	17.6	8.6	12.5	.0	.0	.0	.0	100.0
강원권	(31)	32.8	26.9	22.0	5.9	9.1	3.2	.0	.0	.0	100.0
◎지역별											
도시	(460)	30.1	26.4	26.5	8.4	7.9	.4	.2	.0	.2	100.0
중소도시	(444)	29.4	29.5	24.0	7.0	9.7	.2	.0	.2	.0	100.0
군면	(96)	30.6	31.9	27.7	3.8	5.9	.0	.0	.0	.0	100.0
◎성별											
남성	(494)	25.7	22.8	33.2	9.3	8.2	.4	.0	.2	.2	100.0
여성	(506)	33.9	33.7	18.0	5.3	8.7	.2	.2	.0	.0	100.0
◎연령											
19-29세	(181)	21.5	17.1	35.3	7.9	17.0	.0	.5	.0	.6	100.0
30-40세	(190)	25.7	23.7	33.6	9.4	7.6	.0	.0	.0	.0	100.0
40-50세	(214)	33.3	32.5	20.7	6.1	6.9	.5	.0	.0	.0	100.0
50-60세	(197)	36.9	32.9	15.9	7.7	6.2	.0	.0	.5	.0	100.0
60세 이상	(218)	30.6	33.4	23.7	5.7	5.8	.9	.0	.0	.0	100.0
◎최종교육이력											
초·중·고대	(151)	32.8	31.8	24.4	3.8	6.5	.6	.0	.0	.0	100.0
대학	(305)	32.9	30.2	25.5	6.2	4.7	.3	.0	.0	.3	100.0
대학원	(123)	20.8	18.2	32.6	7.8	20.5	.0	.0	.0	.0	100.0
무응답	(411)	29.7	28.9	23.4	9.1	8.2	.2	.2	.2	.0	100.0
	(10)	10.0	17.9	41.4	12.2	18.5	.0	.0	.0	.0	100.0
◎직업											
회사원	(290)	28.2	29.5	24.7	7.4	9.5	.3	.0	.3	.0	100.0
자영업자	(108)	31.3	40.5	16.7	8.5	3.0	.0	.0	.0	.0	100.0
농림수산업자	(110)	23.2	23.5	32.9	12.4	7.1	.0	.0	.0	.9	100.0
노동자	(41)	28.0	29.8	36.2	.0	6.0	.0	.0	.0	.0	100.0
전업주부	(227)	38.5	31.3	18.3	6.3	5.2	.4	.0	.0	.0	100.0
학생	(114)	23.2	14.1	33.4	8.5	20.9	.0	.0	.0	.0	100.0
무직/기타/무응답	(110)	29.3	25.9	31.6	4.4	7.1	.9	.8	.0	.0	100.0
◎소득											
299만 원 이하	(321)	31.6	28.2	25.9	4.5	8.4	.9	.0	.3	.3	100.0
300-499만 원	(291)	34.9	27.6	23.5	5.6	8.4	.0	.0	.0	.0	100.0
500만 원 이상	(194)	27.1	28.4	25.7	11.1	7.3	.0	.5	.0	.0	100.0
무응답	(194)	22.1	29.6	27.8	10.6	9.9	.0	.0	.0	.0	100.0
◎해외체류경험											
있음	(117)	33.8	30.7	20.0	9.8	4.2	.8	.0	.8	.0	100.0
없음	(883)	29.3	28.0	26.2	7.0	9.0	.2	.1	.0	.1	100.0

*BASE : 전체

<표6> 마약류 중독 회복자에 대한 인식

응답내용	사례수	이웃과 관심 갖고 정상적인 사회 생활이 가능 하도록 도울것	문제는 아니지만 경각심을 갖고 어울리지 않을것	이웃과 협의하여 타지역 으로 옮길것을 요구	관심을 갖지 않겠다	무응답	계
[전체]	(1000)	46.4	30.1	2.9	18.8	1.9	100.0
◎광역시도별							
서울	(205)	41.4	28.5	4.5	23.7	1.9	100.0
인천	(292)	44.6	34.1	2.2	17.4	1.6	100.0
대전	(102)	45.7	34.6	1.0	16.8	2.0	100.0
광주	(106)	48.4	30.9	2.6	16.0	2.1	100.0
대구	(105)	51.7	27.5	1.7	19.0	.0	100.0
부산	(159)	47.8	26.7	3.4	19.5	2.5	100.0
강원	(31)	65.6	12.4	6.5	10.8	4.8	100.0
◎권역별							
수도권	(497)	43.3	31.8	3.2	20.0	1.8	100.0
영남권	(264)	49.4	27.0	2.7	19.3	1.5	100.0
전라권	(106)	48.4	30.9	2.6	16.0	2.1	100.0
충청권	(102)	45.7	34.6	1.0	16.8	2.0	100.0
제주	(31)	65.6	12.4	6.5	10.8	4.8	100.0
◎지역별							
수도면	(460)	42.3	30.8	3.2	21.8	1.9	100.0
읍면	(444)	47.3	31.8	2.9	16.0	2.0	100.0
군	(96)	61.4	19.3	1.0	17.5	.8	100.0
◎성별							
남성	(494)	46.8	28.9	2.5	19.3	2.5	100.0
여성	(506)	45.9	31.3	3.2	18.3	1.2	100.0
◎연령							
19세	(181)	27.7	33.6	1.6	35.6	1.6	100.0
30대	(190)	35.1	35.4	3.3	24.2	1.9	100.0
40대	(214)	43.6	37.8	4.0	12.9	1.7	100.0
50대	(197)	61.1	24.8	2.3	10.4	1.4	100.0
60세 이상	(218)	61.1	19.9	2.9	13.5	2.6	100.0
◎최종학력							
초졸	(151)	59.4	16.3	3.7	15.9	4.8	100.0
중졸	(305)	55.4	26.4	3.0	14.5	.7	100.0
고졸	(123)	31.6	35.9	1.5	28.7	2.3	100.0
대졸	(411)	39.1	36.4	2.9	20.3	1.3	100.0
무응답	(10)	57.6	23.8	.0	8.6	10.0	100.0
◎직업							
이트칼라	(290)	39.3	35.1	2.8	21.3	1.6	100.0
무응답	(108)	52.8	23.2	3.5	19.4	1.1	100.0
자영업	(110)	53.8	25.0	5.8	14.3	1.1	100.0
농림수산업	(41)	57.0	18.3	.0	22.3	2.5	100.0
학부생	(227)	49.9	32.3	3.0	13.0	1.9	100.0
대학원생	(114)	29.3	37.9	.8	30.3	1.7	100.0
무직/기타/무응답	(110)	57.9	20.9	2.7	14.5	4.0	100.0
◎소득							
299만원 이하	(321)	51.8	25.6	2.6	17.3	2.8	100.0
300-499만원 이하	(291)	44.2	35.3	3.8	14.8	1.9	100.0
500만원 이상	(194)	46.1	30.2	2.1	21.2	.5	100.0
무응답	(194)	40.8	29.9	2.7	25.0	1.6	100.0
◎해외체류경험							
있음	(117)	47.6	30.9	2.5	17.9	1.0	100.0
없음	(883)	46.2	30.0	2.9	18.9	2.0	100.0

*BASE : 전체

<표7-1> 마약류나 남용약물에 관한 예방교육 및 캠페인 홍보 접촉 경험 여부

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체]	(1000)	19.8	80.2	100.0
◎광역시도별				
서울	(205)	20.1	79.9	100.0
인천	(292)	22.4	77.6	100.0
대전	(102)	18.9	81.1	100.0
광주	(106)	20.1	79.9	100.0
대구	(105)	14.0	86.0	100.0
부산	(159)	18.2	81.8	100.0
강원	(31)	23.7	76.3	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	21.4	78.6	100.0
영남권	(264)	16.5	83.5	100.0
전라권	(106)	20.1	79.9	100.0
충청권	(102)	18.9	81.1	100.0
제주	(31)	23.7	76.3	100.0
◎지역별				
수도면	(460)	19.5	80.5	100.0
읍면	(444)	20.9	79.1	100.0
군	(96)	16.3	83.7	100.0
◎성별				
남성	(494)	24.7	75.3	100.0
여성	(506)	15.0	85.0	100.0
◎연령				
19세	(181)	18.3	81.7	100.0
30대	(190)	18.0	82.0	100.0
40대	(214)	23.8	76.2	100.0
50대	(197)	24.4	75.6	100.0
60세 이상	(218)	14.4	85.6	100.0
◎최종학력				
초졸	(151)	11.2	88.8	100.0
중졸	(305)	22.7	77.3	100.0
고졸	(123)	22.4	77.6	100.0
대졸	(411)	20.5	79.5	100.0
무응답	(10)	.0	100.0	100.0
◎직업				
이트칼라	(290)	23.1	76.9	100.0
무응답	(108)	16.5	83.5	100.0
자영업	(110)	24.2	75.8	100.0
농림수산업	(41)	11.9	88.1	100.0
학부생	(227)	14.4	85.6	100.0
대학원생	(114)	22.2	77.8	100.0
무직/기타/무응답	(110)	21.4	78.6	100.0
◎소득				
299만원 이하	(321)	15.1	84.9	100.0
300-499만원 이하	(291)	23.7	76.3	100.0
500만원 이상	(194)	25.4	74.6	100.0
무응답	(194)	16.1	83.9	100.0
◎해외체류경험				
있음	(117)	19.1	80.9	100.0
없음	(883)	19.9	80.1	100.0

*BASE : 전체

<표7-2> 마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고 접촉 여부

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체]	(1000)	62.9	37.1	100.0
◎광역시도별				
서울/경기	(205)	61.4	38.6	100.0
대전/충남/충북	(292)	64.1	35.9	100.0
광주/전남/전북	(102)	64.7	35.3	100.0
대구/경북	(106)	63.6	36.4	100.0
부산/울산/경남	(105)	63.6	36.4	100.0
강원	(159)	59.3	40.7	100.0
	(31)	71.5	28.5	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	63.0	37.0	100.0
전라권	(264)	61.0	39.0	100.0
충청권	(106)	63.6	36.4	100.0
강원권	(102)	64.7	35.3	100.0
	(31)	71.5	28.5	100.0
◎지역별				
광역시	(460)	64.1	35.9	100.0
중소도시	(444)	61.9	38.1	100.0
군/읍/면	(96)	62.6	37.4	100.0
◎성별				
남성	(494)	67.4	32.6	100.0
여성	(506)	58.6	41.4	100.0
◎연령				
19세 이하	(181)	57.2	42.8	100.0
20-29세	(190)	61.4	38.6	100.0
30-39세	(214)	71.2	28.8	100.0
40-49세	(197)	70.5	29.5	100.0
50세 이상	(218)	54.2	45.8	100.0
◎최종교육수준				
초중고	(151)	49.0	51.0	100.0
대졸	(305)	63.9	36.1	100.0
대졸이상	(123)	60.2	39.8	100.0
무응답	(411)	68.9	31.1	100.0
	(10)	33.8	66.2	100.0
◎직업				
회사원	(290)	66.9	33.1	100.0
자영업자	(108)	63.0	37.0	100.0
농림수산업	(110)	70.0	30.0	100.0
전업주부	(41)	58.7	41.3	100.0
학무직/기타/무응답	(227)	59.3	40.7	100.0
	(114)	56.2	43.8	100.0
	(110)	61.4	38.6	100.0
◎소득				
299만원 이하	(321)	60.0	40.0	100.0
300-499만원	(291)	66.7	33.3	100.0
500만원 이상	(194)	69.2	30.8	100.0
무응답	(194)	56.0	44.0	100.0
◎해외여행경험				
있음	(117)	65.1	34.9	100.0
없음	(883)	62.7	37.3	100.0

*BASE : 전체

<표7-3> 마약류나 남용약물 예방을 위한 상담 홍보활동 접촉 경험 여부

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체]	(1000)	6.0	94.0	100.0
◎광역시도별				
서울/경기	(205)	7.2	92.8	100.0
대전/충남/충북	(292)	6.0	94.0	100.0
광주/전남/전북	(102)	4.7	95.3	100.0
대구/경북	(106)	3.6	96.4	100.0
부산/울산/경남	(105)	6.9	93.1	100.0
강원	(159)	5.8	94.2	100.0
	(31)	7.5	92.5	100.0
◎권역별				
수도권	(497)	6.5	93.5	100.0
전라권	(264)	6.2	93.8	100.0
충청권	(106)	3.6	96.4	100.0
강원권	(102)	4.7	95.3	100.0
	(31)	7.5	92.5	100.0
◎지역별				
광역시	(460)	6.4	93.6	100.0
중소도시	(444)	5.5	94.5	100.0
군/읍/면	(96)	5.8	94.2	100.0
◎성별				
남성	(494)	5.8	94.2	100.0
여성	(506)	6.1	93.9	100.0
◎연령				
19세 이하	(181)	3.2	96.8	100.0
20-29세	(190)	5.2	94.8	100.0
30-39세	(214)	7.7	92.3	100.0
40-49세	(197)	5.9	94.1	100.0
50세 이상	(218)	7.2	92.8	100.0
◎최종교육수준				
초중고	(151)	5.0	95.0	100.0
대졸	(305)	7.3	92.7	100.0
대졸이상	(123)	5.5	94.5	100.0
무응답	(411)	5.6	94.4	100.0
	(10)	.0	100.0	100.0
◎직업				
회사원	(290)	7.0	93.0	100.0
자영업자	(108)	3.7	96.3	100.0
농림수산업	(110)	5.5	94.5	100.0
전업주부	(41)	2.9	97.1	100.0
학무직/기타/무응답	(227)	5.5	94.5	100.0
	(114)	3.3	96.7	100.0
	(110)	10.5	89.5	100.0
◎소득				
299만원 이하	(321)	5.5	94.5	100.0
300-499만원	(291)	6.4	93.6	100.0
500만원 이상	(194)	7.8	92.2	100.0
무응답	(194)	4.1	95.9	100.0
◎해외여행경험				
있음	(117)	4.7	95.3	100.0
없음	(883)	6.1	93.9	100.0

*BASE : 전체

<표7-4> 마약퇴치운동본부 홈페이지 방문 여부

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체] (1000)	6.4	93.6	100.0	
◎광역시도별				
서인천/경기	(205)	3.8	96.2	100.0
대전/충남/충북	(292)	6.7	93.3	100.0
광주/전남/전북	(102)	6.6	93.4	100.0
대구/경북	(106)	10.4	89.6	100.0
부산/울산/경남	(105)	5.0	95.0	100.0
강원	(159)	6.8	93.2	100.0
	(31)	9.7	90.3	100.0
◎권수업전충강				
전남	(497)	5.5	94.5	100.0
전북	(264)	6.1	93.9	100.0
충남	(106)	10.4	89.6	100.0
충북	(102)	6.6	93.4	100.0
강원	(31)	9.7	90.3	100.0
◎지역도시별				
광안/읍면	(460)	5.4	94.6	100.0
중소도시	(444)	7.0	93.0	100.0
군/읍면	(96)	8.5	91.5	100.0
◎성남여				
성남	(494)	7.7	92.3	100.0
여	(506)	5.1	94.9	100.0
◎연령				
19-29세	(181)	2.7	97.3	100.0
30-40대	(190)	5.4	94.6	100.0
40-50대	(214)	6.1	93.9	100.0
50-60대	(197)	11.8	88.2	100.0
60세이상	(218)	5.9	94.1	100.0
◎최종고졸이대무				
중졸이하	(151)	7.3	92.7	100.0
고졸	(305)	6.7	93.3	100.0
대졸	(123)	6.0	94.0	100.0
졸이상	(411)	6.2	93.8	100.0
무응답	(10)	.0	100.0	100.0
◎직업				
화공/기술	(290)	4.4	95.6	100.0
블루칼라	(108)	11.4	88.6	100.0
자영업	(110)	11.3	88.7	100.0
농림/수산업	(41)	6.6	93.4	100.0
전업주부	(227)	6.1	93.9	100.0
학생	(114)	3.4	96.6	100.0
무직/기타/무응답	(110)	5.7	94.3	100.0
◎소득				
299만원이하	(321)	6.2	93.8	100.0
300-499만원	(291)	5.4	94.6	100.0
500만원이상	(194)	9.3	90.7	100.0
무응답	(194)	5.4	94.6	100.0
◎해외체류경험				
있음	(117)	4.1	95.9	100.0
없음	(883)	6.7	93.3	100.0

*BASE : 전체

<표7-5> 마약중독자를 위한 송천재활센터 및 재활교육 홍보 접촉 경험 여부

응답내용	사례수	있다	없다	계
[전체] (1000)	5.8	94.2	100.0	
◎광역시도별				
서인천/경기	(205)	3.8	96.2	100.0
대전/충남/충북	(292)	6.7	93.3	100.0
광주/전남/전북	(102)	6.6	93.4	100.0
대구/경북	(106)	7.5	92.5	100.0
부산/울산/경남	(105)	4.0	96.0	100.0
강원	(159)	6.0	94.0	100.0
	(31)	6.5	93.5	100.0
◎권수업전충강				
전남	(497)	5.5	94.5	100.0
전북	(264)	5.2	94.8	100.0
충남	(106)	7.5	92.5	100.0
충북	(102)	6.6	93.4	100.0
강원	(31)	6.5	93.5	100.0
◎지역도시별				
광안/읍면	(460)	5.0	95.0	100.0
중소도시	(444)	6.1	93.9	100.0
군/읍면	(96)	8.3	91.7	100.0
◎성남여				
성남	(494)	6.8	93.2	100.0
여	(506)	4.7	95.3	100.0
◎연령				
19-29세	(181)	2.1	97.9	100.0
30-40대	(190)	5.4	94.6	100.0
40-50대	(214)	6.1	93.9	100.0
50-60대	(197)	9.2	90.8	100.0
60세이상	(218)	5.9	94.1	100.0
◎최종고졸이대무				
중졸이하	(151)	5.9	94.1	100.0
고졸	(305)	6.6	93.4	100.0
대졸	(123)	5.2	94.8	100.0
졸이상	(411)	5.2	94.8	100.0
무응답	(10)	10.0	90.0	100.0
◎직업				
화공/기술	(290)	4.0	96.0	100.0
블루칼라	(108)	9.6	90.4	100.0
자영업	(110)	10.3	89.7	100.0
농림/수산업	(41)	9.0	91.0	100.0
전업주부	(227)	5.2	94.8	100.0
학생	(114)	2.6	97.4	100.0
무직/기타/무응답	(110)	5.7	94.3	100.0
◎소득				
299만원이하	(321)	5.6	94.4	100.0
300-499만원	(291)	4.6	95.4	100.0
500만원이상	(194)	8.8	91.2	100.0
무응답	(194)	4.8	95.2	100.0
◎해외체류경험				
있음	(117)	3.2	96.8	100.0
없음	(883)	6.1	93.9	100.0

*BASE : 전체

<표8> 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향

응답내용	사례수	마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업	마약류 중독자 사회복귀 지원사업	마약류 관련 연구사업	마약류 중독자 치료사업	마약 사범 처벌 및 관련법 강화	무응답	계
[전체]	(1000)	56.7	15.7	4.6	21.8	.4	.8	100.0
◎광역·시·도·별	(205)	53.2	15.7	5.8	24.7	.0	.6	100.0
인·천 / 경·기	(292)	58.4	17.6	4.3	17.5	1.1	1.2	100.0
대전 / 충남 / 충북	(102)	63.2	10.7	2.0	22.1	.0	2.0	100.0
광주 / 전남 / 전북	(106)	62.5	12.7	1.9	22.0	.9	.0	100.0
대구 / 경북	(105)	49.3	15.6	11.7	23.4	.0	.0	100.0
부산 / 울산 / 경남	(159)	55.4	16.6	3.3	24.0	.0	.6	100.0
강원	(31)	53.2	21.0	.0	25.8	.0	.0	100.0
◎권·수·영·전·충·강	(497)	56.2	16.8	4.9	20.5	.7	.9	100.0
영·라·원	(264)	53.0	16.2	6.7	23.8	.0	.4	100.0
충·강	(106)	62.5	12.7	1.9	22.0	.9	.0	100.0
충·강	(102)	63.2	10.7	2.0	22.1	.0	2.0	100.0
충·강	(31)	53.2	21.0	.0	25.8	.0	.0	100.0
◎지·관·소·면	(460)	53.1	15.9	5.5	24.8	.3	.5	100.0
관·소·면	(444)	59.9	15.8	3.7	19.1	.5	1.1	100.0
관·소·면	(96)	58.7	14.8	4.2	20.5	1.0	.8	100.0
◎성·남·여	(494)	55.3	14.9	6.7	21.5	.9	.7	100.0
성·남·여	(506)	58.0	16.5	2.5	22.1	.0	.8	100.0
◎연·19·30·40·50·60세	(181)	39.9	17.0	6.4	36.8	.0	.0	100.0
연·19·30·40·50·60세	(190)	49.9	21.5	3.0	23.9	1.3	.5	100.0
연·19·30·40·50·60세	(214)	59.8	17.2	5.6	15.9	.0	1.5	100.0
연·19·30·40·50·60세	(197)	66.0	12.1	3.0	17.9	1.0	.0	100.0
연·19·30·40·50·60세	(218)	65.0	11.5	5.0	16.9	.0	1.5	100.0
◎최·중·고·대·무	(151)	60.6	10.0	3.1	23.1	.7	2.4	100.0
중·고·대·무	(305)	63.9	14.3	5.0	16.5	.0	.3	100.0
중·고·대·무	(123)	41.1	19.2	3.9	35.8	.0	.0	100.0
중·고·대·무	(411)	54.4	17.8	5.1	21.1	.8	.8	100.0
중·고·대·무	(10)	60.8	17.6	.0	21.6	.0	.0	100.0
◎직·화·자·전·학·무	(290)	53.5	19.4	6.2	19.0	.7	1.1	100.0
직·화·자·전·학·무	(108)	66.2	15.1	2.0	16.7	.0	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(110)	60.9	10.2	4.7	23.1	1.1	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(41)	60.8	13.2	7.4	16.1	2.5	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(227)	60.4	14.6	2.8	20.8	.0	1.3	100.0
직·화·자·전·학·무	(114)	41.2	16.7	4.2	37.9	.0	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(110)	58.2	14.2	5.9	20.4	.0	1.4	100.0
◎소·299·300~499·500·무	(321)	57.8	14.5	3.5	21.8	1.0	1.4	100.0
소·299·300~499·500·무	(291)	58.7	16.4	5.5	18.6	.4	.3	100.0
소·299·300~499·500·무	(194)	53.6	18.8	5.2	21.9	.0	.5	100.0
소·299·300~499·500·무	(194)	54.7	13.7	4.5	26.5	.0	.6	100.0
◎해·있·없	(117)	50.5	19.2	3.5	25.4	.8	.7	100.0
해·있·없	(883)	57.5	15.3	4.7	21.4	.4	.8	100.0

*BASE : 전체

<표9> 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안

응답내용	사례수	초·중·고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당	TV등 대중 매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영	마약 중독자 치료 및 재활 등 유용한 사회 복귀를 위한 지원강화	마약류 사용자 및 제조사에 대한 처벌강화	무응답	계
[전체]	(1000)	35.3	23.6	12.2	28.7	.3	100.0
◎광역·시·도·별	(205)	34.4	25.8	8.5	31.2	.0	100.0
인·천 / 경·기	(292)	36.4	23.2	13.4	26.0	1.0	100.0
대전 / 충남 / 충북	(102)	31.5	24.8	14.5	29.3	.0	100.0
광주 / 전남 / 전북	(106)	40.3	24.1	10.0	25.7	.0	100.0
대구 / 경북	(105)	34.2	20.2	12.8	32.8	.0	100.0
부산 / 울산 / 경남	(159)	33.8	22.1	14.3	29.8	.0	100.0
강원	(31)	38.2	25.8	10.8	25.3	.0	100.0
◎권·수·영·전·충·강	(497)	35.6	24.3	11.4	28.2	.6	100.0
영·라·원	(264)	33.9	21.3	13.7	31.0	.0	100.0
충·강	(106)	40.3	24.1	10.0	25.7	.0	100.0
충·강	(102)	31.5	24.8	14.5	29.3	.0	100.0
충·강	(31)	38.2	25.8	10.8	25.3	.0	100.0
◎지·관·소·면	(460)	34.0	24.2	11.5	30.2	.0	100.0
관·소·면	(444)	36.9	22.2	13.7	26.5	.6	100.0
관·소·면	(96)	33.9	26.8	7.7	31.5	.0	100.0
◎성·남·여	(494)	31.3	23.4	12.2	32.9	.2	100.0
성·남·여	(506)	39.2	23.8	12.1	24.5	.4	100.0
◎연·19·30·40·50·60세	(181)	21.4	17.0	13.3	47.8	.5	100.0
연·19·30·40·50·60세	(190)	28.2	23.9	18.4	29.5	.0	100.0
연·19·30·40·50·60세	(214)	32.6	29.3	14.2	23.3	.5	100.0
연·19·30·40·50·60세	(197)	41.0	27.4	7.2	24.4	.0	100.0
연·19·30·40·50·60세	(218)	50.6	19.6	8.2	21.2	.4	100.0
◎최·중·고·대·무	(151)	45.7	21.7	7.2	24.1	1.3	100.0
중·고·대·무	(305)	39.0	22.9	10.6	27.5	.0	100.0
중·고·대·무	(123)	18.1	23.3	17.7	40.9	.0	100.0
중·고·대·무	(411)	33.8	24.1	13.6	28.3	.2	100.0
중·고·대·무	(10)	40.0	52.1	7.9	.0	.0	100.0
◎직·화·자·전·학·무	(290)	31.4	25.6	13.6	29.1	.3	100.0
직·화·자·전·학·무	(108)	36.1	24.3	15.4	24.1	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(110)	32.0	29.1	7.6	31.2	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(41)	39.6	34.6	2.9	22.9	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(227)	46.2	20.1	11.6	21.2	.8	100.0
직·화·자·전·학·무	(114)	19.3	20.4	15.4	45.0	.0	100.0
직·화·자·전·학·무	(110)	40.9	18.1	10.9	30.1	.0	100.0
◎소·299·300~499·500·무	(321)	39.2	21.7	11.8	27.1	.2	100.0
소·299·300~499·500·무	(291)	35.0	28.6	12.3	24.1	.0	100.0
소·299·300~499·500·무	(194)	37.7	18.9	12.2	30.8	.5	100.0
소·299·300~499·500·무	(194)	27.0	23.9	12.4	36.1	.6	100.0
◎해·있·없	(117)	41.6	22.2	12.7	23.6	.0	100.0
해·있·없	(883)	34.5	23.7	12.1	29.4	.3	100.0

*BASE : 전체

<표9-1> 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안

응답내용	사례수	TV광고 (DMB 광고 포함)	신문/ 잡지/ 광고	라디오 광고	대중교통 광고	인터넷 광고	거리 캠페인 광고	홍보책자 배포	전광판 광고	학교교육	무응답
[전체]	(1000)	76.2	.9	.7	3.6	13.7	2.6	.7	.6	.7	.4
◎광역시·도별											
서울	(205)	71.0	.9	2.1	4.5	15.6	3.0	.9	1.0	.0	1.0
인천	(292)	76.1	.6	.0	4.0	14.7	2.0	.7	.4	1.1	.3
대전	(102)	73.5	1.0	.0	8.6	12.0	3.9	.0	.0	1.0	.0
광주	(106)	76.9	1.9	.0	1.9	14.9	.9	.9	1.7	.9	.0
대구	(105)	83.6	.0	1.0	2.5	8.6	2.5	1.0	.0	1.0	.0
부산	(159)	79.5	1.3	.6	1.0	12.6	2.6	.8	.7	.4	.5
강원	(31)	74.7	.0	3.2	.0	15.6	6.5	.0	.0	.0	.0
◎권수업전충강											
충청	(497)	74.0	.7	.8	4.2	15.1	2.4	.8	.6	.6	.6
전라	(264)	81.1	.8	.7	1.6	11.0	2.6	.8	.4	.6	.3
충청	(106)	76.9	1.9	.0	1.9	14.9	.9	.9	1.7	.9	.0
강원	(102)	73.5	1.0	.0	8.6	12.0	3.9	.0	.0	1.0	.0
강원	(31)	74.7	.0	3.2	.0	15.6	6.5	.0	.0	.0	.0
◎지방중소도시											
충청	(460)	76.2	.8	1.1	3.4	13.6	2.2	.4	.9	.7	.6
전라	(444)	73.7	.8	.2	4.1	15.1	3.6	1.2	.3	.9	.2
충청	(96)	87.5	1.0	1.0	2.1	7.3	.0	.0	1.0	.0	.0
◎성남여											
충청	(494)	73.8	1.1	.8	4.3	13.7	3.2	.9	.7	.8	.8
충청	(506)	78.5	.6	.6	2.9	13.7	2.0	.6	.5	.6	.0
◎연령											
19-29	(181)	58.3	1.1	.6	8.4	25.1	4.3	.6	.7	.6	.5
30-40	(190)	72.1	.5	.6	4.7	16.6	2.7	1.8	.6	.5	.0
40-50	(214)	82.0	.0	1.4	2.1	10.4	1.6	.0	.9	1.0	.5
50-60	(197)	80.8	.5	.0	3.2	9.8	2.6	1.0	.5	1.3	.4
60세 이상	(218)	84.7	2.2	.9	.5	8.5	2.0	.4	.4	.0	.4
◎최종교육수준											
초중고대	(151)	84.6	.0	1.3	1.2	10.1	2.1	.0	.7	.0	.0
대학	(305)	77.6	.9	.7	3.3	11.4	3.0	.3	1.3	1.0	.6
대학	(123)	65.7	.0	.9	6.2	21.6	3.9	1.6	.0	.0	.0
무응답	(411)	74.9	1.4	.5	4.0	14.3	2.1	1.1	.3	.9	.5
무응답	(10)	87.8	.0	.0	.0	12.2	.0	.0	.0	.0	.0
◎직업											
화물자동차운전	(290)	76.4	1.0	.7	4.8	11.3	2.1	1.2	.8	1.1	.7
자영업/판매	(108)	82.3	1.6	.0	5.0	9.3	1.8	.0	.0	.0	.0
농림수산업	(110)	73.7	.0	1.8	2.7	18.2	2.0	.8	.0	.0	.7
전업주부	(41)	82.2	2.5	.0	.0	5.4	2.9	.0	5.3	1.6	.0
학업	(227)	80.5	.4	.5	1.8	13.0	1.7	.4	.7	.9	.0
확업	(114)	55.3	.0	.9	6.7	28.5	7.0	1.7	.0	.0	.0
무직/기타/무응답	(110)	82.4	1.8	.9	1.7	9.0	2.5	.0	.0	.9	.9
◎소수민족											
299만 이하	(321)	77.9	.6	1.3	3.7	11.5	2.4	.7	.7	.6	.6
300-499만	(291)	79.9	.3	.0	3.4	11.6	3.1	.3	1.1	.2	.0
500만 이상	(194)	74.1	1.0	.5	1.5	19.3	1.6	1.1	.0	.5	.5
무응답	(194)	69.8	1.9	1.0	5.8	14.9	3.1	1.0	.4	1.7	.5
◎해외체류경험											
있음	(117)	66.5	.8	.0	5.2	23.3	.7	2.9	.0	.6	.0
없음	(883)	77.5	.9	.8	3.4	12.4	2.8	.4	.7	.7	.4

*BASE : 전체

<다음장 계속>

<표9-1> 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안

응답내용	계
[전체]	100.0
◎광역시·도별	
서울	100.0
인천	100.0
대전	100.0
광주	100.0
대구	100.0
부산	100.0
강원	100.0
◎권수업전충강	
충청	100.0
전라	100.0
충청	100.0
강원	100.0
◎지방중소도시	
충청	100.0
전라	100.0
충청	100.0
◎성남여	
충청	100.0
충청	100.0
◎연령	
19-29	100.0
30-40	100.0
40-50	100.0
50-60	100.0
60세 이상	100.0
◎최종교육수준	
초중고대	100.0
대학	100.0
대학	100.0
무응답	100.0
◎직업	
화물자동차운전	100.0
자영업/판매	100.0
농림수산업	100.0
전업주부	100.0
학업	100.0
확업	100.0
무직/기타/무응답	100.0
◎소수민족	
299만 이하	100.0
300-499만	100.0
500만 이상	100.0
무응답	100.0
◎해외체류경험	
있음	100.0
없음	100.0

*BASE : 전체

<표 10> 마약류 및 약물남용 사례 목격시 신고의향

응답내용	사례수	매우 큼	다소 있는 편	보통	별로 없음	전혀 없음	종합 결과			계
							신고 의향 있음	보통	신고 의향 없음	
[전체]	(1000)	49.1	29.1	15.0	5.1	1.7	78.2	15.0	6.8	100.0
◎광역시도별										
서울/경기	(205)	39.6	35.3	16.5	8.6	.0	74.9	16.5	8.6	100.0
인천/경기	(292)	52.5	22.3	16.7	5.5	3.0	74.8	16.7	8.5	100.0
대전/충남	(102)	52.2	29.9	15.5	1.0	1.5	82.0	15.5	2.5	100.0
광주/전남	(106)	53.0	27.5	13.9	4.7	.9	80.5	13.9	5.7	100.0
대구/경북	(105)	45.6	36.7	10.0	4.8	2.9	82.4	10.0	7.6	100.0
부산/경남	(159)	50.9	28.7	14.8	3.8	1.9	79.5	14.8	5.7	100.0
강원	(31)	60.2	30.1	9.7	.0	.0	90.3	9.7	.0	100.0
◎권수영전충강										
수도권	(497)	47.2	27.7	16.6	6.8	1.8	74.8	16.6	8.5	100.0
영남권	(264)	48.8	31.9	12.9	4.2	2.3	80.7	12.9	6.5	100.0
충청권	(106)	53.0	27.5	13.9	4.7	.9	80.5	13.9	5.7	100.0
강원권	(102)	52.2	29.9	15.5	1.0	1.5	82.0	15.5	2.5	100.0
충청강원	(31)	60.2	30.1	9.7	.0	.0	90.3	9.7	.0	100.0
◎지방도시면										
수도면	(460)	43.7	31.2	16.6	7.2	1.3	75.0	16.6	8.4	100.0
시시시	(444)	52.0	27.8	14.7	3.5	2.0	79.8	14.7	5.5	100.0
면면면	(96)	61.7	24.4	9.1	2.1	2.7	86.2	9.1	4.7	100.0
◎성남여										
상상상	(494)	52.9	26.7	12.4	5.3	2.6	79.6	12.4	8.0	100.0
상상상	(506)	45.4	31.4	17.5	4.8	.8	76.8	17.5	5.6	100.0
◎연령대										
19-29세	(181)	42.8	32.0	20.9	2.7	1.6	74.8	20.9	4.3	100.0
30-40대	(190)	45.1	29.2	14.3	7.4	4.1	74.2	14.3	11.5	100.0
40-50대	(214)	48.6	33.5	12.4	4.6	.9	82.1	12.4	5.5	100.0
50-60세	(197)	54.4	24.7	16.5	3.6	.9	79.0	16.5	4.5	100.0
60세이상	(218)	53.7	26.1	12.1	6.9	1.3	79.8	12.1	8.1	100.0
◎최종교육수준										
초중고대무	(151)	51.0	28.2	13.6	5.4	1.8	79.2	13.6	7.2	100.0
중고대무	(305)	53.7	25.2	15.0	5.2	.9	78.9	15.0	6.1	100.0
대대대	(123)	46.1	33.2	14.3	5.7	.8	79.3	14.3	6.5	100.0
대대대	(411)	45.8	30.9	15.8	4.8	2.6	76.7	15.8	7.4	100.0
대대대	(10)	56.1	32.2	11.7	.0	.0	88.3	11.7	.0	100.0
◎직업										
이공계	(290)	51.2	25.0	15.8	5.6	2.4	76.2	15.8	8.0	100.0
서비스	(108)	40.3	34.6	17.2	4.7	3.1	74.9	17.2	7.9	100.0
농림수축	(110)	54.0	25.7	13.2	6.4	.7	79.7	13.2	7.1	100.0
전문직	(41)	56.6	20.3	15.9	2.9	4.3	76.9	15.9	7.2	100.0
무직/기타/무응답	(227)	44.7	34.8	14.7	5.3	.5	79.5	14.7	5.8	100.0
무직/기타/무응답	(114)	42.9	34.0	17.9	3.5	1.7	76.8	17.9	5.3	100.0
무직/기타/무응답	(110)	60.3	23.9	10.1	4.7	.9	84.2	10.1	5.7	100.0
◎소득										
299만원이하	(321)	47.9	32.0	14.1	4.3	1.8	79.9	14.1	6.1	100.0
300-499만원	(291)	52.8	27.7	14.7	3.9	.8	80.5	14.7	4.8	100.0
500만원이상	(194)	49.0	27.0	14.9	6.4	2.7	76.0	14.9	9.1	100.0
무응답	(194)	45.9	28.2	17.1	6.8	2.0	74.1	17.1	8.8	100.0
◎해외거주										
있음	(117)	47.2	29.7	13.1	6.1	3.9	76.8	13.1	10.0	100.0
없음	(883)	49.4	29.0	15.3	4.9	1.4	78.4	15.3	6.4	100.0

*BASE : 전체

<표 11> 중독자 재활시설 인지도

응답내용	사례수	인지	비인지	계
[전체]	(1000)	6.9	93.1	100.0
◎광역시도별				
서울/경기	(205)	4.3	95.7	100.0
인천/경기	(292)	7.3	92.7	100.0
대전/충남	(102)	6.6	93.4	100.0
광주/전남	(106)	9.4	90.6	100.0
대구/경북	(105)	6.9	93.1	100.0
부산/경남	(159)	7.4	92.6	100.0
강원	(31)	9.7	90.3	100.0
◎권수영전충강				
수도권	(497)	6.1	93.9	100.0
영남권	(264)	7.2	92.8	100.0
충청권	(106)	9.4	90.6	100.0
강원권	(102)	6.6	93.4	100.0
충청강원	(31)	9.7	90.3	100.0
◎지방도시면				
수도면	(460)	5.9	94.1	100.0
시시시	(444)	7.4	92.6	100.0
면면면	(96)	9.5	90.5	100.0
◎성남여				
상상상	(494)	9.0	91.0	100.0
상상상	(506)	4.9	95.1	100.0
◎연령대				
19-29세	(181)	3.3	96.7	100.0
30-40대	(190)	4.8	95.2	100.0
40-50대	(214)	6.6	93.4	100.0
50-60세	(197)	12.7	87.3	100.0
60세이상	(218)	6.8	93.2	100.0
◎최종교육수준				
초중고대무	(151)	8.5	91.5	100.0
중고대무	(305)	8.4	91.6	100.0
대대대	(123)	6.0	94.0	100.0
대대대	(411)	5.4	94.6	100.0
대대대	(10)	10.0	90.0	100.0
◎직업				
이공계	(290)	4.5	95.5	100.0
서비스	(108)	12.3	87.7	100.0
농림수축	(110)	13.0	87.0	100.0
전문직	(41)	9.0	91.0	100.0
무직/기타/무응답	(227)	6.0	94.0	100.0
무직/기타/무응답	(114)	3.4	96.6	100.0
무직/기타/무응답	(110)	6.6	93.4	100.0
◎소득				
299만원이하	(321)	6.8	93.2	100.0
300-499만원	(291)	6.5	93.5	100.0
500만원이상	(194)	8.2	91.8	100.0
무응답	(194)	6.5	93.5	100.0
◎해외거주				
있음	(117)	5.7	94.3	100.0
없음	(883)	7.1	92.9	100.0

*BASE : 전체

<표11-1> 중독자 재활시설 인지경로								
응답내용	사례수	가족, 친구, 주변인들 통해	대중매체 소개 및 홍보를 통해	식약청, 보건소 등 국가기관을 통해서	한국마약퇴치운동본부 및 병의원을 통해서	계		
[전체]	(69)	17.7	72.1	3.2	6.9	100.0		
◎광역시·도별								
서울	(9)	11.3	88.7	.0	.0	100.0		
인천	(21)	27.5	58.0	5.7	8.8	100.0		
대전	(7)	14.8	59.3	.0	25.9	100.0		
광주	(10)	10.0	90.0	.0	.0	100.0		
대구	(7)	.0	86.2	13.8	.0	100.0		
부산	(12)	19.8	70.3	.0	9.9	100.0		
강원	(3)	33.3	66.7	.0	.0	100.0		
◎권역별								
수도권	(30)	22.8	67.0	4.0	6.2	100.0		
수도권 외	(19)	12.3	76.3	5.3	6.1	100.0		
전라권	(10)	10.0	90.0	.0	.0	100.0		
충청권	(7)	14.8	59.3	.0	25.9	100.0		
강원권	(3)	33.3	66.7	.0	.0	100.0		
◎지방자치단체별								
서울	(27)	7.4	85.2	3.7	3.7	100.0		
인천	(33)	24.6	60.1	3.7	11.5	100.0		
대전	(9)	23.3	76.7	.0	.0	100.0		
◎성별								
남성	(44)	21.0	65.7	5.0	8.3	100.0		
여성	(25)	11.8	83.6	.0	4.5	100.0		
◎연령								
19세 이하	(6)	15.2	68.2	16.6	.0	100.0		
20~29세	(9)	.0	100.0	.0	.0	100.0		
30~49세	(14)	23.9	46.1	8.6	21.4	100.0		
50~59세	(25)	27.7	68.3	.0	4.0	100.0		
60세 이상	(15)	6.8	88.1	.0	5.2	100.0		
◎최종학력								
중졸 이하	(13)	39.5	60.5	.0	.0	100.0		
고졸	(26)	16.5	83.5	.0	.0	100.0		
대졸	(7)	26.0	44.0	30.0	.0	100.0		
무학	(22)	4.5	73.9	.0	21.6	100.0		
무응답	(1)	.0	100.0	.0	.0	100.0		
◎직업								
사무직	(13)	16.1	56.8	9.4	17.7	100.0		
서비스직	(13)	16.6	83.4	.0	.0	100.0		
자영업	(14)	14.6	80.2	.0	5.2	100.0		
농림수산업	(4)	.0	72.7	.0	27.3	100.0		
전업주부	(14)	21.5	78.5	.0	.0	100.0		
학무직	(4)	23.4	51.1	25.5	.0	100.0		
기타/무응답	(7)	27.5	62.0	.0	10.5	100.0		
◎소득								
299만 원 이하	(22)	23.7	72.8	.0	3.5	100.0		
300~499만 원	(19)	16.4	71.4	.0	12.2	100.0		
500만 원 이상	(16)	11.8	75.7	7.7	4.7	100.0		
무응답	(13)	16.6	67.5	8.0	8.0	100.0		
◎해외체류경험								
있음	(7)	28.8	71.2	.0	.0	100.0		
없음	(62)	16.5	72.2	3.6	7.7	100.0		

*BASE : 승천재활센터 인지자

<표12> 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성									
응답내용	사례수	매우필요함	필요함	별로필요하지않음	전혀필요하지않음	종합결과		계	
						필요	불필요		
[전체]	(1000)	40.7	50.9	6.4	1.9	91.7	8.3	100.0	
◎광역시·도별									
서울	(205)	36.5	58.7	3.9	1.0	95.2	4.8	100.0	
인천	(292)	43.2	46.9	7.8	2.1	90.1	9.9	100.0	
대전	(102)	45.3	48.3	5.4	1.0	93.6	6.4	100.0	
광주	(106)	40.9	45.8	10.0	3.4	86.7	13.3	100.0	
대구	(105)	38.0	51.7	10.2	.0	89.8	10.2	100.0	
부산	(159)	41.9	50.4	3.5	4.1	92.3	7.7	100.0	
강원	(31)	33.3	63.4	3.2	.0	96.8	3.2	100.0	
◎권역별									
수도권	(497)	40.4	51.8	6.2	1.6	92.2	7.8	100.0	
수도권 외	(264)	40.4	50.9	6.2	2.5	91.3	8.7	100.0	
전라권	(106)	40.9	45.8	10.0	3.4	86.7	13.3	100.0	
충청권	(102)	45.3	48.3	5.4	1.0	93.6	6.4	100.0	
강원권	(31)	33.3	63.4	3.2	.0	96.8	3.2	100.0	
◎지방자치단체별									
서울	(460)	39.2	53.2	5.3	2.3	92.4	7.6	100.0	
인천	(444)	41.1	50.3	7.2	1.3	91.4	8.6	100.0	
대전	(96)	46.3	42.7	8.1	2.9	89.0	11.0	100.0	
◎성별									
남성	(494)	41.0	51.4	5.7	1.9	92.4	7.6	100.0	
여성	(506)	40.5	50.4	7.1	2.0	91.0	9.0	100.0	
◎연령									
19세 이하	(181)	35.5	58.6	4.8	1.1	94.1	5.9	100.0	
20~29세	(190)	36.1	51.7	9.8	2.3	87.8	12.2	100.0	
30~49세	(214)	43.2	50.3	4.9	1.5	93.6	6.4	100.0	
50~59세	(197)	42.2	46.7	8.1	3.1	88.8	11.2	100.0	
60세 이상	(218)	45.3	48.3	4.7	1.7	93.6	6.4	100.0	
◎최종학력									
중졸 이하	(151)	43.3	47.2	6.3	3.1	90.6	9.4	100.0	
고졸	(305)	47.6	44.3	7.2	.9	91.9	8.1	100.0	
대졸	(123)	27.7	66.1	5.4	.8	93.8	6.2	100.0	
무학	(411)	38.3	52.7	6.3	2.6	91.0	9.0	100.0	
무응답	(10)	52.1	47.9	.0	.0	100.0	.0	100.0	
◎직업									
사무직	(290)	41.6	51.1	6.4	.9	92.7	7.3	100.0	
서비스직	(108)	46.1	45.3	8.6	.0	91.4	8.6	100.0	
자영업	(110)	40.8	44.6	8.0	6.6	85.5	14.5	100.0	
농림수산업	(41)	44.7	45.4	4.9	4.9	90.1	9.9	100.0	
전업주부	(227)	41.3	49.5	6.8	2.5	90.8	9.2	100.0	
학무직	(114)	29.6	63.6	5.9	.9	93.2	6.8	100.0	
기타/무응답	(110)	41.9	54.1	3.2	.8	96.0	4.0	100.0	
◎소득									
299만 원 이하	(321)	41.9	51.0	4.9	2.2	92.9	7.1	100.0	
300~499만 원	(291)	38.8	51.6	8.3	1.4	90.3	9.7	100.0	
500만 원 이상	(194)	42.5	47.2	7.1	3.1	89.7	10.3	100.0	
무응답	(194)	40.0	53.6	5.4	1.0	93.6	6.4	100.0	
◎해외체류경험									
있음	(117)	49.3	46.3	3.6	.7	95.6	4.4	100.0	
없음	(883)	39.6	51.5	6.8	2.1	91.1	8.9	100.0	

*BASE : 전체

<표13> 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향

응답내용	사례수	적극 참여	다소 있는 편	별로 없음	전혀 없음	종합 결과		계
						참여 의향 있음	참여 의향 없음	
[전체]	(1000)	5.5	36.6	44.5	13.4	42.1	57.9	100.0
◎광역시도별								
서울	(205)	4.8	31.4	49.7	14.1	36.2	63.8	100.0
인천	(292)	4.9	37.1	45.3	12.8	42.0	58.0	100.0
대전	(102)	6.6	35.3	45.7	12.4	41.9	58.1	100.0
광주	(106)	4.7	43.4	37.6	14.2	48.1	51.9	100.0
대구	(105)	8.9	32.3	47.9	10.9	41.2	58.8	100.0
부산	(159)	5.4	40.7	38.4	15.5	46.1	53.9	100.0
강원	(31)	3.2	41.4	41.9	13.4	44.6	55.4	100.0
◎권수영전충강								
울진	(497)	4.9	34.8	47.1	13.3	39.6	60.4	100.0
영남	(264)	6.8	37.4	42.2	13.7	44.1	55.9	100.0
충남	(106)	4.7	43.4	37.6	14.2	48.1	51.9	100.0
충북	(102)	6.6	35.3	45.7	12.4	41.9	58.1	100.0
강원	(31)	3.2	41.4	41.9	13.4	44.6	55.4	100.0
◎지방중소기업								
서울	(460)	4.8	33.1	49.7	12.3	37.9	62.1	100.0
인천	(444)	5.7	38.7	41.4	14.3	44.3	55.7	100.0
대전	(96)	7.6	44.0	34.0	14.5	51.5	48.5	100.0
◎성남여								
성남	(494)	5.7	41.1	40.4	12.8	46.8	53.2	100.0
여주	(506)	5.3	32.3	48.5	14.0	37.5	62.5	100.0
◎연령								
19세 이하	(181)	.6	37.5	50.2	11.8	38.0	62.0	100.0
20~29세	(190)	4.2	33.1	43.9	18.8	37.3	62.7	100.0
30~39세	(214)	7.2	40.4	43.2	9.1	47.7	52.3	100.0
40~49세	(197)	5.8	41.9	40.4	11.9	47.7	52.3	100.0
50~59세	(218)	8.7	30.5	45.2	15.6	39.2	60.8	100.0
◎최종교육수준								
초등학교 이하	(151)	7.1	30.1	43.5	19.4	37.2	62.8	100.0
중학교 이하	(305)	7.4	38.1	43.5	10.9	45.6	54.4	100.0
고등학교 이하	(123)	4.4	39.7	48.7	7.2	44.0	56.0	100.0
대학 이상	(411)	3.9	37.3	44.5	14.3	41.2	58.8	100.0
무응답	(10)	.0	22.1	38.1	39.7	22.1	77.9	100.0
◎직업								
이공계	(290)	5.6	37.8	44.4	12.2	43.4	56.6	100.0
서비스업	(108)	1.8	43.9	35.4	18.9	45.7	54.3	100.0
자영업	(110)	7.4	34.4	41.7	16.5	41.8	58.2	100.0
농림수산업	(41)	7.9	38.5	32.6	21.0	46.4	53.6	100.0
전문직	(227)	6.2	31.4	49.7	12.8	37.5	62.5	100.0
학예	(114)	.9	38.8	50.8	9.5	39.7	60.3	100.0
무직/기타/무응답	(110)	9.2	36.4	43.8	10.6	45.7	54.3	100.0
◎소득								
299만 원 이하	(321)	7.0	35.7	43.6	13.7	42.7	57.3	100.0
300~499만 원	(291)	4.1	40.7	42.6	12.6	44.8	55.2	100.0
500만 원 이상	(194)	5.9	36.0	44.0	14.1	41.9	58.1	100.0
무응답	(194)	4.7	32.5	49.4	13.3	37.2	62.8	100.0
◎해외체류경험								
있음	(117)	5.5	36.0	38.6	20.0	41.5	58.5	100.0
없음	(883)	5.5	36.7	45.3	12.5	42.2	57.8	100.0

*BASE : 전체

<표14-1> 자원봉사 참여의향

응답내용	사례수	적극 참여	다소 있는 편	별로 없음	전혀 없음	종합 결과		계
						참여 의향 있음	참여 의향 없음	
[전체]	(421)	12.9	66.6	19.0	1.6	79.5	20.5	100.0
◎광역시도별								
서울	(74)	10.7	60.9	25.9	2.5	71.6	28.4	100.0
인천	(123)	14.0	65.3	18.6	2.0	79.4	20.6	100.0
대전	(43)	15.3	68.3	16.4	.0	83.6	16.4	100.0
광주	(51)	13.3	63.1	21.6	2.0	76.5	23.5	100.0
대구	(43)	19.4	62.5	15.4	2.8	81.8	18.2	100.0
부산	(73)	9.9	74.8	15.3	.0	84.7	15.3	100.0
강원	(14)	.0	85.5	14.5	.0	85.5	14.5	100.0
◎권수영전충강								
울진	(197)	12.8	63.7	21.4	2.2	76.4	23.6	100.0
영남	(116)	13.4	70.2	15.3	1.0	83.6	16.4	100.0
충남	(51)	13.3	63.1	21.6	2.0	76.5	23.5	100.0
충북	(43)	15.3	68.3	16.4	.0	83.6	16.4	100.0
강원	(14)	.0	85.5	14.5	.0	85.5	14.5	100.0
◎지방중소기업								
서울	(175)	11.7	62.9	24.4	1.1	74.5	25.5	100.0
인천	(197)	13.6	69.2	15.4	1.9	82.7	17.3	100.0
대전	(49)	14.3	69.6	14.1	2.0	83.9	16.1	100.0
◎성남여								
성남	(231)	11.5	63.9	22.5	2.1	75.4	24.6	100.0
여주	(190)	14.5	69.9	14.7	.9	84.4	15.6	100.0
◎연령								
19세 이하	(69)	7.4	70.2	21.1	1.3	77.6	22.4	100.0
20~29세	(71)	7.8	78.4	13.8	.0	86.2	13.8	100.0
30~39세	(102)	13.8	66.5	17.6	2.2	80.3	19.7	100.0
40~49세	(94)	13.4	62.5	23.1	1.0	76.0	24.0	100.0
50~59세	(85)	19.7	58.5	18.8	2.9	78.2	21.8	100.0
◎최종교육수준								
초등학교 이하	(56)	16.7	61.9	20.0	1.4	78.6	21.4	100.0
중학교 이하	(139)	17.2	64.2	17.7	.9	81.4	18.6	100.0
고등학교 이하	(54)	15.3	66.9	16.1	1.7	82.2	17.8	100.0
대학 이상	(169)	7.4	70.9	20.1	1.6	78.3	21.7	100.0
무응답	(2)	.0	.0	54.9	45.1	.0	100.0	100.0
◎직업								
이공계	(126)	10.6	72.4	16.2	.7	83.0	17.0	100.0
서비스업	(49)	7.8	71.9	20.3	.0	79.7	20.3	100.0
자영업	(46)	15.1	49.7	35.1	.0	64.9	35.1	100.0
농림수산업	(19)	16.0	59.1	19.5	5.3	75.2	24.8	100.0
전문직	(85)	18.2	69.1	11.8	.9	87.3	12.7	100.0
학예	(45)	8.6	69.9	19.5	2.0	78.5	21.5	100.0
무직/기타/무응답	(50)	15.0	57.9	21.4	5.8	72.9	27.1	100.0
◎소득								
299만 원 이하	(137)	15.4	61.9	20.0	2.7	77.3	22.7	100.0
300~499만 원	(130)	11.4	73.3	13.8	1.5	84.7	15.3	100.0
500만 원 이상	(81)	7.4	65.9	25.5	1.1	73.3	26.7	100.0
무응답	(72)	16.8	64.1	19.1	.0	80.9	19.1	100.0
◎해외체류경험								
있음	(48)	19.5	63.4	13.7	3.5	82.8	17.2	100.0
없음	(372)	12.0	67.0	19.7	1.3	79.0	21.0	100.0

*BASE : 민간단체 참여 의향자

<표 14-2> 민간단체 기부의향

응답내용	사례수	적극 기부하고 싶다	다소 있는 편이다	별로 없다	전혀 없다	종합 결과		계
						기부 의향 있음	기부 의향 없음	
[전체]	(421)	5.7	57.4	30.4	6.5	63.1	36.9	100.0
◎광역시도별								
서울	(74)	1.3	68.1	25.6	5.1	69.4	30.6	100.0
인천	(123)	5.3	56.0	34.3	4.4	61.3	38.7	100.0
대전	(43)	11.1	49.2	26.2	13.5	60.4	39.6	100.0
광주	(51)	7.8	56.9	29.8	5.5	64.7	35.3	100.0
대구	(43)	5.7	58.8	30.4	5.1	64.5	35.5	100.0
부산	(73)	6.0	56.6	28.4	9.1	62.5	37.5	100.0
강원	(14)	7.2	38.6	47.0	7.2	45.8	54.2	100.0
◎권수영전충강								
수도권	(197)	3.8	60.5	31.0	4.6	64.3	35.7	100.0
영남권	(116)	5.9	57.4	29.1	7.6	63.3	36.7	100.0
전라권	(51)	7.8	56.9	29.8	5.5	64.7	35.3	100.0
충청권	(43)	11.1	49.2	26.2	13.5	60.4	39.6	100.0
강원권	(14)	7.2	38.6	47.0	7.2	45.8	54.2	100.0
◎지방중소기업								
수도면	(175)	3.7	62.6	27.6	6.1	66.3	33.7	100.0
중도면	(197)	5.7	54.4	33.5	6.3	60.2	39.8	100.0
소면	(49)	12.7	50.6	27.8	8.9	63.2	36.8	100.0
◎성별								
남	(231)	4.6	58.1	30.3	7.0	62.7	37.3	100.0
여	(190)	7.1	56.4	30.5	6.0	63.5	36.5	100.0
◎연령								
19대	(69)	1.7	49.1	43.5	5.7	50.8	49.2	100.0
30대	(71)	6.6	67.6	23.0	2.8	74.2	25.8	100.0
40대	(102)	6.6	57.1	30.2	6.1	63.7	36.3	100.0
50대	(94)	6.1	57.5	26.2	10.1	63.6	36.4	100.0
60세 이상	(85)	6.7	55.7	30.7	6.9	62.4	37.6	100.0
◎최종졸업학력								
중졸이하	(56)	7.5	48.4	33.4	10.7	55.9	44.1	100.0
고졸	(139)	10.0	56.7	28.2	5.1	66.7	33.3	100.0
대졸	(54)	1.8	50.8	43.8	3.5	52.7	47.3	100.0
대졸이상	(169)	2.9	63.7	25.9	7.4	66.7	33.3	100.0
무응답	(2)	.0	.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
◎직업								
이직	(126)	7.3	59.9	25.0	7.8	67.2	32.8	100.0
화물	(49)	6.0	60.8	33.2	.0	66.8	33.2	100.0
자영업	(46)	4.4	55.7	29.3	10.6	60.1	39.9	100.0
농업	(19)	10.6	38.1	45.9	5.3	48.8	51.2	100.0
건설	(85)	7.2	58.1	27.1	7.7	65.3	34.7	100.0
학무직/기타/무응답	(45)	.0	51.0	47.0	2.0	51.0	49.0	100.0
	(50)	3.5	60.8	26.9	8.8	64.3	35.7	100.0
◎소득								
299만 이하	(137)	7.1	46.2	34.5	12.2	53.3	46.7	100.0
300-499만 이하	(130)	3.5	61.6	31.1	3.8	65.1	34.9	100.0
500만 이상	(81)	7.8	64.7	24.0	3.5	72.5	27.5	100.0
무응답	(72)	4.7	62.8	28.5	4.0	67.5	32.5	100.0
◎해외체류경험								
있음	(48)	4.4	70.7	18.9	5.9	75.2	24.8	100.0
없음	(372)	5.9	55.6	31.9	6.6	61.5	38.5	100.0

※BASE : 민간단체 참여 의향자



2014 마약류 심각성에 관한 국민 인식도 조사

ID				
----	--	--	--	--

안녕하십니까? 저희는 여론조사 전문기관 **【주월드리서치】**입니다.

저희 회사에서는 한국마약퇴치운동본부의 의뢰를 받아 마약류 및 약물남용에 대한 국민인식을 알아보기 위한 여론조사를 진행하고 있습니다. 본 조사과정에서 알려진 모든 사항은 통계법 33조에 의거 철저히 비밀로 보장되고 오직 통계적 목적으로만 사용됩니다.

■ 마약류 관련 문의시 한국마약퇴치운동본부 상담센터

■ 조사 관련 문의사항 (주월드리서치)

SQ1. 응답자 현 거주지역 (* 면접원 기재)

- ① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천 ⑤ 광주 ⑥ 대전
⑦ 울산 ⑧ 세종시 ⑨ 경기 ⑩ 강원 ⑪ 충북 ⑫ 충남
⑬ 전북 ⑭ 전남 ⑮ 경북 ⑯ 경남 ⑰ 제주

SQ2. 지역크기(* 면접원 기재)

- ① 광역시 ② 중소도시 ③ 군/읍/면

SQ3. 선생님 '연세'는 현재 만으로 어떻게 되십니까?

[만 세] [◀ 2014년 12월 1일 기준 만19세 이상]

SQ4. 성별 (* 면접원 기재)

- ① 남자 ② 여자

본 조사에서 **마약류 및 남용약물**이라는 말은 마약, 향정신성의약품, 대마와 같은 **마약류**, 본드나 부탄가스과 같은 **환각흡입물질**, 잘못 사용되는 **처방의약품**이나 **일반의약품**을 포함하는 말입니다.

① 마약류 및 약물남용에 대한 인식

문1. 마약으로 인한 사회경제적 손실이 연간 2조 5천억 원 규모에 이른다고 하는데요, 귀하께서 생각하시기에 **우리 사회의 일반시민들은 마약류 및 약물남용의 위험성을 얼마나 인식하고 있다고 생각하십니까?**

- ① 충분히 인식하고 있다 ② 대체로 인식하고 있는 편이다
③ 보통이다 ④ 별로 인식하지 못하는 편이다 ⑤ 전혀 인식하지 못하고 있다

문2. 그럼, 귀하께서는 **개인적으로** 현재 우리 사회에서 **마약류 및 약물남용**이 얼마나 심각하다고 느끼십니까?

- ① 매우 심각하다 ② 다소 심각하다
③ 보통이다 ④ 별로 심각하지 않다 ⑤ 전혀 심각하지 않다

문3. 귀하께서는 마약류 및 약물남용에 따른 피해나 위험을 주로 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

- ① TV나 라디오 등 방송매체를 통해 ② 신문이나 잡지를 통해
③ 학교 등에서의 교육을 통해 ④ 민간단체의 예방교육이나 홍보활동을 통해
⑤ 개인적인 경험을 통해 ⑥ 주변사람을 통해
⑦ 인터넷을 통해 ⑧ 영화를 통해
⑨ 기타(구체적으로 기록) _____

② 마약류 및 남용약물 사용경험

문4. 귀하 또는 귀하의 주변에서 병원 또는 약국에서 구입한 의약품을 제외하고, **제조업체와 제품명이 확인되지 않은** _____(와)과 같은 약물을 사용해 보았거나 사용하는 것을 보신 적이 있습니까?

1) '살 빼는 약'	1. 있다	2. 없다
2) '수험생을 위한 공부 잘하는 약'	1. 있다	2. 없다
3) '근육을 키우는 약'이나 '근육을 이완시키는 약'	1. 있다	2. 없다
4) '발기부전치료제' 등 성기능 개선제	1. 있다	2. 없다

문4. 귀하 또는 귀하의 주변에서 _____을 사용해 보았거나 사용하는 것을 보신 적이 있습니까?

5) 술집 등 유흥업소에서 유통되는 '술 깨는 약'	1. 있다	2. 없다
6) '대마초나 필로폰과 같은 마약류'	1. 있다	32. 없다

조기유학생이 연간 3만명 선에 육박하고 있습니다. 조기유학생 대부분은 마약류 문제가 심각한 국가로 가고 있습니다만, 많은 학부모들은 마약류 문제의 심각성을 인식하지 못하고 있다고 합니다.

문5. 조기유학생들이 마약류에 노출되지 않도록 하기 위한 가장 효과적인 방안은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 조기유학생 및 학부모 대상 마약류 예방교육의 의무화
② 학교에서 약물예방교육을 정규교과 과정으로 채택
③ 마약류 문제를 일으킨 사람에 대한 출입국 통제
④ 조기유학생 및 학부모의 자율에 맡김
⑤ 유학생이 많은 곳에 마약류 대책반을 파견하여 지원
⑥ 기타(구체적으로 기록) _____

문6. 만약 치료재활을 성공적으로 마친 마약류 중독 회복자가 같은 지역에서 생활한다면, 귀하께서는 어떻게 하시겠습니까?

- ① 이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다
② 문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지는 않겠다
③ 이웃들과 함께 다른 지역으로 옮길 것을 요구하겠다
④ 관심을 갖지 않겠다
⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

③ 한국마약퇴치운동본부 활동 인식

■ 한국마약퇴치운동본부는 마약류관리에 관한 법률에 의해 설립된 법정단체로 마약류 예방 및 중독자 사회복귀사업을 담당하고 있습니다.

문7. 귀하께서는 마약퇴치운동본부의 활동과 관련하여, _____을 접해 본적이 있습니까?

1) 마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인	① 예 ② 아니오
2) 마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고	① 예 ② 아니오
3) 마약류나 남용약물 예방을 위한 상담	① 예 ② 아니오
4) 마약퇴치운동본부 홈페이지 방문	① 예 ② 아니오
5) 중독자 재활을 위한 송천재활센터 및 재활교육	① 예 ② 아니오

문8. 귀하께서는 마약퇴치운동본부가 앞으로 어떤 방향으로 사업을 강화해야 한다고 생각하십니까?

- ① 마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업 ② 마약류 중독자 사회복귀 지원사업
③ 마약류 관련 연구사업 ④ 마약류 중독자 치료 사업
⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

④ 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안

문9. 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 가장 바람직한 방안은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 초.중.고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당
② TV 등 대중매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영
③ 마약중독자 치료 및 재활 등 사회복귀를 위한 지원 강화
④ 마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화
⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

문9-1. 마약류 등 남용을 막기 위한 홍보방안 중 가장 효과적인 방법은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① TV 광고(DMB 광고 포함) ② 신문·잡지 광고
③ 라디오 광고 ④ 지하철/버스/택시 등 대중교통 광고
⑤ 인터넷 광고 ⑥ 거리 캠페인 광고
⑦ 홍보책자 배포 ⑧ 전광판 광고
⑨ 기타(구체적 기록) _____

문10. 만약 주변에서 마약류나 약물남용 사례를 목격하게 된다면, 신고할 의향이 있습니까?

- ① 신고의향 매우 크다 ② 다소 있는 편이다
③ 보통이다
④ 별로 없다 ⑤ 전혀 없다

⑤ 중독자 재활시설 인지도

문11. 귀하께서는 마약류 중독자를 성공적으로 사회에 복귀시키기 위한 중독자 재활시설인 ‘송천재활센터’에 관해 알고 계십니까? 혹은 들어 본적 있습니까?

- ① 알고 있다 [▶문11-1로 이동]
② 모른다 [▶문12로 이동]

문11-1. ‘송천재활센터’에 대해서는 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

- ① 가족, 친구, 주변인을 통해
② TV, 신문, 인터넷 등 대중매체의 소개, 홍보를 통해서
③ 식약청, 보건소 등 국가기관을 통해서
④ 한국마약퇴치운동본부나 병원을 통해서
⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

⑥ 마약류 및 약물남용 확산 방지 위한 민간단체 지원 필요성 및 참여의향

문12. 귀하께서는 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 정부가 행정력뿐만 아니라, 민간 단체의 활동에도 지원을 강화해야 한다고 보십니까?

- ① 매우 필요하다 ② 필요하다고 본다
③ 별로 필요하지 않다고 본다 ④ 전혀 필요하지 않다

문13. 귀하께서는 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 민간단체의 활동에 참여할 기회가 생긴다면, 참여할 의향이 있으십니까?

① 적극 참여하고 싶다	② 다소 있는 편이다	▶문14-1과 문14-2로 이동
③ 별로 없다	④ 전혀 없다	▶통계질문으로 이동

문14-1. 귀하께서는 자원봉사자로 참여할 의향이 있으십니까?

- ① 적극 참여하고 싶다 ② 다소 있는 편이다
③ 별로 없다 ④ 전혀 없다

문14-2. 귀하께서는 민간단체에 기부를 할 의향이 있으십니까?

- ① 적극 기부하고 싶다 ② 다소 있는 편이다
③ 별로 없다 ④ 전혀 없다

⑦ 통계처리 문항

DQ1. 선생님의 최종 학력은 어떻게 되십니까?

- ① 중졸 이하 ② 고졸 ③ 대재 ④ 대졸 이상

DQ2. 선생님께서는 현재 어떤 직업에 종사하고 계십니까?

- ① 전문/자유직 ② 사무/기술직 ③ 경영/관리직
④ 판매/서비스직 ⑤ 일용/작업직 ⑥ 생산/운수직
⑦ (전업)주부 ⑧ 대학(원)생 ⑨ 자영업
⑩ 농림축수산업 ⑪ 무직 ⑫ 기타_____

DQ3. 선생님을 포함한 선생님 닥의 월평균 가구소득은 얼마나 되십니까? 정기적인 수입과 함께 상여금이나 부수입 등은 12개월로 나누어 합산하여 말씀해 주십시오.

- ① 99만원 이하 ② 100-199만원 ③ 200-299만원
④ 300-349만원 ⑤ 350-399만원 ⑥ 400-449만원
⑦ 450-499만원 ⑧ 500-599만원 ⑨ 600-699만원
⑩ 700만원 이상

DQ4. 선생님께서는 해외유학, 어학연수, 장기출장, 해외지사 파견 등으로 6개월 이상 해외에서 체류한 경험이 있으신지요?

- ① 있다 ② 없다

◀ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다 ▶



감사합니다.

(주)월드리서치

#137-873 서울특별시 서초구 서초동 1564-9 월드빌딩 www.wrc.co.kr
대표전화 02) 6188-6000 대표팩스 02) 6188-6008