




한국마약퇴치운동본부

2016 마약류 위험성에 관한 국민 인식도 조사결과 보고서

2016. 12



WR월드리서치
WORLD RESEARCH

제 출 문

한국마약퇴치운동본부 귀중

본 보고서를 2016 마약류 위험성에 관한 국민인식도 조사의
최종 결과보고서로 제출합니다.

2016. 12

(주)월드리서치 대표이사 박승열



목 차



제1장. 조사 개요 1

- ① 조사 목적 3
- ② 조사 설계 3
- ③ 조사 내용 4
- ④ 마약류 위험성 국민인식도 산출체계 및 해석 5
- ⑤ 응답자 특성 6

제2장. 조사결과 요약 7

제3장. 조사결과 분석 27

- ① 마약류 및 약물남용의 피해에 대한 인식 29
 - 1. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식 정도 29
 - 2. 마약류 및 약물남용 위험 노출 인식 정도 31
 - 3. 마약류 피해가 유발하는 사회적 문제 인식 정도 33
 - 4. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 주의 및 관심 공감도 35
 - 5. 마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식 저해 공감도 ... 37
 - 6. 마약류 및 약물남용의 사전 예방조치 강조 공감도 39
 - 7. 마약류 및 약물남용의 피해문제 직면 후 주변인 도움 요청 의향 41
 - 8. 마약류 피해 예방을 위한 '개인적 실천' 정보 실천 의향 43
 - 9. 마약류 피해 예방에 대한 정보 전달 의향 45
- ② 마약류 및 약물남용의 피해에 대한 인식 47
- ③ 한국마약퇴치운동본부 활동 인식 50
 - 1. 마약류 피해 예방에 대한 정보 전달 의향 50
 - 2. 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향 53



목 차



④ 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안	55
1. 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안	55
2. 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안	55
⑤ 중독재활센터 인지도	59
1. 중독재활센터 인지 여부 및 인지 경로	59
2. 마약류 중독회복자에 대한 인식	62
⑥ 마약류 및 약물남용 확산 방지 위한 민간단체 지원 필요성	64
1. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성	64
2. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향	66
3. 자원봉사자 참여 의향	68
4. 민간단체 기부 의향	70

☐ 별첨1. 기초통계표	73
☐ 별첨2. 조사설문지	107



조사 개요



1 조사 목적

본 조사는 일반국민 1,000명을 대상으로 마약류 및 약물남용에 대한 인식, 공감 및 실천 그리고 마약류 및 약물남용 확산 방지를 위한 정책방안 등을 파악하기 위한 목적으로 기획·추진됨

전기 결과와 시계열 분석을 통해 마약류 및 약물남용에 대한 우리 사회의 인식 변화를 분석
한국마약퇴치운동본부의 언론 홍보자료 및 관련 사업활동의 기초자료 마련

2 조사 설계

구 분	세부 조사 설계
조사대상	☒ 전국 만 19세 이상 성인남녀
조사방법	☒ 유·무선 전화 R.D.D 이중표집틀을 활용한 전화면접조사(CATI) → R.D.D : Random Digit Dialing
유효표본	☒ 총 1,000명 → 95.0% 신뢰수준에서 최대표본오차 $\pm 3.1\%p$
표본추출	☒ 지역·성·연령별 인구크기에 근거한 비례할당추출
응답률	☒ 11.2%
실사기간	☒ 2016년 12월 16일 ~ 20일
조사기관	☒ (주)월드리서치

3 조사 내용

세부 문항	
① 마약류 및 약물남용에 대한 인식	
문1. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식 정도	5점 척도
문2. 마약류 및 약물남용 위험 노출 인식 정도	5점 척도
문3. 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식 정도	5점 척도
문4. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 주의 및 관심 공감도	5점 척도
문5. 마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식 저해 공감도	5점 척도
문6. 마약류 및 약물남용의 사전 예방조치 강조 공감도	5점 척도
문7. 마약류 및 약물남용의 폐해문제 직면 후 주변인 도움 요청 의향	5점 척도
문8. 마약류 폐해 예방을 위한 '개인적 실천'정보 실천 의향	5점 척도
문9. 마약류 폐해 예방에 대한 정보 전달 의향	5점 척도
② 마약류 및 남용약물 사용경험	
문10. 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물 사용	양자택일
③ 한국마약퇴치운동본부 활동 인식	
문11. 대중매체 광고 접촉	양자택일
문12. 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향	명목척도
④ 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안	
문13. 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안	명목척도
문14. 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안	명목척도
⑤ 중독재활센터 인지도	
문15. 중독재활센터 인지도	양자택일
문15-1. 중독재활센터 인지경로	명목척도
문16. 마약류 중독회복자와의 동반거주 의향	명목척도
⑥ 마약류 및 약물남용 확산 방지 위한 민간단체 지원 필요성 및 참여의향	
문17. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 강화	5점 척도
문18. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향	4점 척도
문18-1. 자원봉사 참여의향	4점 척도
문18-2. 민간단체 기부의향	4점 척도

4 마약류 위험성 국민인식도 산출체계 및 해석

- ☑ 국민인식도 산출체계는 2015년 3개 문항에서 9개 문항으로 확대하여 산출
 - 성과지표 구성 항목 : '인식'(3개 문항), '공감'(3개 문항), '실천'(3개 문항)
 - 성과지표 측정 방법 : '인식', '공감', '실천' 3개 항목의 산술평균
 - 성과지표 측정 단위 : 5점 척도를 100점으로 환산

2012 ~ 2015년도 측정개념		2016년도 신규 측정개념		
성과지표		성과지표		
① 사회적 인식	1문항	개인적 인식	① 인식	3문항
② 개인적 인식	1문항		② 공감	3문항
③ 신고의향	1문항		③ 실천	3문항
성과지표 문항 수	3개	성과지표 문항 수		9개
국민인식도	가중합산	국민인식도		산술평균

- ☑ 국민인식도는 5점 리커트 척도를 활용하여 100점으로 재환산하였음.
 - 국민인식도 1점/ 0점 : 마약류 위험성을 전혀/거의 인식하지 못하는 수준
 - 국민인식도 2점/ 25점 : 마약류 위험성을 별로 인식하지 못하는 수준
 - 국민인식도 3점/ 50점 : 마약류 위험성에 대한 인식이 "중간 수준"
 - 국민인식도 4점/ 75점 : 마약류 위험성을 대체로/어느 정도 인식하는 수준
 - 국민인식도 5점/100점 : 마약류 위험성을 충분히 인식하는 수준



5 응답자 특성

		사례수(명)	구성비(%)
전 체		1,000	100.0
광역시도별	서울	205	20.5
	부산/울산/경남	160	16.0
	대구/경북	102	10.2
	경기/인천	300	30.0
	광주/전라	102	10.2
	대전/세종/충청	102	10.2
	강원	29	2.9
성 별	남성	503	50.3
	여성	497	49.7
연령별	19 ~ 29세	167	16.7
	30 ~ 39세	193	19.3
	40 ~ 49세	222	22.2
	50 ~ 59세	208	20.8
	60세 이상	210	21.0
지역크기별	광역시	466	46.6
	중소도시	458	45.8
	군/읍/면	76	7.6
학력별	중졸이하	124	12.4
	고졸	280	28.0
	대재	82	8.2
	대졸 이상	514	51.4
직업별	화이트칼라	325	32.5
	블루칼라	113	11.3
	자영업	103	10.3
	농/림/수산업	35	3.5
	학생	73	7.3
	무직/기타	351	35.1
월평균 가구소득별	299만원 이하	311	31.1
	300 ~ 499만원	280	28.0
	500만원 이상	256	25.6
	무응답	153	15.3



Part2


조사결과 요약



1 국민인식도 결과

1. 국민인식도 지수 요약

- ☑ 2016년 마약류 위험성 국민인식도는 평균 73.25점(100점 만점 기준)으로 마약류 위험성을 “대체로/어느 정도 인식하는 수준”으로 해석됨.
- 국민인식도를 구성하는 세부 지표의 경우, ‘실천 지수’와 ‘공감 지수’가 가장 높게 나타남.
 - 실천(77.79점) ≧ 공감(77.20점) > 인식(64.77점) 순



지 수	평가문항	평가기준		
		5점	100점	평균(점)
㉠ 인 식	① 인식1. 마약류 및 약물남용의 위험성 인식	4.25	81.13	64.77 ¹⁾
	② 인식2. 마약류 및 약물남용의 위험에 노출된 환경 인식	2.68	41.87	
	③ 인식3. 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식	3.85	71.30	
㉡ 공 감	④ 공감1. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 관심 제고	4.40	84.90	77.20 ²⁾
	⑤ 공감2. 마약용어의 상업적 사용이 마약류 위험성 인식 저해	3.51	62.80	
	⑥ 공감3. 마약류 및 약물남용 문제에서 사전 예방조치의 중요성	4.36	83.90	
㉢ 실 천	⑦ 실천1. 마약류 폐해 직면시 관련기관 도움 요청 여부	4.16	78.90	77.79 ³⁾
	⑧ 실천2. 마약류 폐해 예방을 위한 개인적 실천의향	4.12	77.90	
	⑨ 실천3. 마약류 폐해 예방정보 습득시 폐해 예방 확산 기여 의향	4.06	76.58	
국민인식도(평균)		3.93	73.25 ⁴⁾	

☑ 인식 지수

- '마약류 및 약물남용의 위험성 인식'(81.13점)이 가장 높았고, '마약류 및 약물남용의 위험에 노출된 환경 인식'(41.87점)은 가장 낮았음

☑ 공감 지수

- '마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 관심 제고'(84.90점)와 '사전 예방조치의 중요성'(83.90점)에 비해 '마약용어의 상업적 사용이 마약류 위험성 인식 저해'(62.80점) 항목이 가장 낮았음

☑ 실천 지수

- '마약류 피해 직면시 관련기관 도움 요청 여부'(78.90점), '마약류 피해 예방을 위한 개인적 실천의향'(77.90점), '마약류 피해 예방정보 습득시 피해 예방 확산 기여 의향'(76.58점) 등 3개 항목은 비슷한 수준

2. 국민인식도에 대한 특성별 분석

☑ 국민인식도는 연령이나 학력이 높을수록 증가하는 경향을 나타냄

- 특히 세대별 편차가 가장 크게 나타남
 - 50대(76.11점) ↔ 20대(67.15점)
- 직업별로는 자영업 종사자가 가장 높았고, 대학생은 가장 낮았음
 - 자영업 종사자(76.05점) ↔ 대학생(67.81점)

	국민인식도가 높은 집단	국민인식도가 낮은 집단
지 역	■ 대구/경북(75.03점)	■ 경기/인천(71.52점)
성 별	■ 여성(73.54점)	■ 남성(72.97점)
연 령	■ 50대(76.11점)	■ 19~29세(67.15점)
규 모	■ 광역시(73.78점)	■ 중소도시(72.70점)
학 력	■ 고졸(74.02점)	■ 대학재학(69.34점)
직 업	■ 자영업(76.05점)	■ 대학생(67.81점)

1) 인식 지수(㉠)는 인식1, 인식2, 인식3 문항의 산술평균 값

2) 공감 지수(㉡)는 공감1, 공감2, 공감3 문항의 산술평균 값

3) 실천 지수(㉢)는 실천1, 실천2, 실천3 문항의 산술평균 값

4) 국민인식도 지수는 인식(㉠), 공감(㉡), 실천(㉢) 지수의 산술평균 값

☑ 인식 지수

- 지역별로 부산/울산/경남(66.67점)과 대전/세종/충청(66.34점), 지역크기별로는 광역시(66.24점), 성별로 남성(66.72점), 학력이 높을수록, 직업별로 화이트칼라(67.41점)와 자영업 종사자(66.42점)에서 높았음

☑ 공감 지수

- 지역별로 광주/전라(82.52점), 성별로 여성(78.25점), 연령이 높을수록, 대졸 이상(78.26점) 고학력자, 직업별로 자영업 종사자(81.39점)에서 높았음

☑ 실천 지수


- 지역별로 대구/경북(80.23점)과 광주/전라(79.90점), 군읍면(79.39점), 성별로 여성(79.56점), 연령이 높을수록, 직업별로 자영업 종사자(80.34점)가 높았음

[인구통계 특성별 국민인식도]

(단위 : 명, 점)		사례수	국민인식도	인식 지수	공감 지수	실천 지수
전 체		(1,000)	73.25	64.77	77.20	77.79
시도	서울	(205)	73.02	65.45	76.22	77.40
	부산/울산/경남	(160)	74.10	66.67	77.60	78.02
	대구/경북	(102)	75.03	65.44	79.41	80.23
	경기/인천	(300)	71.52	62.28	75.11	77.17
	광주/전라	(102)	75.93	65.36	82.52	79.90
	대전/세종/충청	(102)	73.28	66.34	77.45	76.06
	강원	(29)	72.41	65.23	76.15	75.86
지역 크기	광역시	(466)	73.78	66.24	77.15	77.95
	중소도시	(458)	72.70	63.65	77.09	77.37
	군/면/읍	(76)	73.36	62.50	78.18	79.39
성	남성	(503)	72.97	66.72	76.16	76.04
	여성	(497)	73.54	62.79	78.25	79.56
연령	19~29세	(167)	67.15	60.73	69.36	71.36
	30~39세	(193)	72.15	65.41	74.35	76.68
	40~49세	(222)	73.87	65.73	78.04	77.85
	50~59세	(208)	76.11	65.67	81.77	80.89
	60대 이상	(210)	75.63	65.48	80.63	80.79
학력	중졸이하	(124)	71.57	58.74	77.42	78.56
	고졸	(280)	74.02	65.03	77.38	79.64
	대재	(82)	69.34	61.79	69.61	76.63
	대졸 이상	(514)	73.87	66.55	78.26	76.78
직업	화이트칼라	(325)	73.92	67.41	77.79	76.56
	블루칼라	(113)	72.35	63.20	75.07	78.76
	자영업	(103)	76.05	66.42	81.39	80.34
	농/임/수산업	(35)	72.94	60.00	79.05	79.76
	대학생	(73)	67.81	60.84	68.84	73.74
	무직/기타	(351)	73.27	63.63	77.66	78.51

3. 전기조사 결과와의 비교

- ☑ 2016년 국민인식도는 전기조사(2015년) 대비 1.65점 높은 수준이며, 2012~2015년까지 3년간 평균(69.82점)에 비해서는 3.43점 높은 수준
 ※ 단, 2016년 국민인식도 산출체계는 전기조사와 상이하여, 해석 시 유의 필요



- ☑ 현재의 국민인식도는 마약류 위험성에 대한 국민들의 높은 '실천의지'와 '공감도'가 반영된 것이며, 향후 '인식 지수'의 변동에 따라 국민인식도의 변동이 커질 것으로 전망됨.

구 분 (단위 : 점)	연도					구 분 (단위 : 점)	연도
	2012년	2013년	2014년	2015년	평균(12~15)		2016년
사회적 인식	29.3	29.7	30.5	31.98	30.4	인식 지수	64.77
개인적 인식						공감 지수	77.20
신고 의향	38.97	39.3	39.85	39.61	39.4	실천 지수	77.79
국민인식도	68.27	69.0	70.4	71.6	69.8점	국민인식도	73.25점

② 마약류 및 약물남용에 관한 인식·공감·실천

☑ 마약류 및 약물남용에 관한 인식 수준

- 마약류 및 약물남용 위험성에 대한 인식이 가장 높은 반면, 노출 환경에 대한 인식은 낮은 편
- 전반적으로 여성에 비해 남성의 인식이 높은 수준
- 20대의 인지비율이 타 연령층에 비해 낮게 나타남
- 사회적 문제 인식은 연령층이 높을수록 인지비율이 높은 특성

구 분 (단위 : %)		인식1			인식2			인식3		
		마약류 및 약물남용의 위험성 인식			마약류 및 약물남용에 노출된 환경 인식			마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식		
		인지	보통	비인지	인지	보통	비인지	인지	보통	비인지
전체		81.0	12.0	7.0	32.5	16.3	51.2	66.0	23.3	10.7
성별	남자	83.5	11.1	5.4	33.6	17.7	48.7	69.4	20.1	10.5
	여자	78.5	12.9	8.7	31.4	14.9	53.7	62.6	26.6	10.9
연령	20대	78.4	15.0	6.6	29.9	16.8	53.3	49.1	37.7	13.2
	30대	82.9	13.0	4.1	35.8	17.1	47.2	63.7	23.8	12.4
	40대	85.1	9.9	5.0	32.4	16.7	50.9	68.9	23.9	7.2
	50대	82.2	10.1	7.7	31.3	15.4	53.4	71.6	19.2	9.1
	60세+	75.7	12.9	11.4	32.9	15.7	51.4	72.9	14.8	12.4

☑ 마약류 및 약물남용에 관한 공감 수준

- 주의 및 관심, 예방조치 강조에 대한 공감도가 높은 반면, 상업적 사용으로 인한 위험성 인식 저해 공감도는 낮은 편
- 성별로는 여성, 연령이 높을수록 공감도가 전반적으로 높은 특성

구 분 (단위 : %)		공감1			공감2			공감3		
		마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 주의 및 관심 공감도			마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식 저해 공감도			마약류 및 약물남용의 사전 예방조치 강조 공감도		
		공감	보통	비공감	공감	보통	비공감	공감	비공감	비공감
전체		86.0	11.9	2.1	53.1	22.8	24.1	82.5	13.5	4.0
성별	남자	75.9	24.1	0.0	50.5	22.5	27.0	81.5	13.5	5.0
	여자	84.3	13.5	2.2	55.7	23.1	21.1	83.5	13.5	3.0

구 분 (단위 : %)		공감1			공감2			공감3		
		마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 주의 및 관심 공감도			마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식 저해 공감도			마약류 및 약물남용의 사전 예방조치 강조 공감도		
		공감	보통	비공감	공감	보통	비공감	공감	비공감	비공감
전체		86.0	11.9	2.1	53.1	22.8	24.1	82.5	13.5	4.0
연령	20대	87.7	10.3	2.0	37.1	21.6	41.3	71.9	24.0	4.2
	30대	79.6	18.6	1.8	44.0	22.3	33.7	81.9	13.0	5.2
	40대	86.5	11.4	2.1	55.4	24.8	19.8	81.1	15.3	3.6
	50대	89.2	8.6	2.3	63.0	21.2	15.9	88.5	8.7	2.9
	60세+	87.5	10.1	2.4	61.9	23.8	14.3	87.1	8.6	4.3

☑ 마약류 및 약물남용에 관한 실천 수준

- '개인적 실천' 의향이 가장 높고, '주변인 도움 요청 의향', '예방에 대한 정보 전달 의향' 순으로 실천의향이 높음
- 실천에 대한 공감도는 전반적으로 연령층이 높을수록 높은 특성
- 남성에 비해 여성의 실천 의향이 전반적으로 높게 나타남

구 분 (단위 : %)		실천1			실천2			실천3		
		마약류 및 약물남용의 폐해문제 직면 후 주변인 도움 요청 의향			마약류 폐해 예방을 위한 '개인적 실천' 의향			마약류 폐해 예방에 대한 정보 전달 의향		
		요청	보통	요청 안함	의향 있음	보통	의향 없음	의향 있음	보통	의향 없음
전체		73.6	20.7	5.7	74.8	19.5	5.7	71.6	22.4	6.0
성별	남자	70.4	22.7	7.0	72.0	21.1	7.0	69.8	22.7	7.6
	여자	76.9	18.7	4.4	77.7	17.9	4.4	73.4	22.1	4.4
연령	20대	70.1	21.0	9.0	70.1	22.8	7.2	55.7	33.5	10.8
	30대	74.6	21.8	3.6	73.1	22.3	4.7	67.4	24.9	7.8
	40대	72.1	23.0	5.0	74.3	19.4	6.3	72.1	23.9	4.1
	50대	75.0	20.2	4.8	77.9	17.8	4.3	81.3	15.4	3.4
	60세+	75.7	17.6	6.7	77.6	16.2	6.2	78.1	16.7	5.2

3 마약류 및 남용약물의 직간접 사용경험

- ☑ 일부 약물(근육을 키우는 약)을 제외하고, 직·간접 사용경험이 지속적으로 감소 추이에 있었으나, 2016년 본 조사에서는 모든 약물의 직·간접 사용경험이 상승하였음
- '근육을 키우는(이완) 약', '성기능 개선제', '공부 잘되는 약' 등의 직·간접 사용경험 증가율이 높은 편
- 특히, '근육 키우는 약', '대마초나 필로폰과 같은 마약류'는 매년 직·간접 사용경험이 증가하고 있어 적극적 관리가 요망됨

구 분 (단위 : %)	직 · 간접 사용경험			Gap (B-A)	Gap (C-B)
	2014년 (A)	2015년 (B)	2016년 (C)		
살 빼는 약	17.2	16.8	17.9	▽0.4	▲1.1%p
수험생을 위한 공부 잘되는 약	9.1	7.5	9.9	▽1.6	▲2.4%p
근육을 키우는/이완시키는 약	17.1	19.2	21.7	▲2.1	▲2.5%p
성기능 개선제	17.7	17.4	19.6	▽0.3	▲2.2%p
술 깨는 약	10.8	9.6	11.2	▽1.2	▲1.6%p
대마초나 필로폰과 같은 마약류	5.1	5.6	6.7	▲0.5	▲1.1%p

- ☑ '근육 키우는 또는 이완시키는 약'과 '살 빼는 약'의 사용경험은 30대에서 8.1%p 상승하여, 급격한 상승추이를 보임
- ☑ '성기능 개선제'에 대한 사용경험은 전 연령층에서 상승추이를 보이고 있으며, 특히 20대 연령층의 증가율은 8.0%p로 매우 높게 나타남

연 령 (단위 : %)	살 빼는 약 직 · 간접 사용경험					
	2012년	2013년	2014년	2015년(A)	2016년(B)	Gap=B-A
20대	28.1	16.2	18.4	20.4	25.7	▲5.3%p
30대	24.6	16.4	16.3	16.8	24.9	▲8.1%p
40대	16.4	21.2	16.5	20.1	19.8	▽0.3%p
50대	10.4	15.3	22.9	17.3	13.5	▽3.8%p

연 령 (단위 : %)	근육 키우는 또는 이완시키는 약 직·간접 사용경험					
	2012년	2013년	2014년	2015년(A)	2016년(B)	Gap=B-A
20대	31.4	26.0	22.6	26.5	31.7	▲5.2%p
30대	18.1	22.5	20.2	21.6	30.1	▲8.5%p
40대	17.3	18.8	17.1	18.7	20.7	▲2.0%p
50대	10.3	13.3	18.7	20.8	19.2	▽1.6%p

연 령 (단위 : %)	성기능 개선제 직·간접 사용경험					
	2012년	2013년	2014년	2015년(A)	2016년(B)	Gap=B-A
20대	12.2	11.1	6.9	8.8	16.8	▲8.0%p
30대	20.6	17.1	13.8	14.2	17.1	▲2.9%p
40대	25.6	25.6	22.6	19.2	23.4	▲4.2%p
50대	28.1	18.8	21.8	22.8	26.0	▲3.2%p

연 령 (단위 : %)	술 깨는 약 직·간접 사용경험					
	2012년	2013년	2014년	2015년(A)	2016년(B)	Gap=B-A
20대	18.8	17.9	12.5	10.5	12.0	▲1.5%p
30대	17.6	14.4	8.5	7.9	11.9	▲4.0%p
40대	14.6	13.5	14.7	10.3	13.1	▲2.8%p
50대	8.2	10.3	9.8	12.7	12.5	▽0.2%p

4 한국마약퇴치운동본부 활동 인식

1. 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도

- ☑ 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 중 가장 접촉도가 높은 홍보활동은 '대중매체 광고'(64.6%)이며, 다음은 '예방이나 캠페인'(22.1%) 순
 - '예방을 위한 상담', '홈페이지 방문', '중독재활센터 및 재활교육' 등은 상대적으로 접촉도가 낮은 수준
- ☑ 홍보활동 접촉도는 2015년 조사결과 대비 대부분 상승한 것으로 나타남
 - '중독재활센터 및 재활 교육'에 대한 접촉도가 1.6%p 상승했고, '예방이나 캠페인' 역시 1.5%p 상승함

한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 (단위 : %)	홍보활동 접촉도			Gap (C-B)
	2014년(A)	2015년(B)	2016년(C)	
① 대중매체 광고	62.9	63.4	64.6	▲1.2%p
② 예방이나 캠페인	19.8	20.6	22.1	▲1.5%p
③ 예방을 위한 상담	6.0	5.6	6.8	▲1.2%p
④ 홈페이지 방문	6.4	6.8	6.3	▽0.5%p
⑤ 중독재활센터 및 재활 교육	5.8	4.2	5.8	▲1.6%p

2. 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향

- ☑ 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향과 관련하여, '마약류 예방을 위한 홍보나 교육사업을 강화해야한다'(50.9%)는 의견이 가장 높았음
 - 다음으로 '마약류 중독자 치료사업'(26.5%), '중독자 사회복귀 지원사업'(15.9%), '마약류 관련 연구사업'(5.7%) 순
 - 전반적으로 전기 조사결과와 유사한 추이를 보임
- ☑ 전체적으로 마약류 예방/홍보/교육 등 '계도성 사업'의 중요도가 높은 반면, '중독자 사회복귀 지원사업'이나 '마약류 관련 연구사업' 등 기반 사업에 대한 중요도는 상대적으로 낮았음

50.9

2015년 2016년
(N=1,000, 단위 : %)

25.0 26.5

16.1 15.9

4.2 5.7

예방을 위한
교육사업

마약류 중독자 치료사업

중독자 사회복귀
지원사업


마약류 관련 연구사업

※ 잘못된(1.0%) 제외

5 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안

1. 마약류 및 약물남용 확산 방지를 위한 정책방안

- ☑ 확산 방지를 위한 정책방안으로 '사용자, 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화'(32.1%)와 '초·중·고 교과과정에 마약류 예방교육시간 배당'(30.8%)이 상대적으로 높게 나타남
 - 다음은 '대중매체를 통한 마약퇴치 홍보프로그램 방영'(26.5%), '치료/재활 등 사회복귀를 위한 지원 강화'(10.4%) 순



- ☑ 권역별 분석결과, 서울, 부산/울산/경남, 대구/경북, 경기/인천은 '처벌 강화'가 1순위로 제시된 반면, 광주/전라, 대전/충청/세종, 강원은 '교과 과정에 예방 교육시간 배당'에 대한 의견이 1순위로 제시되고 있음

구 분 (단위 : %)	사용자, 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화	초·중·고 교과 마약류 예방 교육시간 배당	대중매체 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영	치료/재활 등 사회복귀를 위한 지원 강화
서울	37.1	29.3	23.9	8.8
부산/울산/경남	35.6	26.9	25.6	11.9
대구/경북	31.4	29.4	29.4	9.8
경기/인천	34.3	29.7	25.7	10.3
광주/전라	22.5	36.3	29.4	11.8
대전/충청/세종	21.6	38.2	30.4	9.8
강원	27.6	34.5	24.1	13.8

※ 잘모름(0.2%) 제외

2. 마약류 남용 방지를 위한 효과적인 홍보방안

- ☑ 일반국민 10명 중 7명(72.3%)은 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안으로 'TV광고'를 꼽았음
 - 인터넷 광고(13.0%), 대중교통 광고(6.3%), 거리 캠페인 광고(2.1%) 순
- ☑ 인구통계특성에 따른 분석 결과, 여성이나 연령이 높을수록 'TV광고'에 대한 선호도가 높게 나타남.
 - 20대는 '인터넷 광고'와 '대중교통 광고'에 대한 선호도가 상대적으로 높게 나타남

구 분 (단위 : %)		TV광고	인터넷 광고	대중교통 광고	거리 캠페인 광고	기타
전체		72.3	13.0	6.3	2.1	6.3
성별	남자	66.8	16.1	6.2	3.0	8.0
	여자	77.9	9.9	6.4	1.2	4.6
연령	20대	50.9	22.8	18.6	1.2	6.6
	30대	71.0	16.1	5.7	3.1	4.1
	40대	74.8	9.9	4.5	3.2	7.7
	50대	78.8	14.4	2.9	0.5	3.4
	60세+	81.4	4.3	2.4	2.4	9.5


- ☑ 전기조사와 유사한 추이를 보이고 있으나, 'TV광고'에 대한 의견이 다소 감소한 반면, '인터넷 광고'는 상승 추이를 보임
- ☑ 광고산업에서 나타나고 있는 추세 - 'TV광고'의 비중 축소와 '온라인광고'의 비중 증가 -를 고려해 볼 때, 마약류 남용 방지를 위한 효과적인 홍보방안에서도 동일한 추세가 이어질 것으로 전망됨

구 분 (단위 : %)	2015년 조사	2016년 조사
1순위	TV광고(77.3)	TV광고(72.3)
2순위	인터넷 광고(11.8)	인터넷 광고(13.0)
3순위	대중교통 광고(4.9)	대중교통 광고(6.3)

6 중독재활센터 인지도

1. 중독재활센터 인지도

- ☑ 중독재활센터에 대한 인지도는 8.8%로 전기조사 결과(8.3%) 대비 0.5%p 상승
- 중독재활센터에 대한 인지경로는 '대중매체의 소개, 홍보를 통해서'(62.5%), '가족, 친구, 주변인을 통해서'(19.3%) 순



구분	인지경로(n=88)
1순위	대중매체의 소개, 홍보를 통해서(62.5%)
2순위	가족, 친구, 주변인을 통해(19.3%)
3순위	식약청, 보건소 등 국가기관 통해서(9.1%)
4순위	마약퇴치운동본부나 병의원을 통해(6.8%)
5순위	학교 수업 중(2.3%)

2. 중독회복자에 대한 인식

- ☑ 일반국민 10명 중 4명(40.5%)은 마약류 및 약물남용자들이 성공적으로 재활치료 후, 같은 지역에 거주할 경우 '이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다'는 의견을 제시함
- ☑ 중독자에 대한 소극적 태도('문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지 않겠다' + '관심을 갖지 않겠다')는 55.9%이며, 적극적 반대('이주 요구')는 3.2%로 나타남

구 분 (단위 : %)	정상적인 사회생활 할 수 있도록 지원	경각심을 갖고 어울리지 않는겠다	관심을 갖지 않겠다	다른 지역으로 옮길 것을 요구하겠다
2016년	40.5	36.8	19.1	3.2
2015년	41.0	35.8	19.2	3.8

7 민간단체 지원 필요성 및 참여의향

- ☑ 일반국민 10명 중 8명(83.3%)은 '민간단체 활동 지원강화'에 공감하는 것으로 나타남
- ☑ 민간단체 활동에 대한 참여의향은 45.1%로 나타남
 - 민간단체 활동 참여의향은 남성, 50대 연령층에서 높았음
- ☑ 민간단체 활동 참여의향자(N=451명) 중 '자원봉사 참여의향'은 80.7%, '민간단체 기부의향'은 64.1%로 나타남.


구 분 (단위 : %)		민간단체 활동 지원강화 공감도			민간단체 활동 참여의향		자원봉사 참여의향		민간단체 기부의향	
		(n=1,000)			(n=1,000)		(n=451)		(n=451)	
		공감	보통	비공감	있음	없음	있음	없음	인지	비인지
2016년		83.3	9.3	7.4	45.1	54.9	80.7	19.3	64.1	35.9
성별	남자	83.5	7.6	8.9	46.3	53.7	78.5	21.5	60.5	39.5
	여자	83.1	11.1	5.8	43.9	56.1	83.0	17.0	67.9	32.1
연령	20대	82.0	10.2	7.8	42.5	57.5	78.9	21.1	50.7	49.3
	30대	83.4	8.8	7.8	42.0	58.0	77.8	22.2	58.0	42.0
	40대	83.3	9.9	6.8	48.6	51.4	80.6	19.4	68.5	31.5
	50대	86.1	7.7	6.3	51.9	48.1	83.3	16.7	65.7	34.3
	60세+	81.4	10.0	8.6	39.5	60.5	81.9	18.1	73.5	26.5

- ☑ '민간단체 활동 지원강화'에 공감하는 의견은 2015년 조사결과(89.3%)에 비해 6.0%p 하락
- ☑ '자원봉사 참여의향' 및 '민간단체 기부의향'은 전기 대비 소폭 감소

구 분 (단위 : %)		민간단체 활동 지원강화 공감도			민간단체 활동 참여의향		자원봉사 참여의향		민간단체 기부의향	
		(n=1,000)			(n=1,000)		(n=451)		(n=451)	
		공감	보통	비공감	있음	없음	있음	없음	인지	비인지
2016년		83.3	9.3	7.4	45.1	54.9	80.7	19.3	64.1	35.9
2015년		89.3	-	14.2	44.5	55.5	81.6	18.4	63.6	36.4

8 조사결과 총평

- 2016년 마약류 위험성에 대한 국민인식도는 73.25점으로 마약류 위험성을 “대체로/어느 정도 인식하는 수준”으로 해석할 수 있음



- 2015년 국민인식도(71.6점) 및 2012~2015년까지 3년간 평균(69.82점)에 비해서는 각각 1.65점, 3.43점 높은 수준임.
※ 단, 2016년 국민인식도 산출체계는 전기조사와 상이하여, 해석 시 유의 필요
- 국민인식도의 상승 추이에도 불구하고, 20대의 경우 위험성에 대한 인식은 여전히 낮은 것으로 분석되어, 지속적인 홍보 및 계도가 필요
- 현재의 국민인식도는 마약류 위험성에 대한 국민들의 높은 ‘실천의지’와 ‘공감도’가 반영된 것이며, 향후 ‘인식 지수’의 변동에 따라 국민인식도의 변동이 커질 것으로 전망됨.

구분 (단위 : 점)	연도					구분 (단위 : 점)	연도
	2012년	2013년	2014년	2015년	평균(12~15)		2016년
사회적 인식	29.3	29.7	30.5	31.98	30.4	인식 지수	64.77
개인적 인식						공감 지수	77.20
신고 의향	38.97	39.3	39.85	39.61	39.4	실천 지수	77.79
국민인식도	68.27	69.0	70.4	71.6	69.8점	국민인식도	73.25점

☑ 마약류 및 약물남용에 관한 인식 수준

- 마약류 위험성에 대한 인식은 높지만, 노출 환경에 대한 인식은 낮은 편으로 나타나, 생활환경의 위험성에 대한 경각심 고취가 요망됨

☑ 마약류 및 약물남용에 관한 공감 수준

- 예방조치 강조의 공감도는 높지만 마약용어의 상업적 사용의 위험성에 대한 인식은 낮아, 이에 대한 사회적 논의가 확대될 필요가 있음

☑ 마약류 및 약물남용에 관한 실천 수준

- 마약류 피해 예방에 대한 정보 전달 의향을 높이기 위해, 국민 눈높이에 적합한 표어/콘텐츠 개발 등이 요망되며, 홍보채널 다양화도 검토 필요

구 분 (단위 : %)		인식1			인식2			인식3		
		마약류 및 약물남용의 위험성 인식			마약류 및 약물남용에 노출된 환경 인식			마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식		
		인지	보통	비인지	인지	보통	비인지	인지	보통	비인지
전체		81.0	12.0	7.0	32.5	16.3	51.2	66.0	23.3	10.7
성별	남자	83.5	11.1	5.4	33.6	17.7	48.7	69.4	20.1	10.5
	여자	78.5	12.9	8.7	31.4	14.9	53.7	62.6	26.6	10.9

구 분 (단위 : %)		공감1			공감2			공감3		
		마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 주의 및 관심 공감도			마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식 저해 공감도			마약류 및 약물남용의 사전 예방조치 강조 공감도		
		공감	보통	비공감	공감	보통	비공감	공감	비공감	비공감
전체		86.0	11.9	2.1	53.1	22.8	24.1	82.5	13.5	4.0
성별	남자	75.9	24.1	0.0	50.5	22.5	27.0	81.5	13.5	5.0
	여자	84.3	13.5	2.2	55.7	23.1	21.1	83.5	13.5	3.0

구 분 (단위 : %)		실천1			실천2			실천3		
		마약류 및 약물남용의 폐해문제 직면 후 주변인 도움 요청 의향			마약류 피해 예방을 위한 '개인적 실천' 의향			마약류 피해 예방에 대한 정보 전달 의향		
		요청	보통	요청 안함	의향 있음	보통	의향 없음	의향 있음	보통	비의향
전체		73.6	20.7	5.7	74.8	19.5	5.7	71.6	22.4	6.0
성별	남자	70.4	22.7	7.0	72.0	21.1	7.0	69.8	22.7	7.6
	여자	76.9	18.7	4.4	77.7	17.9	4.4	73.4	22.1	4.4

- ☑ 마약류에 대한 직·간접 사용경험은 지속적인 감소추세를 보였으나, 2016년 조사결과 사용경험이 다시 상승한 것으로 나타남
- ☑ 주요 흐름
 - 20/30세대의 사용경험이 큰 폭으로 증가하고 있다는 점
 - 근육 키우는 약, 성기능 개선제, 공부 잘되는 약 등 생활에 밀접한 부분에서 마약류 및 남용약물의 직간접 사용이 증가하고 있다는 점

구 분 (단위 : %)	직·간접 사용경험			Gap (B-A)	Gap (C-B)
	2014년 (A)	2015년 (B)	2016년 (C)		
살 빼는 약	17.2	16.8	17.9	▽0.4	▲1.1%p
수험생을 위한 공부 잘되는 약	9.1	7.5	9.9	▽1.6	▲2.4%p
근육을 키우는/이완시키는 약	17.1	19.2	21.7	▲2.1	▲2.5%p
성기능 개선제	17.7	17.4	19.6	▽0.3	▲2.2%p
술 깨는 약	10.8	9.6	11.2	▽1.2	▲1.6%p
대마초나 필로폰과 같은 마약류	5.1	5.6	6.7	▲0.5	▲1.1%p

“마약류사범 4480명 검거... 전년比 16.3% 증가”

- 경찰청 보도자료, 2016.11.19 -

경찰청은 기존 마약수사전담 인력 이외에 전국에 마약담당 형사를 추가 지정하고, 국제범죄수사대, 사이버수사대 등 관련 경찰 역량을 총 동원해 지난 5월 1일~지난달 31일까지 누리망·누리소통망 이용 유통 사범 등 마약류사범에 대해 집중단속을 실시했다.

그 결과 4,480명을 검거, 그 중 1,054명을 구속했으며, 이는 전년 동기 검거인원 3,851명에 비해 16.3% 증가한 수치다.

- ☑ 일반국민 10명 중 4명(40.5%)은 마약류 및 약물남용자들이 성공적으로 재활치료 후, 같은 지역에 거주할 경우 '이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다'는 의견을 제시함
- ☑ 중독회복자들에 대한 국민 인식은 전기조사 결과와 유사한 양상을 보임
- ☑ 중독회복자를 위한 '지원 의향층'(40.5%, 2016년 조사)에 비해 '적극적 반대층'(3.2%)과 '소극적 대응층'(55.9%)이 60%에 달하는 현실을 감안할 때, 중독회복자에 대한 사회적 인식 개선을 위한 정책적 노력이 요망됨

구 분 (단위 : %)	지원 의향층	소극적 대응층		적극적 반대층
	정상적인 사회생활 할 수 있도록 지원	경각심을 갖고 어울리지는 않겠다	관심을 갖지 않겠다	다른 지역으로 옮길 것을 요구하겠다
2016년	40.5	36.8	19.1	3.2
2015년	41.0	35.8	19.2	3.8

- ☑ '민간단체 활동 지원 강화'에 공감하는 의견은 83.3%로 나타났지만, 2014년 이후 지속 감소함. 향후 민간단체의 참여를 늘리기 위해서라도 민간단체 활동의 중요성과 성과에 대한 대국민 홍보가 더욱 강화될 필요가 있음
- ☑ '민간단체 활동 참여의향' 역시 2013년 이후 40% 선에 머물고 있어, 국민적 관심도/참여도 제고를 위해 대국민 접촉면의 다양화가 요망됨

구 분 (단위 : %)	민간단체 활동 지원강화 공감도			민간단체 활동 참여의향		자원봉사 참여의향		민간단체 기부의향	
	(n=1,000)			(n=1,000)		(n=451)		(n=451)	
	공감	보통	비공감	있음	없음	있음	없음	인지	비인지
2016년	83.3	9.3	7.4	45.1	54.9	80.7	19.3	64.1	35.9
2015년	89.3	-	14.2	44.5	55.5	81.6	18.4	63.6	36.4



Part3

조사결과 분석




1 마약류 및 약물남용의 폐해에 대한 인식

1. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식 정도

문01

마약류(마약, 향정신성의약품, 대마) 및 약물은 안전한 관리와 사용이 요구되며 오남용 등으로 잘못 사용되었을 경우 인체에 작용하는 폐해가 심각합니다. 귀하는 마약류 및 약물남용의 위험성을 얼마나 인식하고 계십니까?

- ☑ 마약류 및 약물남용의 위험성에 대해 사회적으로 '인식하고 있다'는 의견은 81.0%(충분히 인식 52.7% + 대체로 인식 28.3%)로 조사됨
- 반면, '인식하지 못한다'는 의견은 7.0%(별로 인식하지 못함 4.8% + 전혀 인식하지 못함 2.2%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 81.1점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, 인지자는 광주/전라(85.3%), 남성(83.5%), 40대(85.1%), 광역시 거주자(82.8%), 대졸 이상(85.0%), 화이트칼라(85.5%), 소득수준 500만원 이상(84.8%)에서 높았음
- ✓ 반면, 비인지자는 대전/충청/세종(8.8%), 여성(8.7%), 60대 이상(11.4%), 군/면/읍 거주자(9.2%), 학력이 낮을수록, 농/임/수산업(8.6%), 소득수준 299만원 이하(9.0%)에서 높게 나타남

[마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 인식 정도]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	충분히 인식	대체로 인식	보통	별로 인식 못함	전혀 인식 못함	종합평가		100점 평균
			①	②		③	④	인지	비인지	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	52.7	28.3	12.0	4.8	2.2	81.0	7.0	81.1
지역	서울	(205)	54.6	28.3	11.2	3.9	2.0	82.9	5.9	82.4
	부산/울산/경남	(160)	56.3	24.4	13.1	4.4	1.9	80.6	6.3	82.2
	대구/경북	(102)	50.0	34.3	11.8	2.9	1.0	84.3	3.9	82.4
	경기/인천	(300)	48.0	30.0	13.3	5.0	3.7	78.0	8.7	78.4
	광주/전라	(102)	58.8	26.5	6.9	5.9	2.0	85.3	7.8	83.6
	대전/충청/세종	(102)	56.9	23.5	10.8	7.8	1.0	80.4	8.8	81.9
	강원	(29)	41.4	34.5	20.7	3.4	0.0	75.9	3.4	78.4
성별	남성	(503)	56.9	26.6	11.1	3.2	2.2	83.5	5.4	83.2
	여성	(497)	48.5	30.0	12.9	6.4	2.2	78.5	8.7	79.0
연령	19~29세	(167)	44.9	33.5	15.0	5.4	1.2	78.4	6.6	78.9
	30대	(193)	56.0	26.9	13.0	3.1	1.0	82.9	4.1	83.4
	40대	(222)	52.7	32.4	9.9	2.7	2.3	85.1	5.0	82.7
	50대	(208)	58.2	24.0	10.1	4.3	3.4	82.2	7.7	82.3
	60대 이상	(210)	50.5	25.2	12.9	8.6	2.9	75.7	11.4	78.0
지역 크기	광역시	(466)	54.9	27.9	10.9	4.1	2.1	82.8	6.2	82.3
	중소도시	(458)	51.5	27.9	13.1	5.0	2.4	79.5	7.4	80.3
	군/면/읍	(76)	46.1	32.9	11.8	7.9	1.3	78.9	9.2	78.6
학력	중졸이하	(124)	44.4	23.4	15.3	12.1	4.8	67.7	16.9	72.6
	고졸	(280)	50.7	30.0	11.8	4.3	3.2	80.7	7.5	80.2
	대재	(82)	47.6	29.3	15.9	6.1	1.2	76.8	7.3	79.0
	대졸 이상	(514)	56.6	28.4	10.7	3.1	1.2	85.0	4.3	84.0
직업	화이트칼라	(325)	56.3	29.2	10.2	2.5	1.8	85.5	4.3	83.9
	블루칼라	(113)	52.2	27.4	12.4	4.4	3.5	79.6	8.0	80.1
	자영업	(103)	60.2	24.3	10.7	3.9	1.0	84.5	4.9	84.7
	농/임/수산업	(35)	45.7	28.6	17.1	5.7	2.9	74.3	8.6	77.1
	학생	(73)	47.9	30.1	15.1	5.5	1.4	78.1	6.8	79.5
	무직/기타	(351)	49.0	28.5	12.8	7.1	2.6	77.5	9.7	78.6
소득 수준	299만원 이하	(311)	50.2	28.3	12.5	5.5	3.5	78.5	9.0	79.0
	300-499만원 이하	(280)	56.1	28.6	10.4	3.2	1.8	84.6	5.0	83.5
	500만원 이상	(256)	57.4	27.3	10.2	3.9	1.2	84.8	5.1	84.0
	모름/무응답	(153)	43.8	29.4	17.0	7.8	2.0	73.2	9.8	76.3

2. 마약류 및 약물남용 위험 노출 인식 정도

문02

귀하는 귀하의 주변 생활환경이 마약류 및 약물남용의 위험을 쉽게 접할 수 있는 노출된 환경이라고 인식하고 계십니까?

- ☑ 마약류 및 약물남용 위험 노출 인식 정도에 대해 사회적으로 '인지하고 있다'는 의견은 32.5%(충분히 인식 17.5% + 대체로 인식 15.0%)로 조사됨
- 반면 '인지하지 못한다'는 의견은 51.2%(별로 인식하지 못함 19.9% + 전혀 인식하지 못함 31.3%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 41.9점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, 인지자는 부산/울산/경남(33.8%), 남성(33.6%), 30대(35.8%), 대졸이상(34.2%), 화이트칼라(39.1%), 소득수준 300-499만원 이하(34.6%)에서 높았음
- ✓ 반면, 비인지자는 경기/인천(53.3%), 여성(53.7%), 50대(53.4%), 중졸이하(60.5%), 학생(60.3%), 소득수준 299만원 이하(53.7%)에서 높게 나타남

[마약류 및 약물남용 위험 노출 인식 정도]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	충분히 인식	대체로 인식	보통	별로 인식 못함	전혀 인식 못함	종합평가		100점 평균
			①	②		③	④	인지 ①+②	비인지 ③+④	
전체		(1000)	17.5	15.0	16.3	19.9	31.3	32.5	51.2	41.9
지역	서울	(205)	16.1	15.6	18.0	21.5	28.8	31.7	50.2	42.2
	부산/울산/경남	(160)	16.3	17.5	19.4	18.1	28.8	33.8	46.9	43.6
	대구/경북	(102)	19.6	12.7	15.7	18.6	33.3	32.4	52.0	41.7
	경기/인천	(300)	16.3	16.3	14.0	20.7	32.7	32.7	53.3	40.8
	광주/전라	(102)	17.6	13.7	15.7	17.6	35.3	31.4	52.9	40.2
	대전/충청/세종	(102)	24.5	8.8	14.7	21.6	30.4	33.3	52.0	43.9
	강원	(29)	13.8	17.2	20.7	17.2	31.0	31.0	48.3	41.4
성별	남성	(503)	18.3	15.3	17.7	18.9	29.8	33.6	48.7	43.3
	여성	(497)	16.7	14.7	14.9	20.9	32.8	31.4	53.7	40.4
연령	19~29세	(167)	15.6	14.4	16.8	21.0	32.3	29.9	53.3	40.0
	30대	(193)	17.6	18.1	17.1	14.5	32.6	35.8	47.2	43.4
	40대	(222)	16.7	15.8	16.7	20.7	30.2	32.4	50.9	42.0
	50대	(208)	16.3	14.9	15.4	18.8	34.6	31.3	53.4	39.9
	60대 이상	(210)	21.0	11.9	15.7	24.3	27.1	32.9	51.4	43.8
지역 크기	광역시	(466)	17.8	15.5	18.2	21.0	27.5	33.3	48.5	43.8
	중소도시	(458)	17.2	15.3	14.4	20.1	33.0	32.5	53.1	40.9
	군/면/읍	(76)	17.1	10.5	15.8	11.8	44.7	27.6	56.6	35.9
학력	중졸이하	(124)	11.3	14.5	13.7	27.4	33.1	25.8	60.5	35.9
	고졸	(280)	17.5	16.1	18.2	21.1	27.1	33.6	48.2	43.9
	대재	(82)	14.6	13.4	17.1	23.2	31.7	28.0	54.9	39.0
	대졸 이상	(514)	19.5	14.8	15.8	16.9	33.1	34.2	50.0	42.7
직업	화이트칼라	(325)	21.5	17.5	13.8	16.3	30.8	39.1	47.1	45.7
	블루칼라	(113)	11.5	15.0	27.4	20.4	25.7	26.5	46.0	41.6
	자영업	(103)	18.4	12.6	20.4	17.5	31.1	31.1	48.5	42.5
	농/임/수산업	(35)	5.7	11.4	22.9	14.3	45.7	17.1	60.0	29.3
	학생	(73)	15.1	11.0	13.7	24.7	35.6	26.0	60.3	36.3
	무직/기타	(351)	17.1	14.5	13.7	23.4	31.3	31.6	54.7	40.7
소득 수준	299만원 이하	(311)	17.4	13.8	15.1	24.1	29.6	31.2	53.7	41.3
	300-499만원 이하	(280)	20.0	14.6	17.1	18.6	29.6	34.6	48.2	44.2
	500만원 이상	(256)	14.8	16.0	16.8	17.6	34.8	30.9	52.3	39.6
	모름/무응답	(153)	17.6	16.3	16.3	17.6	32.0	34.0	49.7	42.5

3. 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식 정도

문03

마약류의 폐해는 개인적 문제 외에도 사회, 경제, 국가안전에 다양한 문제를 발생시키며, 마약관련 사건과 범죄는 언론에도 자주 보도되고 있습니다. 귀하는 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제에 대해서 얼마나 알고 있다고 생각하십니까?

- ☑ 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제에 대해 '인지하고 있다'는 의견은 66.0%(충분히 인식 31.7% + 대체로 인식 34.3%)로 조사됨
- 반면, '인지하지 못한다'는 의견은 10.7%(별로 인식하지 못함 8.9% + 전혀 인식하지 못함 1.8%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 71.3점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, 인지자는 부산/울산/경남(70.0%), 남성(69.4%), 연령이 높을수록, 군/면/읍 거주자(69.7%), 대졸이상(69.6%), 자영업(67.0%), 소득수준이 높을수록 높았음
- ✓ 반면, 비인지자는 경기/인천(13.3%), 여성(10.9%), 19~29세(13.2%), 중소도시 거주자(12.4%), 중졸이하(16.9%), 블루칼라(14.2%), 소득수준이 낮을수록 높게 나타남

[마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식 정도]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	충분히 인식 ①	대체로 인식 ②	보통 ③	별로 인식 못함 ④	전혀 인식 못함 ⑤	종합평가		100점 평균
								인지	비인지	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	31.7	34.3	23.3	8.9	1.8	66.0	10.7	71.3
지역	서울	(205)	30.7	37.6	21.0	9.3	1.5	68.3	10.7	71.7
	부산/울산/경남	(160)	36.9	33.1	21.3	7.5	1.3	70.0	8.8	74.2
	대구/경북	(102)	30.4	39.2	20.6	8.8	1.0	69.6	9.8	72.3
	경기/인천	(300)	26.7	33.3	26.7	10.7	2.7	60.0	13.3	67.7
	광주/전라	(102)	37.3	26.5	26.5	7.8	2.0	63.7	9.8	72.3
	대전/충청/세종	(102)	34.3	32.4	26.5	5.9	1.0	66.7	6.9	73.3
	강원	(29)	37.9	44.8	3.4	10.3	3.4	82.8	13.8	75.9
성별	남성	(503)	37.4	32.0	20.1	8.7	1.8	69.4	10.5	73.6
	여성	(497)	26.0	36.6	26.6	9.1	1.8	62.6	10.9	69.0
연령	19~29세	(167)	19.8	29.3	37.7	10.8	2.4	49.1	13.2	63.3
	30대	(193)	28.5	35.2	23.8	10.4	2.1	63.7	12.4	69.4
	40대	(222)	29.7	39.2	23.9	5.9	1.4	68.9	7.2	72.5
	50대	(208)	37.5	34.1	19.2	8.2	1.0	71.6	9.1	74.8
	60대 이상	(210)	40.5	32.4	14.8	10.0	2.4	72.9	12.4	74.6
지역 크기	광역시	(466)	31.8	37.1	22.1	7.7	1.3	68.9	9.0	72.6
	중소도시	(458)	30.8	31.7	25.1	10.5	2.0	62.4	12.4	69.7
	군/면/읍	(76)	36.8	32.9	19.7	6.6	3.9	69.7	10.5	73.0
학력	중졸이하	(124)	30.6	29.8	22.6	13.7	3.2	60.5	16.9	67.7
	고졸	(280)	31.1	33.6	26.1	6.8	2.5	64.6	9.3	71.0
	대재	(82)	22.0	34.1	35.4	8.5	0.0	56.1	8.5	67.4
	대졸 이상	(514)	33.9	35.8	20.0	8.9	1.4	69.6	10.3	73.0
직업	화이트칼라	(325)	33.5	34.2	22.8	8.3	1.2	67.7	9.5	72.6
	블루칼라	(113)	26.5	36.3	23.0	10.6	3.5	62.8	14.2	67.9
	자영업	(103)	33.0	34.0	23.3	7.8	1.9	67.0	9.7	72.1
	농/임/수산업	(35)	40.0	25.7	22.9	11.4	0.0	65.7	11.4	73.6
	학생	(73)	20.5	32.9	39.7	6.8	0.0	53.4	6.8	66.8
	무직/기타	(351)	32.8	35.0	20.5	9.4	2.3	67.8	11.7	71.7
소득 수준	299만원 이하	(311)	31.5	32.5	21.9	12.5	1.6	64.0	14.1	69.9
	300-499만원 이하	(280)	28.6	37.5	25.0	6.8	2.1	66.1	8.9	70.9
	500만원 이상	(256)	37.5	37.1	19.5	5.5	0.4	74.6	5.9	76.5
	모름/무응답	(153)	28.1	27.5	29.4	11.1	3.9	55.6	15.0	66.2

4. 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 주의 및 관심 공감도

문04

우리사회가 마약류 및 약물남용의 위험성에 대해 보다 많은 주의와 관심을 가져야 한다는 의견이 있는데요. 귀하는 이러한 의견에 얼마나 공감하십니까?

- ☑ 마약류 및 약물남용의 위험성에 대해 주의와 관심을 가져야 한다는 의견에 '공감한다'는 응답자는 86.0%(충분히 공감 56.6% + 대체로 공감 29.4%)로 조사됨
- 반면, '공감하지 못한다'는 의견은 2.1%(별로 공감하지 못함 1.2% + 전혀 공감하지 못함 0.9%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 84.9점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, 공감 의견은 광주/전라(90.2%), 여성(87.7%), 40대(89.2%), 광역시 거주자(86.3%), 대졸이상(87.7%), 화이트칼라(88.6%), 소득수준이 높을수록 높았음
- ✓ 반면, 비공감 의견은 부산/울산/경남(3.8%), 남성(2.2%), 50대(2.4%), 군/면/읍 거주자(2.6%), 학력이 낮을수록, 농/임/수산업(5.7%), 소득수준이 낮을수록 높게 나타남

[마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 주의 및 관심 공감도]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	전적으로 공감	대체로 공감	보통	별로 공감 안함	전혀 공감 안함	종합평가		100점 평균
			①	②		③	④	공감	비공감	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	56.6	29.4	11.9	1.2	0.9	86.0	2.1	84.9
지역	서울	(205)	59.5	26.8	12.2	1.0	0.5	86.3	1.5	86.0
	부산/울산/경남	(160)	56.3	30.0	10.0	1.9	1.9	86.3	3.8	84.2
	대구/경북	(102)	52.0	36.3	9.8	0.0	2.0	88.2	2.0	84.1
	경기/인천	(300)	53.7	31.0	12.3	2.3	0.7	84.7	3.0	83.7
	광주/전라	(102)	63.7	26.5	8.8	0.0	1.0	90.2	1.0	88.0
	대전/충청/세종	(102)	57.8	27.5	14.7	0.0	0.0	85.3	0.0	85.8
성별	강원	(29)	55.2	20.7	24.1	0.0	0.0	75.9	0.0	82.8
	남성	(503)	58.3	26.0	13.5	1.4	0.8	84.3	2.2	84.9
연령	여성	(497)	54.9	32.8	10.3	1.0	1.0	87.7	2.0	84.9
	19~29세	(167)	42.5	37.1	18.6	1.2	0.6	79.6	1.8	79.9
	30대	(193)	58.5	28.0	11.4	2.1	0.0	86.5	2.1	85.8
	40대	(222)	59.9	29.3	8.6	1.4	0.9	89.2	2.3	86.5
	50대	(208)	63.0	24.5	10.1	1.4	1.0	87.5	2.4	86.8
지역 크기	60대 이상	(210)	56.2	29.5	12.4	0.0	1.9	85.7	1.9	84.5
	광역시	(466)	58.8	27.5	11.6	1.1	1.1	86.3	2.1	85.5
	중소도시	(458)	54.4	31.7	12.0	1.3	0.7	86.0	2.0	84.4
학력	군/면/읍	(76)	56.6	27.6	13.2	1.3	1.3	84.2	2.6	84.2
	중졸이하	(124)	50.8	32.3	12.1	2.4	2.4	83.1	4.8	81.7
	고졸	(280)	55.4	29.6	12.1	1.4	1.4	85.0	2.9	84.0
	대재	(82)	45.1	37.8	14.6	1.2	1.2	82.9	2.4	81.1
직업	대졸 이상	(514)	60.5	27.2	11.3	0.8	0.2	87.7	1.0	86.8
	화이트칼라	(325)	59.4	29.2	9.5	1.5	0.3	88.6	1.8	86.5
	블루칼라	(113)	53.1	31.0	15.9	0.0	0.0	84.1	0.0	84.3
	자영업	(103)	63.1	24.3	10.7	1.0	1.0	87.4	1.9	86.9
	농/임/수산업	(35)	62.9	20.0	11.4	2.9	2.9	82.9	5.7	84.3
	학생	(73)	42.5	41.1	13.7	1.4	1.4	83.6	2.7	80.5
소득 수준	무직/기타	(351)	55.6	29.1	12.8	1.1	1.4	84.6	2.6	84.0
	299만원 이하	(311)	57.2	28.3	11.6	1.9	1.0	85.5	2.9	84.7
	300-499만원 이하	(280)	57.5	28.9	11.8	0.7	1.1	86.4	1.8	85.3
	500만원 이상	(256)	63.7	27.3	8.2	0.8	0.0	91.0	0.8	88.5
모름/무응답		(153)	41.8	35.9	19.0	1.3	2.0	77.8	3.3	78.6

5. 마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식 저해 공감도

문05

최근에 우리사회에서 음식이나 음료 등의 제품에 『마약김밥, 마약커피』 등 상업적 용도로 마약이란 용어가 사용되는 경우가 있습니다. 이러한 마약용어의 상업적 사용이 마약류 위험성에 대한 인식을 저해시키고 있다는 의견에 대해 얼마나 공감하십니까?

- ☑ 마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식이 저해된다는 의견에 '공감한다'는 응답자는 53.1%(충분히 공감 29.2% + 대체로 공감 23.9%)로 조사됨
- 반면, '공감하지 못한다'는 의견은 24.1%(별로 공감하지 못함 17.1% + 전혀 공감하지 못함 7.0%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 62.8점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, 공감 의견은 광주/전라(66.7%), 여성(55.7%), 50대(63.0%), 중졸이하(55.6%), 자영업(65.0%), 소득수준이 높을수록 높았음
- ✓ 반면, 비공감 의견은 서울(33.2%), 남성(27.0%), 연령이 낮을수록, 대학재학(39.0%), 학생(42.5%), 소득수준 300-499만원 이하 및 500만원 이상(각각 25.0%)에서 높게 나타남

[마약용어의 상업적 사용으로 인한 마약류 위험성 인식 저해 공감도]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	전적으로 공감	대체로 공감	보통	별로 공감 안함	전혀 공감 안함	종합평가		100점 평균
			①	②		③	④	공감	비공감	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	29.2	23.9	22.8	17.1	7.0	53.1	24.1	62.8
지역	서울	(205)	26.3	23.4	17.1	23.9	9.3	49.8	33.2	58.4
	부산/울산/경남	(160)	30.0	23.8	27.5	11.9	6.9	53.8	18.8	64.5
	대구/경북	(102)	29.4	29.4	23.5	11.8	5.9	58.8	17.6	66.2
	경기/인천	(300)	25.7	23.7	24.7	18.3	7.7	49.3	26.0	60.3
	광주/전라	(102)	42.2	24.5	16.7	12.7	3.9	66.7	16.7	72.1
	대전/충청/세종	(102)	30.4	18.6	27.5	20.6	2.9	49.0	23.5	63.2
	강원	(29)	31.0	27.6	20.7	6.9	13.8	58.6	20.7	63.8
성별	남성	(503)	29.6	20.9	22.5	17.7	9.3	50.5	27.0	60.9
	여성	(497)	28.8	27.0	23.1	16.5	4.6	55.7	21.1	64.7
연령	19~29세	(167)	15.6	21.6	21.6	32.9	8.4	37.1	41.3	50.7
	30대	(193)	20.7	23.3	22.3	21.2	12.4	44.0	33.7	54.7
	40대	(222)	25.7	29.7	24.8	14.9	5.0	55.4	19.8	64.1
	50대	(208)	38.5	24.5	21.2	11.1	4.8	63.0	15.9	70.2
	60대 이상	(210)	42.4	19.5	23.8	9.0	5.2	61.9	14.3	71.2
지역 크기	광역시	(466)	29.4	21.7	21.7	19.7	7.5	51.1	27.3	61.4
	중소도시	(458)	28.6	25.5	24.2	15.3	6.3	54.1	21.6	63.7
	군/면/읍	(76)	31.6	27.6	21.1	11.8	7.9	59.2	19.7	65.8
학력	중졸이하	(124)	33.9	21.8	29.8	5.6	8.9	55.6	14.5	66.5
	고졸	(280)	31.4	23.9	22.5	15.0	7.1	55.4	22.1	64.4
	대재	(82)	11.0	23.2	26.8	32.9	6.1	34.1	39.0	50.0
	대졸 이상	(514)	29.8	24.5	20.6	18.5	6.6	54.3	25.1	63.1
직업	화이트칼라	(325)	27.7	25.2	23.4	16.3	7.4	52.9	23.7	62.4
	블루칼라	(113)	29.2	17.7	24.8	23.0	5.3	46.9	28.3	60.6
	자영업	(103)	35.9	29.1	14.6	14.6	5.8	65.0	20.4	68.7
	농/임/수산업	(35)	34.3	25.7	25.7	5.7	8.6	60.0	14.3	67.9
	학생	(73)	15.1	17.8	24.7	35.6	6.8	32.9	42.5	49.7
	무직/기타	(351)	31.1	24.2	23.4	14.0	7.4	55.3	21.4	64.4
소득 수준	299만원 이하	(311)	32.2	21.9	26.4	11.6	8.0	54.0	19.6	64.6
	300-499만원 이하	(280)	31.4	22.9	20.7	19.3	5.7	54.3	25.0	63.8
	500만원 이상	(256)	26.6	28.9	19.5	19.5	5.5	55.5	25.0	62.9
	모름/무응답	(153)	23.5	21.6	24.8	20.3	9.8	45.1	30.1	57.2

6. 마약류 및 약물남용의 사전 예방조치 강조 공감도

문06

마약류 및 약물남용의 문제는 ‘중독되면 늦는다’ 는 의견이 있습니다.
귀하는 사전 예방조치를 강조하는 이러한 의견에 얼마나 공감하십니까?

- ☑ 마약류 및 약물남용의 사전 예방조치를 강조하자는 의견에 ‘공감한다’는 응답자는 82.5%(충분히 공감 58.4% + 대체로 공감 24.1%)로 조사됨
- 반면, ‘공감하지 못한다’는 의견은 4.0%(별로 공감하지 못함 2.7% + 전혀 공감하지 못함 1.3%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 83.9점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, 공감의견은 광주/전라(89.2%), 여성(83.5%), 50대 (88.5%), 군/면/읍 거주자(85.5%), 대졸 이상(84.0%), 자영업(89.3%), 소득수준 500만원 이상(84.8%)에서 높았음
- ✓ 반면, 비공감 의견은 경기/인천(5.0%), 남성(5.0%), 30대(5.2%), 학력이 낮을수록, 블루칼라(7.1%), 소득수준이 낮을수록 높게 나타남

[마약류 및 약물남용의 사전 예방조치 강조 공감도]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	전적으로 공감	대체로 공감	보통	별로 공감 안함	전혀 공감 안함	종합평가		100점 평균
			①	②		③	④	공감	비공감	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	58.4	24.1	13.5	2.7	1.3	82.5	4.0	83.9
지역	서울	(205)	59.5	23.4	12.7	3.4	1.0	82.9	4.4	84.3
	부산/울산/경남	(160)	57.5	25.0	14.4	2.5	0.6	82.5	3.1	84.1
	대구/경북	(102)	70.6	14.7	10.8	3.9	0.0	85.3	3.9	88.0
	경기/인천	(300)	52.3	28.0	14.7	2.7	2.3	80.3	5.0	81.3
	광주/전라	(102)	62.7	26.5	9.8	0.0	1.0	89.2	1.0	87.5
	대전/충청/세종	(102)	59.8	19.6	15.7	3.9	1.0	79.4	4.9	83.3
	강원	(29)	55.2	24.1	17.2	0.0	3.4	79.3	3.4	81.9
성별	남성	(503)	56.1	25.4	13.5	3.0	2.0	81.5	5.0	82.7
	여성	(497)	60.8	22.7	13.5	2.4	0.6	83.5	3.0	85.2
연령	19~29세	(167)	42.5	29.3	24.0	3.6	0.6	71.9	4.2	77.4
	30대	(193)	56.0	25.9	13.0	3.1	2.1	81.9	5.2	82.6
	40대	(222)	58.1	23.0	15.3	2.3	1.4	81.1	3.6	83.6
	50대	(208)	68.8	19.7	8.7	1.9	1.0	88.5	2.9	88.3
	60대 이상	(210)	63.3	23.8	8.6	2.9	1.4	87.1	4.3	86.2
지역 크기	광역시	(466)	60.5	22.1	13.3	3.2	0.9	82.6	4.1	84.5
	중소도시	(458)	55.7	26.2	14.4	2.4	1.3	81.9	3.7	83.1
	군/면/읍	(76)	61.8	23.7	9.2	1.3	3.9	85.5	5.3	84.5
학력	중졸이하	(124)	62.1	21.0	10.5	4.0	2.4	83.1	6.5	84.1
	고졸	(280)	58.6	23.9	12.9	3.2	1.4	82.5	4.6	83.8
	대재	(82)	43.9	28.0	24.4	2.4	1.2	72.0	3.7	77.7
	대졸 이상	(514)	59.7	24.3	12.8	2.1	1.0	84.0	3.1	84.9
직업	화이트칼라	(325)	58.8	25.5	12.0	2.5	1.2	84.3	3.7	84.5
	블루칼라	(113)	51.3	27.4	14.2	5.3	1.8	78.8	7.1	80.3
	자영업	(103)	66.0	23.3	9.7	1.0	0.0	89.3	1.0	88.6
	농/임/수산업	(35)	62.9	22.9	8.6	2.9	2.9	85.7	5.7	85.0
	학생	(73)	41.1	28.8	26.0	2.7	1.4	69.9	4.1	76.4
	무직/기타	(351)	61.3	21.1	13.7	2.6	1.4	82.3	4.0	84.5
소득 수준	299만원 이하	(311)	60.8	22.2	11.9	3.2	1.9	83.0	5.1	84.2
	300-499만원 이하	(280)	58.2	26.4	12.9	1.8	0.7	84.6	2.5	84.9
	500만원 이상	(256)	61.3	23.4	12.9	1.6	0.8	84.8	2.3	85.7
	모름/무응답	(153)	49.0	24.8	19.0	5.2	2.0	73.9	7.2	78.4

7. 마약류 및 약물남용의 피해문제 직면 후 주변인 도움 요청 의향

문07

만약, 귀하께서 마약류 및 약물남용의 피해(중독증상등) 문제에 직면한다면 마약관련 기관이나 단체, 또는 주변인들에게 도움을 요청하시겠습니까?

- ☑ 마약류 및 약물남용의 피해문제 직면 후 주변인에게 '도움을 요청한다'는 의견은 73.6%로 조사됨(적극 도움요청 50.4% + 대체로 도움 요청 23.2%)
- 반면 '요청하지 않겠다'는 의견은 5.7%(별로 도움요청 안함 3.0% + 전혀 도움 요청 안함 2.7%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 78.9점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, '도움 요청한다'는 의견은 광주/전라(75.5%), 여성(76.9%), 60대 이상(75.7%), 군/면/읍 거주자(80.3%), 대학재학(79.3%), 농/임/수산업(82.9%), 소득수준 500만원 이상(75.4%)에서 높았음
- ✓ 반면, '요청하지 않는다'는 의견은 대구/경북(7.8%), 남성(7.0%), 19-29세(9.0%), 중졸이하(8.1%), 학생(6.8%), 소득수준 299만원 이하(7.1%)에서 높게 나타남

[마약류 및 약물남용의 폐해문제 직면 후 주변인 도움 요청 의향]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	적극 도움 요청 할 것	대체로 도움 요청 할 것	보통	별로 도움 요청 안함	전혀 도움 요청 안함	종합평가		100점 평균
			①	②		③	④	도움 요청	요청 안함	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	50.4	23.2	20.7	3.0	2.7	73.6	5.7	78.9
지역	서울	(205)	50.2	24.9	21.0	2.4	1.5	75.1	3.9	80.0
	부산/울산/경남	(160)	53.8	21.3	17.5	4.4	3.1	75.0	7.5	79.5
	대구/경북	(102)	50.0	20.6	21.6	6.9	1.0	70.6	7.8	77.9
	경기/인천	(300)	50.0	24.0	20.7	1.7	3.7	74.0	5.3	78.8
	광주/전라	(102)	55.9	19.6	18.6	3.9	2.0	75.5	5.9	80.9
	대전/충청/세종	(102)	44.1	25.5	24.5	2.0	3.9	69.6	5.9	76.0
	강원	(29)	41.4	27.6	27.6	0.0	3.4	69.0	3.4	75.9
성별	남성	(503)	47.3	23.1	22.7	3.4	3.6	70.4	7.0	76.8
	여성	(497)	53.5	23.3	18.7	2.6	1.8	76.9	4.4	81.0
연령	19~29세	(167)	37.7	32.3	21.0	6.6	2.4	70.1	9.0	74.1
	30대	(193)	49.2	25.4	21.8	0.5	3.1	74.6	3.6	79.3
	40대	(222)	50.9	21.2	23.0	2.3	2.7	72.1	5.0	78.8
	50대	(208)	55.8	19.2	20.2	2.9	1.9	75.0	4.8	81.0
	60대 이상	(210)	55.7	20.0	17.6	3.3	3.3	75.7	6.7	80.4
지역 크기	광역시	(466)	49.8	24.2	19.7	4.1	2.1	74.0	6.2	78.9
	중소도시	(458)	50.2	21.8	22.3	2.4	3.3	72.1	5.7	78.3
	군/면/읍	(76)	55.3	25.0	17.1	0.0	2.6	80.3	2.6	82.6
학력	중졸이하	(124)	52.4	24.2	15.3	3.2	4.8	76.6	8.1	79.0
	고졸	(280)	53.2	21.4	20.0	2.9	2.5	74.6	5.4	80.0
	대재	(82)	45.1	34.1	15.9	3.7	1.2	79.3	4.9	79.6
	대졸 이상	(514)	49.2	22.2	23.2	2.9	2.5	71.4	5.4	78.2
직업	화이트칼라	(325)	50.5	21.5	22.5	3.7	1.8	72.0	5.5	78.8
	블루칼라	(113)	50.4	19.5	26.5	0.0	3.5	69.9	3.5	78.3
	자영업	(103)	55.3	20.4	19.4	1.9	2.9	75.7	4.9	80.8
	농/임/수산업	(35)	54.3	28.6	11.4	2.9	2.9	82.9	5.7	82.1
	학생	(73)	38.4	35.6	19.2	5.5	1.4	74.0	6.8	76.0
	무직/기타	(351)	51.0	23.6	18.8	3.1	3.4	74.6	6.6	78.9
소득 수준	299만원 이하	(311)	48.9	23.5	20.6	2.6	4.5	72.3	7.1	77.4
	300-499만원 이하	(280)	52.5	19.6	22.1	3.6	2.1	72.1	5.7	79.2
	500만원 이상	(256)	52.0	23.4	19.9	3.1	1.6	75.4	4.7	80.3
	모름/무응답	(153)	47.1	28.8	19.6	2.6	2.0	75.8	4.6	79.1

8. 마약류 폐해 예방을 위한 '개인적 실천' 정보 실천 의향

문08

마약관련 정부기관이나 민간단체 등에서는 마약류 폐해 예방을 위한 다양한 정보를 제공하고 있습니다. 이중 '개인적 실천'에 관한 정보를 습득했을 경우, 귀하는 실천의향이 얼마나 있습니까?

- ☑ 마약류 폐해 예방을 위한 '개인적 실천' 정보 습득 시 '실천 의향이 있다'는 의견은 74.8%로 조사됨(적극 실천의향 있음 44.6% + 대체로 실천의향 있음 30.2%)
- 반면 '실천의향이 없다'는 의견은 5.7%(별로 실천의향 없음 3.6% + 전혀 실천의향 없음 2.1%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 77.9점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, '의향 있다'는 의견은 대구/경북(84.3%), 여성(77.7%), 50대(77.9%), 군/면/읍 거주자(80.3%), 대학재학(81.7%), 학생(80.8%), 소득수준 300-499만원 이하(79.3%)에서 높았음
- ✓ 반면, '의향 없다'는 의견은 경기/인천(7.7%), 남성(7.0%), 19-29세(7.2%), 중소도시(6.1%), 중졸이하(8.1%), 농/임/수산업(8.6%), 소득수준 299만원 이하(6.1%)에서 높게 나타남

[마약류 피해 예방을 위한 ‘개인적 실천’ 정보 실천 의향]


(단위 : 명, %, 점)		사례수	적극 실천 의향 ①	대체로 실천 의향 ②	보통	별로 실천 의향 없음 ③	전혀 실천 의향 없음 ④	종합평가		100점 평균
								의향 있다	의향 없다	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	44.6	30.2	19.5	3.6	2.1	74.8	5.7	77.9
지역	서울	(205)	40.5	34.1	19.0	4.4	2.0	74.6	6.3	76.7
	부산/울산/경남	(160)	45.6	31.9	18.8	3.1	0.6	77.5	3.8	79.7
	대구/경북	(102)	48.0	36.3	12.7	2.9	0.0	84.3	2.9	82.4
	경기/인천	(300)	43.7	25.3	23.3	4.3	3.3	69.0	7.7	75.4
	광주/전라	(102)	50.0	26.5	17.6	3.9	2.0	76.5	5.9	79.7
	대전/충청/세종	(102)	42.2	33.3	19.6	2.0	2.9	75.5	4.9	77.5
	강원	(29)	55.2	24.1	17.2	0.0	3.4	79.3	3.4	81.9
성별	남성	(503)	42.9	29.0	21.1	4.2	2.8	72.0	7.0	76.3
	여성	(497)	46.3	31.4	17.9	3.0	1.4	77.7	4.4	79.5
연령	19~29세	(167)	30.5	39.5	22.8	4.8	2.4	70.1	7.2	72.8
	30대	(193)	43.5	29.5	22.3	3.1	1.6	73.1	4.7	77.6
	40대	(222)	45.9	28.4	19.4	4.5	1.8	74.3	6.3	78.0
	50대	(208)	45.7	32.2	17.8	2.4	1.9	77.9	4.3	79.3
	60대 이상	(210)	54.3	23.3	16.2	3.3	2.9	77.6	6.2	80.7
지역 크기	광역시	(466)	44.4	31.1	18.9	3.9	1.7	75.5	5.6	78.2
	중소도시	(458)	44.5	28.6	20.7	3.7	2.4	73.1	6.1	77.3
	군/면/읍	(76)	46.1	34.2	15.8	1.3	2.6	80.3	3.9	79.9
학력	중졸이하	(124)	50.0	23.4	18.5	4.8	3.2	73.4	8.1	78.0
	고졸	(280)	51.8	23.2	20.4	2.5	2.1	75.0	4.6	80.0
	대재	(82)	42.7	39.0	13.4	3.7	1.2	81.7	4.9	79.6
	대졸 이상	(514)	39.7	34.2	20.2	3.9	1.9	73.9	5.8	76.5
직업	화이트칼라	(325)	38.5	34.8	23.1	2.5	1.2	73.2	3.7	76.7
	블루칼라	(113)	49.6	22.1	23.0	4.4	0.9	71.7	5.3	78.8
	자영업	(103)	46.6	28.2	18.4	3.9	2.9	74.8	6.8	77.9
	농/임/수산업	(35)	45.7	34.3	11.4	2.9	5.7	80.0	8.6	77.9
	학생	(73)	39.7	41.1	11.0	4.1	4.1	80.8	8.2	77.1
	무직/기타	(351)	49.0	26.5	17.9	4.3	2.3	75.5	6.6	78.9
소득 수준	299만원 이하	(311)	48.9	26.0	19.0	3.9	2.3	74.9	6.1	78.9
	300~499만원 이하	(280)	46.1	33.2	16.8	2.5	1.4	79.3	3.9	80.0
	500만원 이상	(256)	42.2	32.8	19.1	3.5	2.3	75.0	5.9	77.2
	모름/무응답	(153)	37.3	28.8	26.1	5.2	2.6	66.0	7.8	73.2

9. 마약류 폐해 예방에 대한 정보 전달 의향

문09

마약관련 정부기관이나 민간단체 등이 제공하는 마약류 폐해 예방에 대한 정보를 습득할 경우, 귀하와 밀접한 주변의 사람들에게 전달하여 폐해 예방의 확산에 도움 줄 의향이 있습니까?

- ☑ 마약류 폐해 예방에 대한 정보를 전달할 '의향이 있다'는 의견은 71.6%로 조사됨(적극 전달의향 있음 43.0% + 대체로 전달의향 있음 28.6%)
- 반면, '의향 없다'는 의견은 6.0%(별로 전달의향 없음 3.7% + 전혀 전달의향 없음 2.3%)로 조사됨
- 100점 만점 환산 시, 76.6점으로 나타남



- ✓ 응답자 특성별 분석결과, '의향 있다'는 의견은 대구/경북(79.4%), 여성(73.4%), 50대(81.3%), 광역시 거주자(73.0%), 중졸이하(74.2%), 자영업(79.6%), 소득수준 500만원 이상(75.4%)에서 높았음
- ✓ 반면, '의향 없다'는 의견은 서울(6.8%), 남성(7.6%), 19-29세(10.8%), 중졸이하(8.1%), 학생(8.2%), 소득수준 300-499만원 이하(7.5%)에서 높게 나타남

[마약류 폐해 예방에 대한 정보 전달 의향]

(단위 : 명, %, 점)		사례수	적극 전달 의향 있음	대체로 전달 의향 있음	보통	별로 전달 의향 없음	전혀 전달 의향 없음	종합평가		100점 평균
			①	②		③	④	의향 있다	의향 없다	
								①+②	③+④	
전체		(1000)	43.0	28.6	22.4	3.7	2.3	71.6	6.0	76.6
지역	서울	(205)	41.0	29.8	22.4	3.9	2.9	70.7	6.8	75.5
	부산/울산/경남	(160)	38.8	30.6	25.0	2.5	3.1	69.4	5.6	74.8
	대구/경북	(102)	50.0	29.4	14.7	3.9	2.0	79.4	5.9	80.4
	경기/인천	(300)	44.0	28.7	21.7	4.0	1.7	72.7	5.7	77.3
	광주/전라	(102)	51.0	20.6	23.5	3.9	1.0	71.6	4.9	79.2
	대전/충청/세종	(102)	37.3	33.3	23.5	2.9	2.9	70.6	5.9	74.8
	강원	(29)	37.9	17.2	34.5	6.9	3.4	55.2	10.3	69.8
성별	남성	(503)	41.2	28.6	22.7	4.4	3.2	69.8	7.6	75.0
	여성	(497)	44.9	28.6	22.1	3.0	1.4	73.4	4.4	78.1
연령	19~29세	(167)	26.3	29.3	33.5	8.4	2.4	55.7	10.8	67.2
	30대	(193)	37.3	30.1	24.9	3.6	4.1	67.4	7.8	73.2
	40대	(222)	40.5	31.5	23.9	2.3	1.8	72.1	4.1	76.7
	50대	(208)	52.9	28.4	15.4	1.9	1.4	81.3	3.4	82.3
	60대 이상	(210)	54.3	23.8	16.7	3.3	1.9	78.1	5.2	81.3
지역 크기	광역시	(466)	42.1	30.9	21.5	3.4	2.1	73.0	5.6	76.8
	중소도시	(458)	43.2	27.1	23.8	4.1	1.7	70.3	5.9	76.5
	군/면/읍	(76)	47.4	23.7	19.7	2.6	6.6	71.1	9.2	75.7
학력	중졸이하	(124)	51.6	22.6	17.7	4.8	3.2	74.2	8.1	78.6
	고졸	(280)	48.2	25.7	21.4	2.9	1.8	73.9	4.6	78.9
	대재	(82)	29.3	32.9	31.7	3.7	2.4	62.2	6.1	70.7
	대졸 이상	(514)	40.3	30.9	22.6	3.9	2.3	71.2	6.2	75.7
직업	화이트칼라	(325)	38.8	29.5	24.6	4.0	3.1	68.3	7.1	74.2
	블루칼라	(113)	46.9	31.0	15.9	4.4	1.8	77.9	6.2	79.2
	자영업	(103)	52.4	27.2	18.4	1.0	1.0	79.6	1.9	82.3
	농/임/수산업	(35)	60.0	14.3	14.3	5.7	5.7	74.3	11.4	79.3
	학생	(73)	26.0	30.1	35.6	6.8	1.4	56.2	8.2	68.2
	무직/기타	(351)	44.7	28.5	21.7	3.1	2.0	73.2	5.1	77.7
소득 수준	299만원 이하	(311)	48.9	24.1	21.5	2.6	2.9	73.0	5.5	78.4
	300-499만원 이하	(280)	39.6	28.9	23.9	5.0	2.5	68.6	7.5	74.6
	500만원 이상	(256)	44.5	30.9	20.3	3.1	1.2	75.4	4.3	78.6
	모름/무응답	(153)	34.6	33.3	24.8	4.6	2.6	68.0	7.2	73.2


2 마약류 및 약물남용의 폐해에 대한 인식

문10

귀하 또는 귀하의 주변에서 병원 또는 약국에서 구입한 의약품을 제외하고, 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 ____ (와) 과 같은 약물을 사용해 보았거나 사용하는 것을 보신 적이 있습니까?

- ☑ 일반국민들이 병원 또는 약국에서 구입한 의약품을 제외한 약물의 직간접 사용 경험을 살펴보면, '근육 키우는(이완시키는) 약'의 사용 경험률이 21.7%로 가장 높은 것으로 조사
 - 다음으로 '성기능 개선제'(19.6%), '살 빼는 약'(17.9%), '술 깨는 약'(11.2%), '공부 잘되는 약'(9.9%), '대마초, 필로폰 같은 마약류'(6.7%) 순
- ☑ 전기조사(2015년) 대비 모든 마약류의 직간접 사용 경험률은 증가

[마약류에 대한 직간접 사용 경험]



약물명	2015년(A)	2016년(B)	GAP=B-A
㉠ 근육을 키우는(이완시키는) 약	19.2	21.7	2.5%p▲
㉡ 성기능 개선제	17.4	19.6	2.2%p▲
㉢ 살 빼는 약	16.8	17.9	1.1%p▲
㉣ 술 깨는 약	9.6	11.2	1.6%p▲
㉤ 수험생을 위한 공부 잘되는 약	7.5	9.9	2.4%p▲
㉦ 대마초나 필로폰과 같은 마약류	5.6	6.7	1.1%p▲

- ✓ '살 빼는 약' 사용경험은 대구/경북(22.5%), 여성(24.7%), 연령이 낮을수록, 학력이 높을수록, 학생(26.0%), 소득수준이 높을수록 높았음
- ✓ '수험생을 위한 공부 잘하는 약'의 사용경험은 광주/전라(13.7%), 19-29세(13.2%), 대졸이상(11.3%), 학생(16.4%)에서 높았음.
- ✓ '근육을 키우는(이완시키는) 약'의 사용경험은 대전/충청/세종(30.4%), 남성(23.7%), 연령이 낮을수록, 대학재학(29.3%), 소득이 높을수록 높았음.

[제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물의 직간접 사용 경험]

(단위 : %)		사례수 (명)	살빼는 약		공부잘하는 약		근육 키우는 또는 이완하는 약	
			있다	없다	있다	없다	있다	없다
전체		(1000)	17.9	82.1	9.9	90.1	21.7	78.3
지역	서울	(205)	16.6	83.4	12.2	87.8	21.5	78.5
	부산/울산/경남	(160)	16.9	83.1	6.3	93.8	15.6	84.4
	대구/경북	(102)	22.5	77.5	10.8	89.2	25.5	74.5
	경기/인천	(300)	18.3	81.7	8.0	92.0	21.7	78.3
	광주/전라	(102)	21.6	78.4	13.7	86.3	19.6	80.4
	대전/충청/세종	(102)	13.7	86.3	11.8	88.2	30.4	69.6
	강원	(29)	13.8	86.2	10.3	89.7	20.7	79.3
성별	남성	(503)	11.1	88.9	8.7	91.3	23.7	76.3
	여성	(497)	24.7	75.3	11.1	88.9	19.7	80.3
연령	19~29세	(167)	25.7	74.3	13.2	86.8	31.7	68.3
	30대	(193)	24.9	75.1	10.9	89.1	30.1	69.9
	40대	(222)	19.8	80.2	10.4	89.6	20.7	79.3
	50대	(208)	13.5	86.5	13.0	87.0	19.2	80.8
	60대 이상	(210)	7.6	92.4	2.9	97.1	9.5	90.5
지역 크기	광역시	(466)	17.8	82.2	9.7	90.3	21.9	78.1
	중소도시	(458)	18.1	81.9	10.3	89.7	22.1	77.9
	군/읍/면	(76)	17.1	82.9	9.2	90.8	18.4	81.6
학력	중졸이하	(124)	10.5	89.5	4.8	95.2	12.9	87.1
	고졸	(280)	14.6	85.4	9.3	90.7	18.9	81.1
	대재	(82)	17.1	82.9	11.0	89.0	29.3	70.7
	대졸 이상	(514)	21.6	78.4	11.3	88.7	24.1	75.9
직업	화이트칼라	(325)	21.2	78.8	10.5	89.5	23.4	76.6
	블루칼라	(113)	12.4	87.6	8.0	92.0	23.9	76.1
	자영업	(103)	22.3	77.7	14.6	85.4	34.0	66.0
	농/림/수산업	(35)	14.3	85.7	11.4	88.6	17.1	82.9
	학생	(73)	26.0	74.0	16.4	83.6	32.9	67.1
	무직/기타	(351)	14.0	86.0	7.1	92.9	14.0	86.0
소득 수준	299만원 이하	(311)	14.5	85.5	7.1	92.9	14.1	85.9
	300-499만원 이하	(280)	18.6	81.4	12.5	87.5	22.9	77.1
	500만원 이상	(256)	23.4	76.6	12.5	87.5	27.3	72.7
	모름/무응답	(153)	14.4	85.6	6.5	93.5	25.5	74.5

- ✓ 성기능 개선제'의 사용경험은 남성(26.4%), 50대(26.0%), 대졸이상(21.4%) 소득이 높을수록 높았음.
- ✓ '술 깨는 약'은 남성(13.9%), 40대(13.1%), 대구/경북(13.7%), 대학재학(12.2%)에서 높았음.
- ✓ '대마초나 필로폰과 같은 마약류'는 남성(8.9%), 19-29세(9.0%), 광역시 거주자(7.5%), 대졸이상(7.8%), 소득이 높을수록 높았음.

[제조업체와 제품명이 확인되지 않은 약물 사용](계속)

(단위 : %)		사례수 (명)	성기능 치료제		술깨는 약		마약류	
			있다	없다	있다	없다	있다	없다
전 체		(1000)	19.6	80.4	11.2	88.8	6.7	93.3
지역	서울	(205)	21.0	79.0	11.7	88.3	7.3	92.7
	부산/울산/경남	(160)	18.1	81.9	10.0	90.0	6.3	93.8
	대구/경북	(102)	20.6	79.4	13.7	86.3	9.8	90.2
	경기/인천	(300)	14.7	85.3	11.3	88.7	3.0	97.0
	광주/전라	(102)	28.4	71.6	8.8	91.2	12.7	87.3
	대전/충청/세종	(102)	23.5	76.5	11.8	88.2	7.8	92.2
	강원	(29)	20.7	79.3	10.3	89.7	6.9	93.1
성별	남성	(503)	26.4	73.6	13.9	86.1	8.9	91.1
	여성	(497)	12.7	87.3	8.5	91.5	4.4	95.6
연령	19~29세	(167)	16.8	83.2	12.0	88.0	9.0	91.0
	30대	(193)	17.1	82.9	11.9	88.1	5.7	94.3
	40대	(222)	23.4	76.6	13.1	86.9	6.8	93.2
	50대	(208)	26.0	74.0	12.5	87.5	8.2	91.8
	60대 이상	(210)	13.8	86.2	6.7	93.3	4.3	95.7
지역 크기	광역시	(466)	18.9	81.1	11.8	88.2	7.5	92.5
	중소도시	(458)	20.1	79.9	10.9	89.1	6.3	93.7
	군/읍/면	(76)	21.1	78.9	9.2	90.8	3.9	96.1
학력	중졸이하	(124)	13.7	86.3	6.5	93.5	4.0	96.0
	고졸	(280)	20.0	80.0	12.1	87.9	6.1	93.9
	대재	(82)	15.9	84.1	12.2	87.8	6.1	93.9
	대졸 이상	(514)	21.4	78.6	11.7	88.3	7.8	92.2
직업	화이트칼라	(325)	21.2	78.8	13.8	86.2	8.0	92.0
	블루칼라	(113)	27.4	72.6	14.2	85.8	8.0	92.0
	자영업	(103)	32.0	68.0	14.6	85.4	10.7	89.3
	농/림/수산업	(35)	25.7	74.3	5.7	94.3	8.6	91.4
	학생	(73)	16.4	83.6	11.0	89.0	8.2	91.8
	무직/기타	(351)	12.0	88.0	7.4	92.6	3.4	96.6
소득 수준	299만원 이하	(311)	14.1	85.9	10.0	90.0	5.1	94.9
	300-499만원 이하	(280)	23.2	76.8	10.0	90.0	6.8	93.2
	500만원 이상	(256)	24.6	75.4	12.5	87.5	8.6	91.4
	모름/무응답	(153)	15.7	84.3	13.7	86.3	6.5	93.5

3 한국마약퇴치운동본부 활동 인식

1. 마약류 피해 예방에 대한 정보 전달 의향

문11

귀하께서는 한국마약퇴치운동본부의 활동과 관련하여, _____을 접해 본 적이 있습니까?

- ☒ 한국마약퇴치운동본부의 주된 활동은 마약류 예방 교육·홍보 및 중독자 사회복귀사업으로 이 중 '마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고'를 접해 본 경험이 64.6%로 가장 높았음
 - 다음으로 '마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인'(22.1%), '마약류나 남용약물 예방을 위한 상담'(6.8%), '마약퇴치운동본부 홈페이지 방문'(6.3%), '중독자 재활을 위한 중독재활센터(구 송천재활센터) 및 재활교육'(5.8%) 순
- ☒ 2015년 조사(63.4%)에 비해 '대중매체를 통한 광고 접촉도'(64.6%)는 약 1.2%p 상승한 것으로 나타남

[마약류 피해 예방에 대한 정보 전달 의향]

64.6

2015년 2016년
(N=1,000, 단위 :%)

20.6 22.1

5.6 6.8

6.8 6.3

4.2 5.8

매체
접촉캠페인
홍보접촉예방위한
상담홈페이지
방문

재활교육

- ✓ '마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인' 접촉도는 남성(24.5%), 50대(27.4%), 학력이 높을수록, 소득이 높을수록 높음
- ✓ '마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고' 접촉도는 40대(73.9%), 광역시 거주자(67.8%), 대졸이상(68.3%), 화이트칼라(70.2%), 소득이 높을수록 높았음
- ✓ '마약류나 남용약물 예방을 위한 상담' 접촉도는 남성(8.2%), 50대(8.7%), 중졸이하(8.1%), 학생(11.0%)에서 높았음

[대중매체 광고 접촉 응답자 특성]

(단위 : %)		사례수 (명)	마약류/남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인		마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고		마약류나 남용약물 예방을 위한 상담	
			있다	없다	있다	없다	있다	없다
전체		(1000)	22.1	77.9	64.6	35.4	6.8	93.2
지역	서울	(205)	19.0	81.0	65.4	34.6	6.3	93.7
	부산/울산/경남	(160)	18.1	81.9	65.6	34.4	3.1	96.9
	대구/경북	(102)	23.5	76.5	62.7	37.3	7.8	92.2
	경기/인천	(300)	23.0	77.0	63.0	37.0	7.7	92.3
	광주/전라	(102)	25.5	74.5	64.7	35.3	8.8	91.2
	대전/충청/세종	(102)	23.5	76.5	64.7	35.3	7.8	92.2
	강원	(29)	34.5	65.5	75.9	24.1	6.9	93.1
성별	남성	(503)	24.5	75.5	64.2	35.8	8.2	91.8
	여성	(497)	19.7	80.3	65.0	35.0	5.4	94.6
연령	19~29세	(167)	21.6	78.4	53.3	46.7	6.0	94.0
	30대	(193)	23.8	76.2	64.2	35.8	7.3	92.7
	40대	(222)	22.1	77.9	73.9	26.1	6.8	93.2
	50대	(208)	27.4	72.6	72.1	27.9	8.7	91.3
	60대 이상	(210)	15.7	84.3	56.7	43.3	5.2	94.8
지역 크기	광역시	(466)	20.2	79.8	67.8	32.2	5.8	94.2
	중소도시	(458)	24.9	75.1	61.4	38.6	8.1	91.9
	군/읍/면	(76)	17.1	82.9	64.5	35.5	5.3	94.7
학력	중졸이하	(124)	14.5	85.5	54.8	45.2	8.1	91.9
	고졸	(280)	21.1	78.9	63.6	36.4	4.6	95.4
	대재	(82)	24.4	75.6	59.8	40.2	7.3	92.7
	대졸 이상	(514)	24.1	75.9	68.3	31.7	7.6	92.4
직업	화이트칼라	(325)	26.8	73.2	70.2	29.8	7.4	92.6
	블루칼라	(113)	16.8	83.2	65.5	34.5	8.8	91.2
	자영업	(103)	29.1	70.9	69.9	30.1	5.8	94.2
	농/림/수산업	(35)	22.9	77.1	68.6	31.4	5.7	94.3
	학생	(73)	23.3	76.7	57.5	42.5	11.0	89.0
	무직/기타	(351)	17.1	82.9	58.7	41.3	5.1	94.9
소득 수준	299만원 이하	(311)	16.7	83.3	59.5	40.5	5.8	94.2
	300-499만원 이하	(280)	22.5	77.5	70.0	30.0	7.1	92.9
	500만원 이상	(256)	28.5	71.5	70.7	29.3	7.0	93.0
	모름/무응답	(153)	21.6	78.4	54.9	45.1	7.8	92.2

- ✓ '마약퇴치운동본부 홈페이지 방문' 접촉도는 대구/경북(9.8%), 남성(7.6%), 30대(9.3%), 화이트칼라(8.6%), 소득수준이 높을수록 높았음
- ✓ '중독자 재활을 위한 중독재활센터 및 재활교육' 접촉도는 남성(6.6%), 30대(8.3%), 학력이 높을수록, 화이트칼라(8.0%)에서 높았음

[대중매체 광고 접촉 응답자 특성](계속)

(단위 : %)		사례수 (명)	마약퇴치운동본부 홈페이지 방문		중독자 재활을 위한 중독재활센터 및 재활교육	
			있다	없다	있다	없다
전체		(1000)	6.3	93.7	5.8	94.2
지역	서울	(205)	5.4	94.6	3.4	96.6
	부산/울산/경남	(160)	6.9	93.1	8.8	91.3
	대구/경북	(102)	9.8	90.2	4.9	95.1
	경기/인천	(300)	6.3	93.7	5.3	94.7
	광주/전라	(102)	2.9	97.1	4.9	95.1
	대전/충청/세종	(102)	7.8	92.2	8.8	91.2
	강원	(29)	3.4	96.6	6.9	93.1
성별	남성	(503)	7.6	92.4	6.6	93.4
	여성	(497)	5.0	95.0	5.0	95.0
연령	19~29세	(167)	9.0	91.0	4.2	95.8
	30대	(193)	9.3	90.7	8.3	91.7
	40대	(222)	6.8	93.2	6.3	93.7
	50대	(208)	4.8	95.2	7.7	92.3
	60대 이상	(210)	2.4	97.6	2.4	97.6
지역 크기	광역시	(466)	6.7	93.3	5.2	94.8
	중소도시	(458)	6.3	93.7	6.3	93.7
	군/읍/면	(76)	3.9	96.1	6.6	93.4
학력	중졸이하	(124)	1.6	98.4	3.2	96.8
	고졸	(280)	6.4	93.6	3.6	96.4
	대재	(82)	7.3	92.7	7.3	92.7
	대졸 이상	(514)	7.2	92.8	7.4	92.6
직업	화이트칼라	(325)	8.6	91.4	8.0	92.0
	블루칼라	(113)	5.3	94.7	5.3	94.7
	자영업	(103)	3.9	96.1	5.8	94.2
	농/림/수산업	(35)	5.7	94.3	5.7	94.3
	학생	(73)	8.2	91.8	6.8	93.2
	무직/기타	(351)	4.8	95.2	3.7	96.3
소득 수준	299만원 이하	(311)	5.5	94.5	5.8	94.2
	300-499만원 이하	(280)	6.4	93.6	7.1	92.9
	500만원 이상	(256)	7.4	92.6	5.1	94.9
	모름/무응답	(153)	5.9	94.1	4.6	95.4


2. 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향

문12

귀하께서는 한국마약퇴치운동본부가 앞으로 어떤 방향으로 사업을 강화해야 한다고 생각하십니까?

- ☑ 한국마약퇴치운동본부의 앞으로의 사업 방향으로 '마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업'에 집중해야 한다는 의견이 50.9%로 가장 높았음
 - 다음으로 '마약류 중독자 치료사업'(26.5%), '마약류 중독자 사회복귀 지원사업'(15.9%), '마약류 관련 연구사업'(5.7%) 순
- ☑ 2015년 조사 대비 '마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업'에 대한 관심도는 다소 하락한 가운데, '마약류 중독자 치료사업'을 강화해야 한다는 의견은 소폭 상승한 수준

[한국마약퇴치운동본부의 사업 방향]



* 예산확대 0.3%, 모름 0.7%

- ✓ '마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업'은 여성(55.5%), 50대(55.3%), 광역시(53.0%), 고졸(53.6%), 소득수준 300-499만원 이하에서 높게 나타남
- ✓ '마약류 중독자 치료 사업'은 경기/인천(29.0%), 19-29세(30.5%), 농/임/수산업 종사자(40.0%), 소득수준 299만원 이하(28.3%) 계층에서 높게 나타남

[한국마약퇴치운동본부의 사업 방향]

(단위 : %)		사례수 (명)	마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업	마약류 중독자 치료 사업	마약류 중독자 사회복귀 지 원사업	마약류 관련 연구사업	예산확대
전체		(1000)	50.9	26.5	15.9	5.7	0.3
지역	서울	(205)	51.7	21.0	17.1	9.3	0.0
	부산/울산/경남	(160)	52.5	27.5	15.0	3.8	0.6
	대구/경북	(102)	51.0	28.4	18.6	2.0	0.0
	경기/인천	(300)	49.0	29.0	14.3	6.3	0.3
	광주/전라	(102)	53.9	28.4	13.7	3.9	0.0
	대전/충청/세종	(102)	52.0	25.5	16.7	3.9	1.0
	강원	(29)	41.4	24.1	24.1	10.3	0.0
성별	남성	(503)	46.3	27.0	16.5	8.5	0.6
	여성	(497)	55.5	26.0	15.3	2.8	0.0
연령	19~29세	(167)	46.1	30.5	13.8	9.0	0.6
	30대	(193)	50.3	25.4	19.7	3.6	0.5
	40대	(222)	51.4	27.9	14.4	5.0	0.5
	50대	(208)	55.3	20.7	18.3	4.8	0.0
	60대 이상	(210)	50.5	28.6	13.3	6.7	0.0
지역 크기	광역시	(466)	53.0	21.7	18.0	5.8	0.6
	중소도시	(458)	48.5	31.7	14.6	4.8	0.0
	군/읍/면	(76)	52.6	25.0	10.5	10.5	0.0
학력	중졸이하	(124)	45.2	32.3	14.5	6.5	0.0
	고졸	(280)	53.6	23.9	15.7	5.4	0.4
	대재	(82)	43.9	29.3	11.0	15.9	0.0
	대졸 이상	(514)	51.9	26.1	17.1	4.1	0.4
직업	화이트칼라	(325)	51.1	26.2	17.5	4.6	0.3
	블루칼라	(113)	46.0	31.9	17.7	3.5	0.9
	자영업	(103)	51.5	23.3	15.5	8.7	0.0
	농/림/수산업	(35)	48.6	40.0	8.6	2.9	0.0
	학생	(73)	43.8	28.8	11.0	15.1	1.4
	무직/기타	(351)	53.8	24.2	15.7	4.8	0.0
소득 수준	299만원 이하	(311)	46.0	28.3	17.4	6.8	0.0
	300-499만원 이하	(280)	55.4	24.3	13.9	6.1	0.4
	500만원 이상	(256)	53.1	27.0	14.5	4.7	0.0
	모름/무응답	(153)	49.0	26.1	19.0	4.6	1.3

※ 모름 0.7%

4 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안


1. 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안

문13

향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 가장 바람직한 방안은 무엇이라고 생각하십니까?

- ☑ 조사에 참여한 일반국민 1,000명 중 32.1%는 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 '마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌을 강화해야 한다'는 의견 제시
 - 이어서 '초·중·고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당'(30.8%), 'TV 등 대중매체를 통한 마약퇴치 홍보프로그램 방영'(26.5%), '마약중독자 치료 및 재활 등 사회복귀를 위한 지원 강화'(10.4%) 의견이 후순위로 제시됨
- ☑ 전기 조사 대비 '마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌을 강화해야 한다'는 의견이 2.3%p 상승

[마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책방안]



- ✓ '사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화'는 서울(37.1%), 남성(34.8%), 연령이 낮을수록, 광역시 거주자(33.5%), 대학재학(45.1%), 학생(46.6%), 소득이 높을수록 높게 나타남
- ✓ '초·중·고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당'은 여성(33.2%), 50대(38.9%), 대졸이상(32.5%), 소득이 높을수록 높게 나타남

[마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안]

(단위 : %)		사례수 (명)	사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화	초·중·고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당	TV등 대중매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영	마약중독자 치료/재활 등 사회복귀 위한 지원 강화
전체		(1000)	32.1	30.8	26.5	10.4
지역	서울	(205)	37.1	29.3	23.9	8.8
	부산/울산/경남	(160)	35.6	26.9	25.6	11.9
	대구/경북	(102)	31.4	29.4	29.4	9.8
	경기/인천	(300)	34.3	29.7	25.7	10.3
	광주/전라	(102)	22.5	36.3	29.4	11.8
	대전/충청/세종	(102)	21.6	38.2	30.4	9.8
	강원	(29)	27.6	34.5	24.1	13.8
성별	남성	(503)	34.8	28.4	24.1	12.5
	여성	(497)	29.4	33.2	29.0	8.2
연령	19~29세	(167)	47.9	19.2	21.6	11.4
	30대	(193)	37.8	26.9	21.8	13.5
	40대	(222)	35.6	30.6	25.2	8.6
	50대	(208)	19.2	38.9	30.8	11.1
	60대 이상	(210)	23.3	35.7	31.9	8.1
지역 크기	광역시	(466)	33.5	32.8	23.6	9.7
	중소도시	(458)	31.7	29.7	27.7	10.9
	군/읍/면	(76)	26.3	25.0	36.8	11.8
학력	중졸이하	(124)	26.6	29.8	33.9	8.9
	고졸	(280)	28.2	31.8	29.6	10.4
	대재	(82)	45.1	18.3	22.0	14.6
	대졸 이상	(514)	33.5	32.5	23.7	10.1
직업	화이트칼라	(325)	34.8	30.8	24.3	10.2
	블루칼라	(113)	41.6	27.4	15.9	15.0
	자영업	(103)	28.2	35.0	27.2	9.7
	농/림/수산업	(35)	22.9	25.7	40.0	11.4
	학생	(73)	46.6	17.8	20.5	15.1
	무직/기타	(351)	25.6	33.9	31.6	8.3
소득 수준	299만원 이하	(311)	28.3	30.2	28.9	12.2
	300-499만원 이하	(280)	32.5	31.1	26.8	9.3
	500만원 이상	(256)	34.0	32.4	24.2	9.4
	모름/무응답	(153)	35.9	28.8	24.8	10.5

※ 모름 0.2%

2. 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안

문14

마약류 남용을 막기 위한 홍보방안 중 가장 효과적인 방법은 무엇이라고 생각하십니까?

- ☑ 마약류 등 남용을 막기 위한 홍보방안 중 'TV 광고(DMB 광고 포함)'가 가장 효과적이라는 의견이 72.3%로 가장 높은 편
- ☑ 다음으로 '인터넷 광고'(13.0%), '지하철/버스/택시 등 대중교통 광고'(6.3%), '거리 캠페인 광고'(2.1%), '전광판 광고'(1.7%), '라디오 광고'(1.1%) 등 순

[마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안]

72.3

2015년 2016년
(N=1,000, 단위: %)

	11.8	13.0	4.9	6.3	1.6	2.1	1.2	1.7	0.3	1.1
광고 광고 함)	인터넷 광고	대중교통 광고	거리 캠페인 광고	전광판 광고	라디오 광고					

* 상위 6개 순위 제시, 모름 0.3%

- ✓ 'TV광고'는 대구/경북(76.5%), 여성(77.9%), 연령이 높을수록, 중졸이하(79.0%), 소득수준이 낮을수록 높게 나타남
- ✓ '인터넷 광고'는 남성(16.1%), 19-29세(22.8%), 대학재학(24.4%), 소득수준이 높을수록 높게 나타남
- ✓ '대중교통 광고'는 부산/울산/경남(8.1%), 19-29세(18.6%), 학생(24.7%) 응답층에서 높은 수준

[마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안]

(단위 : %)		사례수 (명)	TV 광고 (DMB 광고 포함)	인터넷 광고	대중교통 광고	거리 캠페인 광고	전광판 광고	라디오 광고
전체		(1000)	72.3	13.0	6.3	2.1	1.7	1.1
지역	서울	(205)	67.3	15.1	5.9	2.0	2.4	2.4
	부산/울산/경남	(160)	71.9	10.6	8.1	1.9	1.9	1.3
	대구/경북	(102)	76.5	10.8	5.9	2.0	2.0	0.0
	경기/인천	(300)	72.3	12.7	7.0	2.3	1.3	1.3
	광주/전라	(102)	74.5	16.7	2.9	2.9	1.0	0.0
	대전/충청/세종	(102)	75.5	12.7	5.9	1.0	2.0	0.0
	강원	(29)	75.9	10.3	6.9	3.4	0.0	0.0
성별	남성	(503)	66.8	16.1	6.2	3.0	1.8	1.8
	여성	(497)	77.9	9.9	6.4	1.2	1.6	0.4
연령	19~29세	(167)	50.9	22.8	18.6	1.2	3.6	1.2
	30대	(193)	71.0	16.1	5.7	3.1	1.0	1.6
	40대	(222)	74.8	9.9	4.5	3.2	0.5	1.4
	50대	(208)	78.8	14.4	2.9	0.5	1.9	0.0
	60대 이상	(210)	81.4	4.3	2.4	2.4	1.9	1.4
지역 크기	광역시	(466)	71.2	13.7	6.4	1.5	2.1	1.3
	중소도시	(458)	72.1	13.1	7.0	2.4	1.1	1.1
	군/읍/면	(76)	80.3	7.9	1.3	3.9	2.6	0.0
학력	중졸이하	(124)	79.0	7.3	3.2	0.8	1.6	0.8
	고졸	(280)	77.5	8.9	3.9	1.8	2.1	1.8
	대재	(82)	48.8	24.4	20.7	1.2	4.9	0.0
	대졸 이상	(514)	71.6	14.8	6.0	2.7	1.0	1.0
직업	화이트칼라	(325)	71.7	13.8	5.5	2.5	1.8	1.5
	블루칼라	(113)	70.8	11.5	8.8	0.9	3.5	2.7
	자영업	(103)	71.8	14.6	2.9	3.9	1.0	1.0
	농/림/수산업	(35)	88.6	2.9	2.9	5.7	0.0	0.0
	학생	(73)	41.1	28.8	24.7	1.4	2.7	0.0
	무직/기타	(351)	78.3	10.0	3.7	1.4	1.1	0.6
소득 수준	299만원 이하	(311)	75.6	9.6	4.8	2.3	1.9	1.6
	300-499만원 이하	(280)	74.6	14.6	2.5	3.6	1.4	0.4
	500만원 이상	(256)	68.8	15.2	8.6	1.6	1.2	2.0
	모름/무응답	(153)	67.3	13.1	12.4	0.0	2.6	0.0

※ 상위 6개 순위 제시, 모름 0.3%

5 중독재활센터 인지도

1. 중독재활센터 인지 여부 및 인지 경로

문15	귀하께서는 마약류 중독자를 성공적으로 사회에 복귀시키기 위한 중독자 재활시설인 한국마약퇴치운동본부 중독재활센터(구 '송천재활센터')에 관해 알고 계십니까? 혹은 들어 본 적 있습니까?
문15-1	한국마약퇴치운동본부 중독재활센터(구 '송천재활센터')에 대해서는 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

- ☒ 조사에 참여한 일반국민 1,000명 중 한국마약퇴치운동본부 중독재활센터(구 '송천재활센터')에 대해 인지하고 있는 응답자는 8.8% 수준
 - '15년 대비(8.3%) 0.5% 상승한 수준
- ☒ 중독재활센터 인지자(n=88) 중 62.5%는 'TV, 신문, 인터넷 등 대중매체의 소개, 홍보를 통해' 알게 되었다는 의견이 높았음
- ☒ 다음으로 '가족, 친구, 주변인을 통해'(19.3%), '식약청, 보건소 등 국가기관을 통해'(9.1%), '한국마약퇴치운동본부나 병의원을 통해'(6.8%) 알게 되었다는 의견 순
 - '15년 조사(75.9%) 대비 '대중매체 소개 및 홍보를 통한 인지율'은 하락한 가운데, '한국마약퇴치운동본부 및 병의원을 통한 인지율'은 4.4%p 상승함

[중독재활센터 인지 여부 및 인지 경로]

2016년

2.4 - 6.8

한국마약퇴치운동본부

- ✓ 중독재활센터에 대해서 '알고 있다'는 의견은 남성(10.1%), 50대(13.5%), 군/읍/면 거주자(11.8%), 대학재학(13.4%), 학생(13.7%), 소득수준이 낮을수록 높게 나타남
- ✓ 반면 '모른다'는 의견은 경기/인천(92.7%), 여성(92.6%), 60대 이상(92.9%), 중소 도시 거주자(93.2%), 소득수준 500만원 이상(91.4%)에서 높게 나타남

[중독재활센터 인지 여부]

(단위 : %)		사례수 (명)	알고 있다	모른다
전체		(1000)	8.8	91.2
지역	서울	(205)	8.3	91.7
	부산/울산/경남	(160)	11.3	88.8
	대구/경북	(102)	8.8	91.2
	경기/인천	(300)	7.3	92.7
	광주/전라	(102)	12.7	87.3
	대전/충청/세종	(102)	7.8	92.2
	강원	(29)	3.4	96.6
성별	남성	(503)	10.1	89.9
	여성	(497)	7.4	92.6
연령	19~29세	(167)	7.2	92.8
	30대	(193)	8.3	91.7
	40대	(222)	7.7	92.3
	50대	(208)	13.5	86.5
	60대 이상	(210)	7.1	92.9
지역 크기	광역시	(466)	10.3	89.7
	중소도시	(458)	6.8	93.2
	군/읍/면	(76)	11.8	88.2
학력	중졸이하	(124)	6.5	93.5
	고졸	(280)	9.6	90.4
	대재	(82)	13.4	86.6
	대졸 이상	(514)	8.2	91.8
직업	화이트칼라	(325)	8.9	91.1
	블루칼라	(113)	6.2	93.8
	자영업	(103)	11.7	88.3
	농/림/수산업	(35)	5.7	94.3
	학생	(73)	13.7	86.3
	무직/기타	(351)	8.0	92.0
소득 수준	299만원 이하	(311)	10.0	90.0
	300-499만원 이하	(280)	9.6	90.4
	500만원 이상	(256)	8.6	91.4
	모름/무응답	(153)	5.2	94.8

- ✓ 'TV, 신문, 인터넷 등 대중매체의 홍보를 통해'라는 의견은 서울(70.6%), 여성(64.9%), 40대(76.5%), 대졸이상(69.0%), 소득수준이 높을수록 높게 나타남
- ✓ '가족, 친구, 주변인을 통해'라는 의견은 경기/인천(31.8%), 여성(21.6%), 60대 이상(33.3%), 중졸이하(37.5%), 학생(30.0%), 소득수준이 낮을수록 높게 나타남

[중독재활센터 인지 경로]

(단위 : %)		사례수 (명)	TV, 신문 인터넷 등 대중매체의 홍보 통해	가족, 친구, 주변인을 통해	식약청, 보건소 등 국가기관을 통해서	한국마약퇴치 운동본부나 병원을 통해서	학교 수업 중
전체		(88)	62.5	19.3	9.1	6.8	2.3
지역	서울	(17)	70.6	11.8	11.8	0.0	5.9
	부산/울산/경남	(18)	61.1	16.7	0.0	16.7	5.6
	대구/경북	(9)	55.6	11.1	22.2	11.1	0.0
	경기/인천	(22)	63.6	31.8	4.5	0.0	0.0
	광주/전라	(13)	53.8	15.4	23.1	7.7	0.0
	대전/충청/세종	(8)	62.5	25.0	0.0	12.5	0.0
	강원	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
성별	남성	(51)	60.8	17.6	11.8	7.8	2.0
	여성	(37)	64.9	21.6	5.4	5.4	2.7
연령	19~29세	(12)	41.7	16.7	8.3	16.7	16.7
	30대	(16)	75.0	12.5	12.5	0.0	0.0
	40대	(17)	76.5	11.8	5.9	5.9	0.0
	50대	(28)	60.7	21.4	7.1	10.7	0.0
	60대 이상	(15)	53.3	33.3	13.3	0.0	0.0
지역 크기	광역시	(48)	60.4	12.5	14.6	8.3	4.2
	중소도시	(31)	61.3	32.3	0.0	6.5	0.0
	군/읍/면	(9)	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0
학력	중졸이하	(8)	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0
	고졸	(27)	63.0	18.5	3.7	7.4	7.4
	대재	(11)	36.4	36.4	9.1	18.2	0.0
	대졸 이상	(42)	69.0	11.9	14.3	4.8	0.0
직업	화이트칼라	(29)	65.5	6.9	13.8	10.3	3.4
	블루칼라	(7)	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0
	자영업	(12)	66.7	25.0	8.3	0.0	0.0
	농/림/수산업	(2)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	학생	(10)	40.0	30.0	10.0	20.0	0.0
	무직/기타	(28)	64.3	28.6	3.6	0.0	3.6
소득 수준	299만원 이하	(31)	64.5	19.4	6.5	3.2	6.5
	300-499만원 이하	(27)	66.7	14.8	11.1	7.4	0.0
	500만원 이상	(22)	68.2	13.6	9.1	9.1	0.0
	모름/무응답	(8)	25.0	50.0	12.5	12.5	0.0


2. 마약류 중독회복자에 대한 인식

문16

만약 치료재활을 성공적으로 마친 마약류 중독회복자가 같은 지역에서 생활한다면, 귀하께서는 어떻게 하시겠습니까?

- ☑ 마약류 및 약물남용자들이 치료재활을 성공적으로 마친 후 같은 지역에서 생활한다면 '이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다'는 긍정적인 태도를 보인 응답자 비율은 40.5%
 - 다음으로 '문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지는 않겠다'(36.8%), '관심을 갖지 않겠다'(19.1%), '이웃들과 함께 다른 지역으로 옮길 것을 요구하겠다'(3.2%) 의견 순
- ☑ '15년 조사(45.0%) 대비 소극적 태도를 갖고 있는 응답자 비율 0.9%p 증가
 - 소극적 태도 : '문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지 않겠다'(36.8%) + '관심을 갖지 않겠다'(19.1%)

[마약류 중독회복자에 대한 인식]



- ✓ '사회생활을 할 수 있도록 지원'이라는 의견은 남성(44.1%), 연령이 높을수록, 중졸이하(60.5%), 소득수준 299만원 이하(49.2%)에서 높게 나타남
- ✓ '경각심을 갖고 어울리지는 않겠다'는 의견은 부산/울산/경남(40.0%), 여성(41.6%), 40대(42.8%), 광역시 거주자(38.8%), 대졸이상(39.3%), 소득수준 300-499만원 이하(43.2%)에서 높게 나타남

[마약류 중독회복자에 대한 인식]

(단위 : %)		사례수 (명)	이웃과 함께 관심 갖고 사회생활을 할 수 있도록 지원	문제라고 생각 하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지는 않겠다	관심을 갖지 않겠다	이웃들과 함께 다른 지역으로 옮길 것을 요구하겠다
전 체		(1000)	40.5	36.8	19.1	3.2
지역	서울	(205)	34.1	39.0	22.9	2.9
	부산/울산/경남	(160)	38.1	40.0	18.1	3.1
	대구/경북	(102)	50.0	33.3	10.8	4.9
	경기/인천	(300)	37.3	36.0	23.0	3.7
	광주/전라	(102)	49.0	35.3	12.7	2.9
	대전/충청/세종	(102)	46.1	36.3	16.7	1.0
	강원	(29)	48.3	31.0	17.2	3.4
성별	남성	(503)	44.1	32.0	20.1	3.6
	여성	(497)	36.8	41.6	18.1	2.8
연령	19~29세	(167)	24.6	35.3	37.1	3.0
	30대	(193)	25.4	42.5	25.9	6.2
	40대	(222)	35.1	42.8	18.0	3.6
	50대	(208)	55.8	33.7	8.7	1.9
	60대 이상	(210)	57.6	29.5	10.0	1.4
지역 크기	광역시	(466)	36.5	38.8	21.0	3.0
	중소도시	(458)	42.8	34.5	18.8	3.7
	군/읍/면	(76)	51.3	38.2	9.2	1.3
학력	중졸이하	(124)	60.5	25.0	9.7	2.4
	고졸	(280)	46.1	37.9	13.9	2.1
	대재	(82)	31.7	35.4	29.3	3.7
	대졸 이상	(514)	34.0	39.3	22.6	3.9
직업	화이트칼라	(325)	33.2	41.5	20.6	4.6
	블루칼라	(113)	42.5	32.7	21.2	3.5
	자영업	(103)	50.5	35.0	12.6	1.0
	농/림/수산업	(35)	51.4	42.9	5.7	0.0
	학생	(73)	28.8	30.1	38.4	2.7
	무직/기타	(351)	45.0	35.0	16.2	2.8
소득 수준	299만원 이하	(311)	49.2	31.2	16.4	2.9
	300-499만원 이하	(280)	35.7	43.2	17.5	3.6
	500만원 이상	(256)	37.5	38.7	20.7	2.7
	모름/무응답	(153)	36.6	33.3	24.8	3.9

※ 모름 0.4%

⑥ 마약류 및 약물남용 확산 방지 위한 민간단체 지원 필요성

1. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성


문17

귀하께서는 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 정부가 행정력뿐만 아니라, 민간단체의 활동에도 지원을 강화해야 한다고 생각하십니까?

- ☑ 조사에 참여한 일반국민(n=1,000)의 83.3%는 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 정부가 행정력뿐만 아니라, 민간단체의 활동에도 지원을 '강화해야 한다'는 의견 제시
 - '강화해야 한다' : '매우 그렇다'(48.7%) + '대체로 그런 편이다'(34.6%)
- ☑ 반면 '강화할 필요 없다'는 의견은 7.4%
 - '강화할 필요 없다' : '전혀 그렇지 않다'(2.4%) + '별로 그렇지 않다'(5.0%)

[마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성]

(N=1,000, 단위: %)



- ✓ 민간단체 활동 지원 필요성에 '공감한다'는 의견은 대전/충청/세종(89.2%), 50대(86.1%), 학생(84.9%), 소득수준 500만원 이상(86.7%)에선 높게 나타남
- ✓ 민간단체 활동 지원 필요성에 '공감하지 않는다'는 의견은 경기/인천(9.0%), 남성(8.9%), 60대 이상(8.6%), 고졸(8.6%), 소득수준 300-499만원 이하(8.2%)에서 높게 나타남

[마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성]

(단위 : %)		사례수 (명)	매우 그렇다 ①	대체로 그렇다 ②	현재 수준 유지 ③	별로 그렇지 않다 ④	전혀 그렇지 않다 ⑤	종합평가		
								공감	보통	비공감
								①+②	③	④+⑤
전체		(1000)	48.7	34.6	9.3	5.0	2.4	83.3	9.3	7.4
지역	서울	(205)	44.4	37.1	9.8	6.8	2.0	81.5	9.8	8.8
	부산/울산/경남	(160)	47.5	38.8	8.8	3.1	1.9	86.3	8.8	5.0
	대구/경북	(102)	50.0	34.3	10.8	2.9	2.0	84.3	10.8	4.9
	경기/인천	(300)	50.7	31.3	9.0	5.7	3.3	82.0	9.0	9.0
	광주/전라	(102)	52.0	30.4	10.8	2.9	3.9	82.4	10.8	6.9
	대전/충청/세종	(102)	50.0	39.2	6.9	2.9	1.0	89.2	6.9	3.9
	강원	(29)	44.8	27.6	10.3	17.2	0.0	72.4	10.3	17.2
성별	남성	(503)	52.7	30.8	7.6	6.6	2.4	83.5	7.6	8.9
	여성	(497)	44.7	38.4	11.1	3.4	2.4	83.1	11.1	5.8
연령	19~29세	(167)	32.9	49.1	10.2	5.4	2.4	82.0	10.2	7.8
	30대	(193)	47.2	36.3	8.8	5.2	2.6	83.4	8.8	7.8
	40대	(222)	51.8	31.5	9.9	4.5	2.3	83.3	9.9	6.8
	50대	(208)	54.3	31.7	7.7	4.8	1.4	86.1	7.7	6.3
	60대 이상	(210)	53.8	27.6	10.0	5.2	3.3	81.4	10.0	8.6
지역 크기	광역시	(466)	46.8	37.3	8.8	5.2	1.9	84.1	8.8	7.1
	중소도시	(458)	50.0	32.3	10.0	4.8	2.8	82.3	10.0	7.6
	군/읍/면	(76)	52.6	31.6	7.9	5.3	2.6	84.2	7.9	7.9
학력	중졸이하	(124)	55.6	26.6	12.1	4.0	1.6	82.3	12.1	5.6
	고졸	(280)	49.6	33.6	8.2	5.0	3.6	83.2	8.2	8.6
	대재	(82)	35.4	53.7	6.1	3.7	1.2	89.0	6.1	4.9
	대졸 이상	(514)	48.6	34.0	9.7	5.4	2.1	82.7	9.7	7.6
직업	화이트칼라	(325)	49.5	34.2	8.6	5.8	1.8	83.7	8.6	7.7
	블루칼라	(113)	51.3	31.0	11.5	4.4	1.8	82.3	11.5	6.2
	농/림/수산업	(103)	55.3	30.1	5.8	4.9	3.9	85.4	5.8	8.7
	전업주부	(35)	40.0	31.4	14.3	11.4	2.9	71.4	14.3	14.3
	학생	(73)	31.5	53.4	8.2	5.5	1.4	84.9	8.2	6.8
	무직/기타	(351)	49.6	33.9	10.0	3.7	2.8	83.5	10.0	6.6
소득 수준	299만원 이하	(311)	53.1	31.5	7.7	4.5	3.2	84.6	7.7	7.7
	300-499만원 이하	(280)	49.3	32.9	9.6	6.1	2.1	82.1	9.6	8.2
	500만원 이상	(256)	47.7	39.1	7.4	4.3	1.6	86.7	7.4	5.9
	모름/무응답	(153)	40.5	36.6	15.0	5.2	2.6	77.1	15.0	7.8


2. 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향

문18

귀하께서는 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 민간단체의 활동에 참여할 기회가 생긴다면, 참여할 의향이 있으십니까?

- ☑ 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 민간단체의 활동에 참여할 기회가 생긴다면 '참여하겠다'는 의견은 45.1%
 - '참여의향 있다' : '적극 참여'(10.5%) + '다소 있는 편'(34.6%)
- ☑ 반면, '참여의향이 없다'는 의견은 54.9% 수준
 - '참여의향 없다' : '전혀 없음'(12.4%) + '별로 없음'(42.5%)
- ☑ 민간단체 활동 참여 의향은 '15년 대비(44.5%) 0.6%p 상승함

[민간단체 활동 참여 의향]



- ✓ 민간단체 활동 '참여의향이 있다'는 응답자는 대구/경북(51.0%), 남성(46.3%), 50대(51.9%), 군/읍/면 거주자(52.6%), 소득수준 300-499만원 이하(47.1%)에서 높게 나타남
- ✓ 반면, '참여의향 없다'는 응답자는 경기/인천(58.0%), 여성(56.1%), 60대 이상(60.5%), 중졸이하(62.1%), 화이트칼라(55.1%), 소득수준이 높을수록 높게 나타남

[마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향]

(단위 : %)		사례수 (명)	적극 참여 ①	다소 있는 편 ②	참여의향 별로 없음 ③	참여의향 전혀 없음 ④	종합평가	
							참여의향 있음 ①+②	참여의향 없음 ③+④
전체		(1000)	10.5	34.6	42.5	12.4	45.1	54.9
지역	서울	(205)	8.3	36.6	42.0	13.2	44.9	55.1
	부산/울산/경남	(160)	10.6	33.8	43.8	11.9	44.4	55.6
	대구/경북	(102)	11.8	39.2	38.2	10.8	51.0	49.0
	경기/인천	(300)	7.7	34.3	42.7	15.3	42.0	58.0
	광주/전라	(102)	17.6	31.4	44.1	6.9	49.0	51.0
	대전/충청/세종	(102)	10.8	33.3	44.1	11.8	44.1	55.9
	강원	(29)	24.1	27.6	41.4	6.9	51.7	48.3
성별	남성	(503)	10.3	36.0	40.0	13.7	46.3	53.7
	여성	(497)	10.7	33.2	45.1	11.1	43.9	56.1
연령	19~29세	(167)	4.2	38.3	46.1	11.4	42.5	57.5
	30대	(193)	5.7	36.3	42.5	15.5	42.0	58.0
	40대	(222)	12.2	36.5	38.3	13.1	48.6	51.4
	50대	(208)	16.3	35.6	40.9	7.2	51.9	48.1
	60대 이상	(210)	12.4	27.1	45.7	14.8	39.5	60.5
지역 크기	광역시	(466)	7.7	36.9	42.3	13.1	44.6	55.4
	중소도시	(458)	12.0	32.3	42.8	12.9	44.3	55.7
	군/읍/면	(76)	18.4	34.2	42.1	5.3	52.6	47.4
학력	중졸이하	(124)	12.1	25.8	46.0	16.1	37.9	62.1
	고졸	(280)	11.8	38.2	37.9	12.1	50.0	50.0
	대재	(82)	8.5	41.5	45.1	4.9	50.0	50.0
	대졸 이상	(514)	9.7	33.7	43.8	12.8	43.4	56.6
직업	화이트칼라	(325)	9.8	35.1	41.2	13.8	44.9	55.1
	블루칼라	(113)	12.4	38.1	40.7	8.8	50.4	49.6
	농/림/수산업	(103)	11.7	39.8	38.8	9.7	51.5	48.5
	전업주부	(35)	17.1	37.1	45.7	0.0	54.3	45.7
	학생	(73)	6.8	39.7	45.2	8.2	46.6	53.4
	무직/기타	(351)	10.3	30.2	44.4	15.1	40.5	59.5
소득 수준	299만원 이하	(311)	11.9	34.1	41.8	12.2	46.0	54.0
	300-499만원 이하	(280)	10.0	37.1	40.7	12.1	47.1	52.9
	500만원 이상	(256)	10.9	34.4	44.9	9.8	45.3	54.7
	모름/무응답	(153)	7.8	31.4	43.1	17.6	39.2	60.8


3. 자원봉사자 참여 의향

문18-1

귀하께서는 자원봉사자로 참여할 의향이 있으십니까?

- ☑ 민간단체 활동에 참여의향이 있는 일반국민(n=451) 중 '자원봉사자로 참여하겠다'는 의견은 80.7%
 - '참여의향 있다' : '적극 참여'(18.4%) + '다소 있는 편'(62.3%)
- ☑ 반면, '참여의향이 없다'는 의견은 19.3%
 - '참여의향 없다' : '전혀 없음'(2.7%) + '별로 없음'(16.6%)
- ☑ 자원봉사자로의 참여 의향은 '15년 조사(81.6%) 대비 0.9%p 하락한 수준

[자원봉사자 참여 의향]



- ✓ 자원봉사자 '참여의향이 있다'는 응답자는 여성(83.0%), 50대(83.3%), 대학재학(82.9%), 블루칼라(82.5%), 소득수준이 높을수록 높게 나타남
- ✓ 반면, '참여의향이 없다'는 응답자는 경기/인천(23.8%), 남성(21.5%), 30대(22.2%), 군/면/읍 거주자(30.0%), 중졸이하(23.4%), 소득수준이 낮을수록 높게 나타남

[마약류 확산 방지를 위한 자원봉사자 참여 의향]

(단위 : %)		사례수 (명)	적극 참여 ①	다소 있는 편 ②	참여의향 별로 없음 ③	참여의향 전혀 없음 ④	종합평가	
							참여의향 있음	참여의향 없음
							①+②	③+④
전체		(451)	18.4	62.3	16.6	2.7	80.7	19.3
지역	서울	(92)	19.6	59.8	17.4	3.3	79.3	20.7
	부산/울산/경남	(71)	18.3	64.8	14.1	2.8	83.1	16.9
	대구/경북	(52)	11.5	69.2	17.3	1.9	80.8	19.2
	경기/인천	(126)	11.9	64.3	19.8	4.0	76.2	23.8
	광주/전라	(50)	36.0	50.0	14.0	0.0	86.0	14.0
	대전/충청/세종	(45)	17.8	68.9	11.1	2.2	86.7	13.3
	강원	(15)	33.3	46.7	20.0	0.0	80.0	20.0
성별	남성	(233)	18.0	60.5	18.5	3.0	78.5	21.5
	여성	(218)	18.8	64.2	14.7	2.3	83.0	17.0
연령	19~29세	(71)	8.5	70.4	21.1	0.0	78.9	21.1
	30대	(81)	11.1	66.7	21.0	1.2	77.8	22.2
	40대	(108)	20.4	60.2	15.7	3.7	80.6	19.4
	50대	(108)	21.3	62.0	13.0	3.7	83.3	16.7
	60대 이상	(83)	27.7	54.2	14.5	3.6	81.9	18.1
지역 크기	광역시	(208)	17.3	63.0	16.8	2.9	80.3	19.7
	중소도시	(203)	17.7	65.5	15.3	1.5	83.3	16.7
	군/읍/면	(40)	27.5	42.5	22.5	7.5	70.0	30.0
학력	중졸이하	(47)	31.9	44.7	14.9	8.5	76.6	23.4
	고졸	(140)	14.3	67.1	16.4	2.1	81.4	18.6
	대재	(41)	14.6	68.3	17.1	0.0	82.9	17.1
	대졸 이상	(223)	18.8	61.9	17.0	2.2	80.7	19.3
직업	화이트칼라	(146)	19.2	60.3	19.2	1.4	79.5	20.5
	블루칼라	(57)	14.0	68.4	14.0	3.5	82.5	17.5
	농/림/수산업	(53)	17.0	67.9	13.2	1.9	84.9	15.1
	전업주부	(19)	15.8	57.9	21.1	5.3	73.7	26.3
	학생	(34)	14.7	64.7	20.6	0.0	79.4	20.6
	무직/기타	(142)	21.1	59.9	14.8	4.2	81.0	19.0
소득 수준	299만원 이하	(143)	18.9	60.8	16.1	4.2	79.7	20.3
	300-499만원 이하	(132)	13.6	66.7	18.2	1.5	80.3	19.7
	500만원 이상	(116)	21.6	62.1	15.5	0.9	83.6	16.4
	모름/무응답	(60)	21.7	56.7	16.7	5.0	78.3	21.7

4. 민간단체 기부 의향

문18-2

귀하께서는 민간단체에 기부를 할 의향이 있으십니까?

- ☑ 민간단체 활동에 참여의향이 있는 일반국민(n=451) 중 64.1%는 '민간단체에 기부 할 의향이 있다'는 의견을 보임
 - '기부의향 있다' : '적극 기부'(8.4%) + '다소 있는 편'(55.7%)
- ☑ 반면, '기부의향이 없다'는 의견은 35.9%
 - '기부의향 없다' : '전혀 없음'(6.0%) + '별로 없음'(29.9%)
- ☑ 민간단체 기부의향은 2015년 조사(63.6%) 대비 0.5%p 높은 수준이며, 2014년 조사(63.1%) 대비 1.0%p 높은 수준임

[민간단체 기부 의향]

- ✓ 민간단체에 대하여 '기부의향이 있다'는 응답자는 여성(67.9%), 60대 이상(73.5%), 중졸이하(68.1%), 소득수준이 높을수록 높게 나타남
- ✓ 민간단체에 대하여 '기부의향이 없다'는 응답자는 대전/충청/세종(46.7%), 남성(39.5%), 19-29세(49.3%), 군/읍/면 거주자(42.5%), 대학재학(51.2%), 학생(52.9%), 소득수준 299만원 이하(35.0%)에서 높은 수준

[마약류 확산 방지를 위한 민간단체 기부 의향]

(단위 : %)		사례수 (명)	적극 기부 ①	다소 있는 편 ②	기부의향 별로 없음 ③	기부의향 전혀 없음 ④	종합평가	
							기부의향 있음 ①+②	기부의향 없음 ③+④
전체		(451)	8.4	55.7	29.9	6.0	64.1	35.9
지역	서울	(92)	5.4	58.7	30.4	5.4	64.1	35.9
	부산/울산/경남	(71)	8.5	53.5	26.8	11.3	62.0	38.0
	대구/경북	(52)	5.8	57.7	32.7	3.8	63.5	36.5
	경기/인천	(126)	8.7	57.1	29.4	4.8	65.9	34.1
	광주/전라	(50)	16.0	54.0	20.0	10.0	70.0	30.0
	대전/충청/세종	(45)	8.9	44.4	44.4	2.2	53.3	46.7
	강원	(15)	6.7	66.7	26.7	0.0	73.3	26.7
성별	남성	(233)	10.3	50.2	31.8	7.7	60.5	39.5
	여성	(218)	6.4	61.5	28.0	4.1	67.9	32.1
연령	19~29세	(71)	5.6	45.1	45.1	4.2	50.7	49.3
	30대	(81)	4.9	53.1	32.1	9.9	58.0	42.0
	40대	(108)	10.2	58.3	25.9	5.6	68.5	31.5
	50대	(108)	7.4	58.3	29.6	4.6	65.7	34.3
	60대 이상	(83)	13.3	60.2	20.5	6.0	73.5	26.5
지역 크기	광역시	(208)	5.3	56.7	31.7	6.3	62.0	38.0
	중소도시	(203)	8.9	58.6	27.1	5.4	67.5	32.5
	군/읍/면	(40)	22.5	35.0	35.0	7.5	57.5	42.5
학력	중졸이하	(47)	14.9	53.2	21.3	10.6	68.1	31.9
	고졸	(140)	6.4	59.3	31.4	2.9	65.7	34.3
	대재	(41)	2.4	46.3	48.8	2.4	48.8	51.2
	대졸 이상	(223)	9.4	55.6	27.4	7.6	65.0	35.0
직업	화이트칼라	(146)	6.8	53.4	32.9	6.8	60.3	39.7
	블루칼라	(57)	8.8	54.4	29.8	7.0	63.2	36.8
	농/림/수산업	(53)	15.1	54.7	24.5	5.7	69.8	30.2
	전업주부	(19)	10.5	63.2	21.1	5.3	73.7	26.3
	학생	(34)	5.9	41.2	50.0	2.9	47.1	52.9
	무직/기타	(142)	7.7	61.3	25.4	5.6	69.0	31.0
소득 수준	299만원 이하	(143)	9.1	55.9	27.3	7.7	65.0	35.0
	300-499만원 이하	(132)	5.3	60.6	31.1	3.0	65.9	34.1
	500만원 이상	(116)	11.2	56.9	27.6	4.3	68.1	31.9
	모름/무응답	(60)	8.3	41.7	38.3	11.7	50.0	50.0



기초통계표



<표> 응답자 특성표

	사례수 (명)	구성비 (%)
[전 체]	(1000)	100.0
◎광역시도별		
서울	(205)	20.5
부산/울산/경남	(160)	16.0
대구/경북	(102)	10.2
경기/인천	(300)	30.0
광주/전라	(102)	10.2
대전/충청/세종	(102)	10.2
강원	(29)	2.9
◎성별		
남자	(503)	50.3
여자	(497)	49.7
◎연령별		
19 - 29 세	(167)	16.7
30 대	(193)	19.3
40 대	(222)	22.2
50 대	(208)	20.8
60 세 이상	(210)	21.0
◎성 * 연령별		
20 대 남성	(89)	8.9
20 대 여성	(78)	7.8
30 대 남성	(98)	9.8
30 대 여성	(95)	9.5
40 대 남성	(113)	11.3
40 대 여성	(109)	10.9
50 대 남성	(105)	10.5
50 대 여성	(103)	10.3
60 대 이상 남성	(98)	9.8
60 대 이상 여성	(112)	11.2
◎지역크기별		
광역시	(466)	46.6
중소도시	(458)	45.8
군/읍/면	(76)	7.6
◎최종학력별		
중졸이하	(124)	12.4
고졸	(280)	28.0
대졸	(82)	8.2
대졸이상	(514)	51.4
◎직업별		
화이트칼라	(325)	32.5
블루칼라	(113)	11.3
자영업	(103)	10.3
농림/수산업	(35)	3.5
학생	(73)	7.3
무직/기타	(351)	35.1
◎소득별		
299 만 원 이하	(311)	31.1
300-499 만 원 이하	(280)	28.0
500 만 원 이상	(256)	25.6
모름 / 무응답	(153)	15.3
◎마약류 접촉 여부		
유경험	(443)	44.3
비경험	(557)	55.7
◎마퇴활동 접촉 여부		
유경험	(682)	68.2
비경험	(318)	31.8

<표1> 인식1 : 마약류 및 약물남용의 위험성 인식

	사례수	Q1 인식1 : 마약류 및 약물남용의 위험성 인식					종합평가			5점평균	100점 평균
		충분히 인식하고 있다	대체로 인식하고 있는 편이다	보통이다	별로 인식하지 못하는 편이다	전혀 인식하지 못하고 있다	인지	보통	비인지		
[전 체]	(1000)	52.7	28.3	12.0	4.8	2.2	81.0	12.0	7.0	4.25	81.1
◎광역시도별											
서부산/울산/경남	(205)	54.6	28.3	11.2	3.9	2.0	82.9	11.2	5.9	4.30	82.4
대구/경북	(160)	56.3	24.4	13.1	4.4	1.9	80.6	13.1	6.3	4.29	82.2
경주/인천	(102)	50.0	34.3	11.8	2.9	1.0	84.3	11.8	3.9	4.29	82.4
광주/전라	(300)	48.0	30.0	13.3	5.0	3.7	78.0	13.3	8.7	4.14	78.4
대전/충청	(102)	58.8	26.5	6.9	5.9	2.0	85.3	6.9	7.8	4.34	83.6
강원	(102)	56.9	23.5	10.8	7.8	1.0	80.4	10.8	8.8	4.27	81.9
	(29)	41.4	34.5	20.7	3.4	.0	75.9	20.7	3.4	4.14	78.4
◎성별											
남자	(503)	56.9	26.6	11.1	3.2	2.2	83.5	11.1	5.4	4.33	83.2
여자	(497)	48.5	30.0	12.9	6.4	2.2	78.5	12.9	8.7	4.16	79.0
◎연령											
19-29세	(167)	44.9	33.5	15.0	5.4	1.2	78.4	15.0	6.6	4.16	78.9
30-40대	(193)	56.0	26.9	13.0	3.1	1.0	82.9	13.0	4.1	4.34	83.4
40-50대	(222)	52.7	32.4	9.9	2.7	2.3	85.1	9.9	5.0	4.31	82.7
50-60대	(208)	58.2	24.0	10.1	4.3	3.4	82.2	10.1	7.7	4.29	82.3
60세 이상	(210)	50.5	25.2	12.9	8.6	2.9	75.7	12.9	11.4	4.12	78.0
◎지역											
광역시	(466)	54.9	27.9	10.9	4.1	2.1	82.8	10.9	6.2	4.29	82.3
중소도시	(458)	51.5	27.9	13.1	5.0	2.4	79.5	13.1	7.4	4.21	80.3
군/읍/면	(76)	46.1	32.9	11.8	7.9	1.3	78.9	11.8	9.2	4.14	78.6
◎최종학력											
중졸 이하	(124)	44.4	23.4	15.3	12.1	4.8	67.7	15.3	16.9	3.90	72.6
고졸	(280)	50.7	30.0	11.8	4.3	3.2	80.7	11.8	7.5	4.21	80.2
대졸	(82)	47.6	29.3	15.9	6.1	1.2	76.8	15.9	7.3	4.16	79.0
대졸 이상	(514)	56.6	28.4	10.7	3.1	1.2	85.0	10.7	4.3	4.36	84.0
◎직업											
화이트칼라	(325)	56.3	29.2	10.2	2.5	1.8	85.5	10.2	4.3	4.36	83.9
블루칼라	(113)	52.2	27.4	12.4	4.4	3.5	79.6	12.4	8.0	4.20	80.1
자영업	(103)	60.2	24.3	10.7	3.9	1.0	84.5	10.7	4.9	4.39	84.7
농림/수산업	(35)	45.7	28.6	17.1	5.7	2.9	74.3	17.1	8.6	4.09	77.1
학생	(73)	47.9	30.1	15.1	5.5	1.4	78.1	15.1	6.8	4.18	79.5
무직/기타	(351)	49.0	28.5	12.8	7.1	2.6	77.5	12.8	9.7	4.14	78.6
◎소득											
299만원 이하	(311)	50.2	28.3	12.5	5.5	3.5	78.5	12.5	9.0	4.16	79.0
300-499만원 이하	(280)	56.1	28.6	10.4	3.2	1.8	84.6	10.4	5.0	4.34	83.5
500만원 이상	(256)	57.4	27.3	10.2	3.9	1.2	84.8	10.2	5.1	4.36	84.0
모름/무응답	(153)	43.8	29.4	17.0	7.8	2.0	73.2	17.0	9.8	4.05	76.3
◎마약류 접촉 여부											
유경험	(443)	51.2	30.5	12.9	3.2	2.3	81.7	12.9	5.4	4.25	81.3
비경험	(557)	53.9	26.6	11.3	6.1	2.2	80.4	11.3	8.3	4.24	81.0
◎마퇴활동 접촉 여부											
유경험	(682)	54.5	29.0	11.3	3.5	1.6	83.6	11.3	5.1	4.31	82.8
비경험	(318)	48.7	26.7	13.5	7.5	3.5	75.5	13.5	11.0	4.10	77.4

<표2> 인식2 : 마약류 및 약물남용의 위험에 노출된 환경 인식

	사례수	Q2 인식2 : 마약류 및 약물남용의 위험에 노출된 환경 인식					종합평가			5점평균	100점 평균
		충분히 인식하고 있다	대체로 인식하고 있는 편이다	보통이다	별로 인식하지 못하는 편이다	전혀 인식하지 못하고 있다	인지	보통	비인지		
[전 체]	(1000)	17.5	15.0	16.3	19.9	31.3	32.5	16.3	51.2	2.68	41.9
◎광역시도별											
서부/울산/경남	(205)	16.1	15.6	18.0	21.5	28.8	31.7	18.0	50.2	2.69	42.2
대구/경북	(160)	16.3	17.5	19.4	18.1	28.7	33.8	19.4	46.9	2.74	43.6
경주/인천	(102)	19.6	12.7	15.7	18.6	33.3	32.4	15.7	52.0	2.67	41.7
광주/전라	(300)	16.3	16.3	14.0	20.7	32.7	32.7	14.0	53.3	2.63	40.8
대전/충청/세종	(102)	17.6	13.7	15.7	17.6	35.3	31.4	15.7	52.9	2.61	40.2
강원	(102)	24.5	8.8	14.7	21.6	30.4	33.3	14.7	52.0	2.75	43.9
	(29)	13.8	17.2	20.7	17.2	31.0	31.0	20.7	48.3	2.66	41.4
◎성별											
남자	(503)	18.3	15.3	17.7	18.9	29.8	33.6	17.7	48.7	2.73	43.3
여자	(497)	16.7	14.7	14.9	20.9	32.8	31.4	14.9	53.7	2.62	40.4
◎연령											
19-29세	(167)	15.6	14.4	16.8	21.0	32.3	29.9	16.8	53.3	2.60	40.0
30-40대	(193)	17.6	18.1	17.1	14.5	32.6	35.8	17.1	47.2	2.74	43.4
40-50대	(222)	16.7	15.8	16.7	20.7	30.2	32.4	16.7	50.9	2.68	42.0
50-60세	(208)	16.3	14.9	15.4	18.8	34.6	31.3	15.4	53.4	2.60	39.9
60세 이상	(210)	21.0	11.9	15.7	24.3	27.1	32.9	15.7	51.4	2.75	43.8
◎지역											
광역시	(466)	17.8	15.5	18.2	21.0	27.5	33.3	18.2	48.5	2.75	43.8
중소도시	(458)	17.2	15.3	14.4	20.1	33.0	32.5	14.4	53.1	2.64	40.9
군/읍/면	(76)	17.1	10.5	15.8	11.8	44.7	27.6	15.8	56.6	2.43	35.9
◎최종학력											
중졸 이하	(124)	11.3	14.5	13.7	27.4	33.1	25.8	13.7	60.5	2.44	35.9
고졸	(280)	17.5	16.1	18.2	21.1	27.1	33.6	18.2	48.2	2.76	43.9
대졸 이상	(82)	14.6	13.4	17.1	23.2	31.7	28.0	17.1	54.9	2.56	39.0
	(514)	19.5	14.8	15.8	16.9	33.1	34.2	15.8	50.0	2.71	42.7
◎직업											
회사원	(325)	21.5	17.5	13.8	16.3	30.8	39.1	13.8	47.1	2.83	45.7
블루칼라	(113)	11.5	15.0	27.4	20.4	25.7	26.5	27.4	46.0	2.66	41.6
자영업	(103)	18.4	12.6	20.4	17.5	31.1	31.1	20.4	48.5	2.70	42.5
농림/수산업	(35)	5.7	11.4	22.9	14.3	45.7	17.1	22.9	60.0	2.17	29.3
학생	(73)	15.1	11.0	13.7	24.7	35.6	26.0	13.7	60.3	2.45	36.3
무직/기타	(351)	17.1	14.5	13.7	23.4	31.3	31.6	13.7	54.7	2.63	40.7
◎소득											
299만원 이하	(311)	17.4	13.8	15.1	24.1	29.6	31.2	15.1	53.7	2.65	41.3
300-499만원 이하	(280)	20.0	14.6	17.1	18.6	29.6	34.6	17.1	48.2	2.77	44.2
500만원 이상	(256)	14.8	16.0	16.8	17.6	34.8	30.9	16.8	52.3	2.59	39.6
모름/무응답	(153)	17.6	16.3	16.3	17.6	32.0	34.0	16.3	49.7	2.70	42.5
◎마약류 접촉 여부											
유경험	(443)	18.3	17.6	17.4	20.3	26.4	35.9	17.4	46.7	2.81	45.3
비경험	(557)	16.9	12.9	15.4	19.6	35.2	29.8	15.4	54.8	2.57	39.2
◎마퇴활동 접촉 여부											
유경험	(682)	19.1	15.5	16.4	20.2	28.7	34.6	16.4	49.0	2.76	44.0
비경험	(318)	14.2	13.8	16.0	19.2	36.8	28.0	16.0	56.0	2.49	37.3

<표3> 인식3 : 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식

	사례수	Q3 인식3 : 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제 인식					종합평가			5점평균	100점 평균
		충분히 알고 있다	대체로 알고 있는 편이다	보통이다	별로 알지 못하고 있다	전혀 알지 못하고 있다	인지	보통	비인지		
[전 체]	(1000)	31.7	34.3	23.3	8.9	1.8	66.0	23.3	10.7	3.85	71.3
◎광역시도별											
서산/울산/경남	(205)	30.7	37.6	21.0	9.3	1.5	68.3	21.0	10.7	3.87	71.7
대구/경북	(160)	36.9	33.1	21.3	7.5	1.3	70.0	21.3	8.8	3.97	74.2
경주/인천	(102)	30.4	39.2	20.6	8.8	1.0	69.6	20.6	9.8	3.89	72.3
광주/전라	(300)	26.7	33.3	26.7	10.7	2.7	60.0	26.7	13.3	3.71	67.7
대전/충청/세종	(102)	37.3	26.5	26.5	7.8	2.0	63.7	26.5	9.8	3.89	72.3
강원	(102)	34.3	32.4	26.5	5.9	1.0	66.7	26.5	6.9	3.93	73.3
	(29)	37.9	44.8	3.4	10.3	3.4	82.8	3.4	13.8	4.03	75.9
◎성별											
남자	(503)	37.4	32.0	20.1	8.7	1.8	69.4	20.1	10.5	3.94	73.6
여자	(497)	26.0	36.6	26.6	9.1	1.8	62.6	26.6	10.9	3.76	69.0
◎연령별											
19-29세	(167)	19.8	29.3	37.7	10.8	2.4	49.1	37.7	13.2	3.53	63.3
30-40대	(193)	28.5	35.2	23.8	10.4	2.1	63.7	23.8	12.4	3.78	69.4
40-50대	(222)	29.7	39.2	23.9	5.9	1.4	68.9	23.9	7.2	3.90	72.5
50-60대	(208)	37.5	34.1	19.2	8.2	1.0	71.6	19.2	9.1	3.99	74.8
60세 이상	(210)	40.5	32.4	14.8	10.0	2.4	72.9	14.8	12.4	3.99	74.6
◎지역크기별											
광역시	(466)	31.8	37.1	22.1	7.7	1.3	68.9	22.1	9.0	3.90	72.6
중소도시	(458)	30.8	31.7	25.1	10.5	2.0	62.4	25.1	12.4	3.79	69.7
군/읍/면	(76)	36.8	32.9	19.7	6.6	3.9	69.7	19.7	10.5	3.92	73.0
◎최종학력별											
중졸이하	(124)	30.6	29.8	22.6	13.7	3.2	60.5	22.6	16.9	3.71	67.7
고졸	(280)	31.1	33.6	26.1	6.8	2.5	64.6	26.1	9.3	3.84	71.0
대졸이상	(82)	22.0	34.1	35.4	8.5	.0	56.1	35.4	8.5	3.70	67.4
	(514)	33.9	35.8	20.0	8.9	1.4	69.6	20.0	10.3	3.92	73.0
◎직업별											
회사원/칼라	(325)	33.5	34.2	22.8	8.3	1.2	67.7	22.8	9.5	3.90	72.6
블루칼라	(113)	26.5	36.3	23.0	10.6	3.5	62.8	23.0	14.2	3.72	67.9
자영업	(103)	33.0	34.0	23.3	7.8	1.9	67.0	23.3	9.7	3.88	72.1
농림/수산업	(35)	40.0	25.7	22.9	11.4	.0	65.7	22.9	11.4	3.94	73.6
학생	(73)	20.5	32.9	39.7	6.8	.0	53.4	39.7	6.8	3.67	66.8
무직/기타	(351)	32.8	35.0	20.5	9.4	2.3	67.8	20.5	11.7	3.87	71.7
◎소득별											
299만원이하	(311)	31.5	32.5	21.9	12.5	1.6	64.0	21.9	14.1	3.80	69.9
300-499만원이하	(280)	28.6	37.5	25.0	6.8	2.1	66.1	25.0	8.9	3.84	70.9
500만원이상	(256)	37.5	37.1	19.5	5.5	.4	74.6	19.5	5.9	4.06	76.5
모름/무응답	(153)	28.1	27.5	29.4	11.1	3.9	55.6	29.4	15.0	3.65	66.2
◎마약류접촉여부											
유경험	(443)	29.6	36.1	23.7	9.5	1.1	65.7	23.7	10.6	3.84	70.9
비경험	(557)	33.4	32.9	23.0	8.4	2.3	66.2	23.0	10.8	3.87	71.6
◎마퇴활동접촉여부											
유경험	(682)	35.0	35.6	21.0	7.2	1.2	70.7	21.0	8.4	3.96	74.0
비경험	(318)	24.5	31.4	28.3	12.6	3.1	56.0	28.3	15.7	3.62	65.4

<표4> 공감1 : 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 관심 제고

	사례수	Q4 공감1 : 마약류 및 약물남용의 위험성에 대한 사회적 관심 제고					종합평가			5점평균	100점 평균
		전적으로 공감한다	대체로 공감하는 편이다	보통이다	별로 공감하지 않는다	전혀 공감하지 않는다	공감	보통	비공감		
[전 체]	(1000)	56.6	29.4	11.9	1.2	.9	86.0	11.9	2.1	4.40	84.9
◎광 역 시 도 별											
서 산/울 산/경 남	(205)	59.5	26.8	12.2	1.0	.5	86.3	12.2	1.5	4.44	86.0
부 구 / 경 북	(160)	56.3	30.0	10.0	1.9	.9	86.3	10.0	3.8	4.37	84.2
대 구 / 인 천	(102)	52.0	36.3	9.8	.0	2.0	88.2	9.8	2.0	4.36	84.1
경 기 / 전 라	(300)	53.7	31.0	12.3	2.3	.7	84.7	12.3	3.0	4.35	83.7
광 주 / 충 청	(102)	63.7	26.5	8.8	.0	1.0	90.2	8.8	1.0	4.52	88.0
대 전/충 청/세 원	(102)	57.8	27.5	14.7	.0	.0	85.3	14.7	.0	4.43	85.8
강	(29)	55.2	20.7	24.1	.0	.0	75.9	24.1	.0	4.31	82.8
◎성 남 별											
남 자	(503)	58.3	26.0	13.5	1.4	.8	84.3	13.5	2.2	4.40	84.9
여 자	(497)	54.9	32.8	10.3	1.0	1.0	87.7	10.3	2.0	4.40	84.9
◎연 령 별											
19 - 29 세	(167)	42.5	37.1	18.6	1.2	.6	79.6	18.6	1.8	4.20	79.9
30 - 39 세	(193)	58.5	28.0	11.4	2.1	.0	86.5	11.4	2.1	4.43	85.8
40 - 49 세	(222)	59.9	29.3	8.6	1.4	.9	89.2	8.6	2.3	4.46	86.5
50 - 59 세	(208)	63.0	24.5	10.1	1.4	1.0	87.5	10.1	2.4	4.47	86.8
60 세 이 상	(210)	56.2	29.5	12.4	.0	1.9	85.7	12.4	1.9	4.38	84.5
◎지 역 크 기 별											
광 역 시	(466)	58.8	27.5	11.6	1.1	1.1	86.3	11.6	2.1	4.42	85.5
중 소 도 시	(458)	54.4	31.7	12.0	1.3	.7	86.0	12.0	2.0	4.38	84.4
군 / 읍 / 면	(76)	56.6	27.6	13.2	1.3	1.3	84.2	13.2	2.6	4.37	84.2
◎최 종 학 력 별											
중 졸 이 하	(124)	50.8	32.3	12.1	2.4	2.4	83.1	12.1	4.8	4.27	81.7
고 졸 이 하	(280)	55.4	29.6	12.1	1.4	1.4	85.0	12.1	2.9	4.36	84.0
대 졸 이 상	(82)	45.1	37.8	14.6	1.2	1.2	82.9	14.6	2.4	4.24	81.1
	(514)	60.5	27.2	11.3	.8	.2	87.7	11.3	1.0	4.47	86.8
◎직 업 별											
직 이 트 칼 라	(325)	59.4	29.2	9.5	1.5	.3	88.6	9.5	1.8	4.46	86.5
화 이 트 칼 라	(113)	53.1	31.0	15.9	.0	.0	84.1	15.9	.0	4.37	84.3
블 루 칼 라	(103)	63.1	24.3	10.7	1.0	1.0	87.4	10.7	1.9	4.48	86.9
자 영 업	(35)	62.9	20.0	11.4	2.9	2.9	82.9	11.4	5.7	4.37	84.3
농 / 림 / 수 산 생	(73)	42.5	41.1	13.7	1.4	1.4	83.6	13.7	2.7	4.22	80.5
학 무 직/기 타	(351)	55.6	29.1	12.8	1.1	1.4	84.6	12.8	2.6	4.36	84.0
◎소 득 별											
299 만 원 이 하	(311)	57.2	28.3	11.6	1.9	1.0	85.5	11.6	2.9	4.39	84.7
300-499 만 원 이 하	(280)	57.5	28.9	11.8	.7	1.1	86.4	11.8	1.8	4.41	85.3
500 만 원 이 상	(256)	63.7	27.3	8.2	.8	.0	91.0	8.2	.8	4.54	88.5
모 름 / 무 응 답	(153)	41.8	35.9	19.0	1.3	2.0	77.8	19.0	3.3	4.14	78.6
◎마 약 류 접 촉 여 부											
유 경 험	(443)	55.3	28.9	13.1	1.6	1.1	84.2	13.1	2.7	4.36	83.9
비 경 험	(557)	57.6	29.8	11.0	.9	.7	87.4	11.0	1.6	4.43	85.7
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부											
유 경 험	(682)	59.5	29.0	9.8	.6	1.0	88.6	9.8	1.6	4.45	86.4
비 경 험	(318)	50.3	30.2	16.4	2.5	.6	80.5	16.4	3.1	4.27	81.8

<표5> 공감2 : 마약용어의 상업적 사용이 마약류 위험성 인식 저해

	사례수	Q5 공감2 : 마약용어의 상업적 사용이 마약류 위험성 인식 저해					종합평가			5점평균	100점 평균
		전적으로 공감한다	대체로 공감하는 편이다	보통이다	별로 공감하지 않는다	전혀 공감하지 않는다	공감	보통	비공감		
[전 체]	(1000)	29.2	23.9	22.8	17.1	7.0	53.1	22.8	24.1	3.51	62.8
◎광 역 시 도 별											
서 산/울 산/경 울	(205)	26.3	23.4	17.1	23.9	9.3	49.8	17.1	33.2	3.34	58.4
부 구 / 경 북	(160)	30.0	23.8	27.5	11.9	6.9	53.8	27.5	18.8	3.58	64.5
대 기 / 인 천	(102)	29.4	29.4	23.5	11.8	5.9	58.8	23.5	17.6	3.65	66.2
경 주 / 전 라	(300)	25.7	23.7	24.7	18.3	7.7	49.3	24.7	26.0	3.41	60.3
광 대 전/충 청/세 울	(102)	42.2	24.5	16.7	12.7	3.9	66.7	16.7	16.7	3.88	72.1
강	(102)	30.4	18.6	27.5	20.6	2.9	49.0	27.5	23.5	3.53	63.2
	(29)	31.0	27.6	20.7	6.9	13.8	58.6	20.7	20.7	3.55	63.8
◎성 남 별											
남 자	(503)	29.6	20.9	22.5	17.7	9.3	50.5	22.5	27.0	3.44	60.9
여 자	(497)	28.8	27.0	23.1	16.5	4.6	55.7	23.1	21.1	3.59	64.7
◎연 령 별											
19 - 29 세	(167)	15.6	21.6	21.6	32.9	8.4	37.1	21.6	41.3	3.03	50.7
30 - 39 세	(193)	20.7	23.3	22.3	21.2	12.4	44.0	22.3	33.7	3.19	54.7
40 - 49 세	(222)	25.7	29.7	24.8	14.9	5.0	55.4	24.8	19.8	3.56	64.1
50 - 59 세	(208)	38.5	24.5	21.2	11.1	4.8	63.0	21.2	15.9	3.81	70.2
60 세 이상	(210)	42.4	19.5	23.8	9.0	5.2	61.9	23.8	14.3	3.85	71.2
◎지 역 크 기 별											
광 역 시	(466)	29.4	21.7	21.7	19.7	7.5	51.1	21.7	27.3	3.46	61.4
중 소 도 시	(458)	28.6	25.5	24.2	15.3	6.3	54.1	24.2	21.6	3.55	63.7
군 읍 면	(76)	31.6	27.6	21.1	11.8	7.9	59.2	21.1	19.7	3.63	65.8
◎최 종 학 력 별											
중 졸 이 하	(124)	33.9	21.8	29.8	5.6	8.9	55.6	29.8	14.5	3.66	66.5
고 졸 이 하	(280)	31.4	23.9	22.5	15.0	7.1	55.4	22.5	22.1	3.58	64.4
대 졸 이 상	(82)	11.0	23.2	26.8	32.9	6.1	34.1	26.8	39.0	3.00	50.0
	(514)	29.8	24.5	20.6	18.5	6.6	54.3	20.6	25.1	3.52	63.1
◎직 업 별											
화 이 트 칼 라	(325)	27.7	25.2	23.4	16.3	7.4	52.9	23.4	23.7	3.50	62.4
블 루 칼 라	(113)	29.2	17.7	24.8	23.0	5.3	46.9	24.8	28.3	3.42	60.6
자 영 업	(103)	35.9	29.1	14.6	14.6	5.8	65.0	14.6	20.4	3.75	68.7
농 림 /수 산 업	(35)	34.3	25.7	25.7	5.7	8.6	60.0	25.7	14.3	3.71	67.9
학 생	(73)	15.1	17.8	24.7	35.6	6.8	32.9	24.7	42.5	2.99	49.7
무 직/기 타	(351)	31.1	24.2	23.4	14.0	7.4	55.3	23.4	21.4	3.58	64.4
◎소 득 별											
299 만 원 이 하	(311)	32.2	21.9	26.4	11.6	8.0	54.0	26.4	19.6	3.59	64.6
300-499 만 원 이 하	(280)	31.4	22.9	20.7	19.3	5.7	54.3	20.7	25.0	3.55	63.8
500 만 원 이 상	(256)	26.6	28.9	19.5	19.5	5.5	55.5	19.5	25.0	3.52	62.9
모 름 / 무 응 답	(153)	23.5	21.6	24.8	20.3	9.8	45.1	24.8	30.1	3.29	57.2
◎마 약 류 접촉 여부											
유 경 험	(443)	28.9	24.4	20.3	18.7	7.7	53.3	20.3	26.4	3.48	62.0
비 경 험	(557)	29.4	23.5	24.8	15.8	6.5	53.0	24.8	22.3	3.54	63.4
◎마 퇴 활동 접촉 여부											
유 경 험	(682)	31.4	25.2	21.1	15.7	6.6	56.6	21.1	22.3	3.59	64.8
비 경 험	(318)	24.5	21.1	26.4	20.1	7.9	45.6	26.4	28.0	3.34	58.6

<표6> 공감3 : 마약류 및 약물남용 문제에서 사전 예방조치의 중요성

		사례수	Q6 공감3 : 마약류 및 약물남용 문제에서 사전 예방조치의 중요성					종합평가			5점평균	100점 평균
			전적으로 공감한다	대체로 공감하는 편이다	보통이다	별로 공감하지 않는다	전혀 공감하지 않는다	공감	보통	비공감		
[전	체]	(1000)	58.4	24.1	13.5	2.7	1.3	82.5	13.5	4.0	4.36	83.9
◎광	역 시 도											
서	별	(205)	59.5	23.4	12.7	3.4	1.0	82.9	12.7	4.4	4.37	84.3
부	산/울 산/경 남	(160)	57.5	25.0	14.4	2.5	.6	82.5	14.4	3.1	4.36	84.1
대	구 / 경 북	(102)	70.6	14.7	10.8	3.9	.0	85.3	10.8	3.9	4.52	88.0
경	기 / 인 천	(300)	52.3	28.0	14.7	2.7	2.3	80.3	14.7	5.0	4.25	81.3
광	주 / 전 라	(102)	62.7	26.5	9.8	.0	1.0	89.2	9.8	1.0	4.50	87.5
대	전/충 청/세 원	(102)	59.8	19.6	15.7	3.9	1.0	79.4	15.7	4.9	4.33	83.3
강		(29)	55.2	24.1	17.2	.0	3.4	79.3	17.2	3.4	4.28	81.9
◎성	별											
남	자	(503)	56.1	25.4	13.5	3.0	2.0	81.5	13.5	5.0	4.31	82.7
여	자	(497)	60.8	22.7	13.5	2.4	.6	83.5	13.5	3.0	4.41	85.2
◎연	별											
19	- 29 세	(167)	42.5	29.3	24.0	3.6	.6	71.9	24.0	4.2	4.10	77.4
30	대	(193)	56.0	25.9	13.0	3.1	2.1	81.9	13.0	5.2	4.31	82.6
40	대	(222)	58.1	23.0	15.3	2.3	1.4	81.1	15.3	3.6	4.34	83.6
50	대	(208)	68.8	19.7	8.7	1.9	1.0	88.5	8.7	2.9	4.53	88.3
60	세 이 상	(210)	63.3	23.8	8.6	2.9	1.4	87.1	8.6	4.3	4.45	86.2
◎지	크 기											
광	역	(466)	60.5	22.1	13.3	3.2	.9	82.6	13.3	4.1	4.38	84.5
중	소 도 시	(458)	55.7	26.2	14.4	2.4	1.3	81.9	14.4	3.7	4.33	83.1
군	/ 읍 / 면	(76)	61.8	23.7	9.2	1.3	3.9	85.5	9.2	5.3	4.38	84.5
◎최	종 학 력											
중	졸 이	(124)	62.1	21.0	10.5	4.0	2.4	83.1	10.5	6.5	4.36	84.1
고	하	(280)	58.6	23.9	12.9	3.2	1.4	82.5	12.9	4.6	4.35	83.8
대	재	(82)	43.9	28.0	24.4	2.4	1.2	72.0	24.4	3.7	4.11	77.7
대	졸 이 상	(514)	59.7	24.3	12.8	2.1	1.0	84.0	12.8	3.1	4.40	84.9
◎직	업											
화	이 트 칼 라	(325)	58.8	25.5	12.0	2.5	1.2	84.3	12.0	3.7	4.38	84.5
블	루 칼 라	(113)	51.3	27.4	14.2	5.3	1.8	78.8	14.2	7.1	4.21	80.3
자	영	(103)	66.0	23.3	9.7	1.0	.0	89.3	9.7	1.0	4.54	88.6
농	/ 림 / 수 산	(35)	62.9	22.9	8.6	2.9	2.9	85.7	8.6	5.7	4.40	85.0
학	생	(73)	41.1	28.8	26.0	2.7	1.4	69.9	26.0	4.1	4.05	76.4
무	직/기 타	(351)	61.3	21.1	13.7	2.6	1.4	82.3	13.7	4.0	4.38	84.5
◎소	득											
299	만 원 이 하	(311)	60.8	22.2	11.9	3.2	1.9	83.0	11.9	5.1	4.37	84.2
300-499	만 원 이 하	(280)	58.2	26.4	12.9	1.8	.7	84.6	12.9	2.5	4.40	84.9
500	만 원 이 상	(256)	61.3	23.4	12.9	1.6	.8	84.8	12.9	2.3	4.43	85.7
모	름 / 무 응 답	(153)	49.0	24.8	19.0	5.2	2.0	73.9	19.0	7.2	4.14	78.4
◎마	약 류 접 촉 여 부											
유	경 험	(443)	57.8	23.7	14.0	2.7	1.8	81.5	14.0	4.5	4.33	83.2
비	경 험	(557)	58.9	24.4	13.1	2.7	.9	83.3	13.1	3.6	4.38	84.4
◎마	퇴 활 동 접 촉 여 부											
유	경 험	(682)	61.1	24.3	12.0	2.1	.4	85.5	12.0	2.5	4.44	85.9
비	경 험	(318)	52.5	23.6	16.7	4.1	3.1	76.1	16.7	7.2	4.18	79.6

<표> 실천1 : 마약류 폐해 직면시 관련기관 도움 요청 여부

		사례수	Q7 실천1 : 마약류 폐해 직면시 관련기관 도움 요청 여부					종합평가			5점평균	100점 평균
			적극적으로 도움을 요청하겠다	대체로 도움을 요청하겠다	보통이다	별로 도움을 요청하지 않겠다	전혀 도움을 요청하지 않겠다	도움 요청한다	보통	도움 요청하지 않는다		
[전	체]	(1000)	50.4	23.2	20.7	3.0	2.7	73.6	20.7	5.7	4.16	78.9
◎광역시도별												
서부	산/울산/경남	(205)	50.2	24.9	21.0	2.4	1.5	75.1	21.0	3.9	4.20	80.0
대구	구/경북	(160)	53.8	21.3	17.5	4.4	3.1	75.0	17.5	7.5	4.18	79.5
경기	기/인천	(102)	50.0	20.6	21.6	6.9	1.0	70.6	21.6	7.8	4.12	77.9
광주	주/전라	(300)	50.0	24.0	20.7	1.7	3.7	74.0	20.7	5.3	4.15	78.8
대전	전/충청/세	(102)	55.9	19.6	18.6	3.9	2.0	75.5	18.6	5.9	4.24	80.9
강원	원	(102)	44.1	25.5	24.5	2.0	3.9	69.6	24.5	5.9	4.04	76.0
		(29)	41.4	27.6	27.6	.0	3.4	69.0	27.6	3.4	4.03	75.9
◎성별												
남자	별자	(503)	47.3	23.1	22.7	3.4	3.6	70.4	22.7	7.0	4.07	76.8
여자	자	(497)	53.5	23.3	18.7	2.6	1.8	76.9	18.7	4.4	4.24	81.0
◎연령별												
19-29세		(167)	37.7	32.3	21.0	6.6	2.4	70.1	21.0	9.0	3.96	74.1
30-40대		(193)	49.2	25.4	21.8	.5	3.1	74.6	21.8	3.6	4.17	79.3
40-50대		(222)	50.9	21.2	23.0	2.3	2.7	72.1	23.0	5.0	4.15	78.8
50-60세		(208)	55.8	19.2	20.2	2.9	1.9	75.0	20.2	4.8	4.24	81.0
60세 이상		(210)	55.7	20.0	17.6	3.3	3.3	75.7	17.6	6.7	4.21	80.4
◎지역크기별												
광역시		(466)	49.8	24.2	19.7	4.1	2.1	74.0	19.7	6.2	4.15	78.9
중소도시		(458)	50.2	21.8	22.3	2.4	3.3	72.1	22.3	5.7	4.13	78.3
군/읍/면		(76)	55.3	25.0	17.1	.0	2.6	80.3	17.1	2.6	4.30	82.6
◎최종학력별												
중졸이하		(124)	52.4	24.2	15.3	3.2	4.8	76.6	15.3	8.1	4.16	79.0
고졸		(280)	53.2	21.4	20.0	2.9	2.5	74.6	20.0	5.4	4.20	80.0
대졸		(82)	45.1	34.1	15.9	3.7	1.2	79.3	15.9	4.9	4.18	79.6
대졸이상		(514)	49.2	22.2	23.2	2.9	2.5	71.4	23.2	5.4	4.13	78.2
◎직업별												
화이트칼라		(325)	50.5	21.5	22.5	3.7	1.8	72.0	22.5	5.5	4.15	78.8
블루칼라		(113)	50.4	19.5	26.5	.0	3.5	69.9	26.5	3.5	4.13	78.3
자영업		(103)	55.3	20.4	19.4	1.9	2.9	75.7	19.4	4.9	4.23	80.8
농림수산업		(35)	54.3	28.6	11.4	2.9	2.9	82.9	11.4	5.7	4.29	82.1
학업생		(73)	38.4	35.6	19.2	5.5	1.4	74.0	19.2	6.8	4.04	76.0
무직/기타		(351)	51.0	23.6	18.8	3.1	3.4	74.6	18.8	6.6	4.16	78.9
◎소득별												
299만원이하		(311)	48.9	23.5	20.6	2.6	4.5	72.3	20.6	7.1	4.10	77.4
300-499만원이하		(280)	52.5	19.6	22.1	3.6	2.1	72.1	22.1	5.7	4.17	79.2
500만원이상		(256)	52.0	23.4	19.9	3.1	1.6	75.4	19.9	4.7	4.21	80.3
모름/무응답		(153)	47.1	28.8	19.6	2.6	2.0	75.8	19.6	4.6	4.16	79.1
◎마약류 접촉 여부												
유경험		(443)	47.6	23.5	21.4	4.1	3.4	71.1	21.4	7.4	4.08	77.0
비경험		(557)	52.6	23.0	20.1	2.2	2.2	75.6	20.1	4.3	4.22	80.4
◎마퇴활동 접촉 여부												
유경험		(682)	49.7	23.8	21.3	2.6	2.6	73.5	21.3	5.3	4.15	78.8
비경험		(318)	51.9	22.0	19.5	3.8	2.8	73.9	19.5	6.6	4.16	79.1

<표8> 실천2 : 마약류 폐해 예방을 위한 개인적 실천의향

	사례수	Q8 실천2 : 마약류 폐해 예방을 위한 개인적 실천의향					종합평가			5점평균	100점 평균
		적극적으로 실천할 의향이 있다	대체로 실천할 의향이 있다	보통이다	별로 실천할 의향이 없다	전혀 실천할 의향이 없다	실천 의향 있음	보통	실천 의향 없음		
[전 체]	(1000)	44.6	30.2	19.5	3.6	2.1	74.8	19.5	5.7	4.12	77.9
◎광역시도별											
서울	(205)	40.5	34.1	19.0	4.4	2.0	74.6	19.0	6.3	4.07	76.7
부산/울산/경남	(160)	45.6	31.9	18.8	3.1	.6	77.5	18.8	3.8	4.19	79.7
대구/경북	(102)	48.0	36.3	12.7	2.9	.0	84.3	12.7	2.9	4.29	82.4
경기/인천	(300)	43.7	25.3	23.3	4.3	3.3	69.0	23.3	7.7	4.02	75.4
광주/전라	(102)	50.0	26.5	17.6	3.9	2.0	76.5	17.6	5.9	4.19	79.7
대전/충청/세종	(102)	42.2	33.3	19.6	2.0	2.9	75.5	19.6	4.9	4.10	77.5
강원	(29)	55.2	24.1	17.2	.0	3.4	79.3	17.2	3.4	4.28	81.9
◎성별											
남자	(503)	42.9	29.0	21.1	4.2	2.8	72.0	21.1	7.0	4.05	76.3
여성	(497)	46.3	31.4	17.9	3.0	1.4	77.7	17.9	4.4	4.18	79.5
◎연령별											
19-29세	(167)	30.5	39.5	22.8	4.8	2.4	70.1	22.8	7.2	3.91	72.8
30-39세	(193)	43.5	29.5	22.3	3.1	1.6	73.1	22.3	4.7	4.10	77.6
40-49세	(222)	45.9	28.4	19.4	4.5	1.8	74.3	19.4	6.3	4.12	78.0
50-59세	(208)	45.7	32.2	17.8	2.4	1.9	77.9	17.8	4.3	4.17	79.3
60세 이상	(210)	54.3	23.3	16.2	3.3	2.9	77.6	16.2	6.2	4.23	80.7
◎지역특성											
광역시	(466)	44.4	31.1	18.9	3.9	1.7	75.5	18.9	5.6	4.13	78.2
중소도시	(458)	44.5	28.6	20.7	3.7	2.4	73.1	20.7	6.1	4.09	77.3
군읍면	(76)	46.1	34.2	15.8	1.3	2.6	80.3	15.8	3.9	4.20	79.9
◎최종학력											
중졸이하	(124)	50.0	23.4	18.5	4.8	3.2	73.4	18.5	8.1	4.12	78.0
고졸	(280)	51.8	23.2	20.4	2.5	2.1	75.0	20.4	4.6	4.20	80.0
대졸	(82)	42.7	39.0	13.4	3.7	1.2	81.7	13.4	4.9	4.18	79.6
대졸이상	(514)	39.7	34.2	20.2	3.9	1.9	73.9	20.2	5.8	4.06	76.5
◎직업											
회사원	(325)	38.5	34.8	23.1	2.5	1.2	73.2	23.1	3.7	4.07	76.7
블루칼라	(113)	49.6	22.1	23.0	4.4	.9	71.7	23.0	5.3	4.15	78.8
자유업	(103)	46.6	28.2	18.4	3.9	2.9	74.8	18.4	6.8	4.12	77.9
농림수산업	(35)	45.7	34.3	11.4	2.9	5.7	80.0	11.4	8.6	4.11	77.9
학생	(73)	39.7	41.1	11.0	4.1	4.1	80.8	11.0	8.2	4.08	77.1
무직/기타	(351)	49.0	26.5	17.9	4.3	2.3	75.5	17.9	6.6	4.16	78.9
◎소득											
299만원 이하	(311)	48.9	26.0	19.0	3.9	2.3	74.9	19.0	6.1	4.15	78.9
300-499만원 이하	(280)	46.1	33.2	16.8	2.5	1.4	79.3	16.8	3.9	4.20	80.0
500만원 이상	(256)	42.2	32.8	19.1	3.5	2.3	75.0	19.1	5.9	4.09	77.2
모름/무응답	(153)	37.3	28.8	26.1	5.2	2.6	66.0	26.1	7.8	3.93	73.2
◎마약류 접촉 여부											
유경험	(443)	41.1	32.3	20.5	4.1	2.0	73.4	20.5	6.1	4.06	76.6
비경험	(557)	47.4	28.5	18.7	3.2	2.2	75.9	18.7	5.4	4.16	78.9
◎마퇴활동 접촉 여부											
유경험	(682)	45.6	31.4	17.9	3.4	1.8	77.0	17.9	5.1	4.16	78.9
비경험	(318)	42.5	27.7	23.0	4.1	2.8	70.1	23.0	6.9	4.03	75.7

<표9> 실천3 : 마약류 폐해 예방정보 습득시 폐해 예방 확산 기여 의향

		사례수	Q9 실천3 : 마약류 폐해 예방정보 습득시 폐해 예방 확산 기여 의향					종합평가			5점평균	100점 평균
			적극적으로 전달할 의향이 있다	대체로 전달할 의향이 있다	보통이다	별로 전달할 의향이 없다	전혀 전달할 의향이 없다	전달 의향 있음	보통	전달 의향 없음		
[전	체]	(1000)	43.0	28.6	22.4	3.7	2.3	71.6	22.4	6.0	4.06	76.6
◎광	역 시 도											
서 부	산/울 산/경	(205)	41.0	29.8	22.4	3.9	2.9	70.7	22.4	6.8	4.02	75.5
대 구	/ 경 북	(160)	38.8	30.6	25.0	2.5	3.1	69.4	25.0	5.6	3.99	74.8
경 기	/ 인 천	(102)	50.0	29.4	14.7	3.9	2.0	79.4	14.7	5.9	4.22	80.4
광 주	/ 전 라	(300)	44.0	28.7	21.7	4.0	1.7	72.7	21.7	5.7	4.09	77.3
대 전/충	청/세	(102)	51.0	20.6	23.5	3.9	1.0	71.6	23.5	4.9	4.17	79.2
강 원	종 원	(102)	37.3	33.3	23.5	2.9	2.9	70.6	23.5	5.9	3.99	74.8
		(29)	37.9	17.2	34.5	6.9	3.4	55.2	34.5	10.3	3.79	69.8
◎성	별											
남 자	자	(503)	41.2	28.6	22.7	4.4	3.2	69.8	22.7	7.6	4.00	75.0
여 자		(497)	44.9	28.6	22.1	3.0	1.4	73.4	22.1	4.4	4.12	78.1
◎연	령											
19 - 29	세	(167)	26.3	29.3	33.5	8.4	2.4	55.7	33.5	10.8	3.69	67.2
30 - 40	대	(193)	37.3	30.1	24.9	3.6	4.1	67.4	24.9	7.8	3.93	73.2
40 - 50	대	(222)	40.5	31.5	23.9	2.3	1.8	72.1	23.9	4.1	4.07	76.7
50 - 60	대	(208)	52.9	28.4	15.4	1.9	1.4	81.3	15.4	3.4	4.29	82.3
60 세 이 상		(210)	54.3	23.8	16.7	3.3	1.9	78.1	16.7	5.2	4.25	81.3
◎지	역 크 기											
광 중 소 / 읍 / 면	시 도 시 면	(466)	42.1	30.9	21.5	3.4	2.1	73.0	21.5	5.6	4.07	76.8
		(458)	43.2	27.1	23.8	4.1	1.7	70.3	23.8	5.9	4.06	76.5
		(76)	47.4	23.7	19.7	2.6	6.6	71.1	19.7	9.2	4.03	75.7
◎최	종 학 력											
중 졸 이 하	졸 이 하	(124)	51.6	22.6	17.7	4.8	3.2	74.2	17.7	8.1	4.15	78.6
고 졸 재	졸 재	(280)	48.2	25.7	21.4	2.9	1.8	73.9	21.4	4.6	4.16	78.9
대 졸 이 상	졸 이 상	(82)	29.3	32.9	31.7	3.7	2.4	62.2	31.7	6.1	3.83	70.7
		(514)	40.3	30.9	22.6	3.9	2.3	71.2	22.6	6.2	4.03	75.7
◎직	업											
화 이 트 칼 라	칼 라	(325)	38.8	29.5	24.6	4.0	3.1	68.3	24.6	7.1	3.97	74.2
블 루 칼 라	업	(113)	46.9	31.0	15.9	4.4	1.8	77.9	15.9	6.2	4.17	79.2
자 영	업	(103)	52.4	27.2	18.4	1.0	1.0	79.6	18.4	1.9	4.29	82.3
농 / 림 / 수 산	업	(35)	60.0	14.3	14.3	5.7	5.7	74.3	14.3	11.4	4.17	79.3
학 생	생	(73)	26.0	30.1	35.6	6.8	1.4	56.2	35.6	8.2	3.73	68.2
무 직/기 타	타	(351)	44.7	28.5	21.7	3.1	2.0	73.2	21.7	5.1	4.11	77.7
◎소	득											
299 만 원 이 하	이 하	(311)	48.9	24.1	21.5	2.6	2.9	73.0	21.5	5.5	4.14	78.4
300-499 만 원 이 하	이 하	(280)	39.6	28.9	23.9	5.0	2.5	68.6	23.9	7.5	3.98	74.6
500 만 원 이 상	이 상	(256)	44.5	30.9	20.3	3.1	1.2	75.4	20.3	4.3	4.14	78.6
모 름 / 무 응 답		(153)	34.6	33.3	24.8	4.6	2.6	68.0	24.8	7.2	3.93	73.2
◎마	약 류 접 촉 여 부											
유 경 험	형	(443)	39.5	29.1	25.5	4.1	1.8	68.6	25.5	5.9	4.00	75.1
비 경 험		(557)	45.8	28.2	19.9	3.4	2.7	74.0	19.9	6.1	4.11	77.7
◎마	퇴 활 동 접 촉 여 부											
유 경 험	형	(682)	44.7	29.6	20.1	3.5	2.1	74.3	20.1	5.6	4.11	77.9
비 경 험		(318)	39.3	26.4	27.4	4.1	2.8	65.7	27.4	6.9	3.95	73.8

<표10-1> 마약류에 대한 사용 경험 - 살빼는 약

	사례수	Q10_1 마약류에 대한 사용 경험- 살빼는 약		계
		있다	없다	
[전 체]	(1000)	17.9	82.1	100.0
◎광역시도별				
서울	(205)	16.6	83.4	100.0
부산/울산/경남	(160)	16.9	83.1	100.0
대구/경북	(102)	22.5	77.5	100.0
경기/인천	(300)	18.3	81.7	100.0
광주/전라	(102)	21.6	78.4	100.0
대전/충청	(102)	13.7	86.3	100.0
강원	(29)	13.8	86.2	100.0
◎성별				
남자	(503)	11.1	88.9	100.0
여성	(497)	24.7	75.3	100.0
◎연령별				
19-29세	(167)	25.7	74.3	100.0
30-39세	(193)	24.9	75.1	100.0
40-49세	(222)	19.8	80.2	100.0
50-59세	(208)	13.5	86.5	100.0
60세 이상	(210)	7.6	92.4	100.0
◎지역크기별				
광역시	(466)	17.8	82.2	100.0
중도시	(458)	18.1	81.9	100.0
군/읍/면	(76)	17.1	82.9	100.0
◎최종학력별				
초졸이하	(124)	10.5	89.5	100.0
중졸	(280)	14.6	85.4	100.0
고졸	(82)	17.1	82.9	100.0
대졸이상	(514)	21.6	78.4	100.0
◎직업별				
회사원	(325)	21.2	78.8	100.0
비영업자	(113)	12.4	87.6	100.0
자영업	(103)	22.3	77.7	100.0
농림수산업	(35)	14.3	85.7	100.0
학생	(73)	26.0	74.0	100.0
무직/기타	(351)	14.0	86.0	100.0
◎소득별				
299만원 이하	(311)	14.5	85.5	100.0
300-499만원 이하	(280)	18.6	81.4	100.0
500만원 이상	(256)	23.4	76.6	100.0
모름/무응답	(153)	14.4	85.6	100.0
◎마약류 접촉 여부				
유경험	(443)	40.4	59.6	100.0
비경험	(557)	.0	100.0	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부				
유경험	(682)	20.2	79.8	100.0
비경험	(318)	12.9	87.1	100.0

<표10-2> 마약류에 대한 사용 경험 - 공부 잘하는 약

	사례수	Q10_2 마약류에 대한 사용 경험- 공부 잘하는 약		계
		있다	없다	
[전 체]	(1000)	9.9	90.1	100.0
◎광 역 시 도 별	(205)	12.2	87.8	100.0
서 산/울 산/경 남	(160)	6.3	93.8	100.0
대 구 / 경 북	(102)	10.8	89.2	100.0
경 기 / 인 천	(300)	8.0	92.0	100.0
광 주 / 전 라	(102)	13.7	86.3	100.0
대 전/충 청/세 종	(102)	11.8	88.2	100.0
강 원	(29)	10.3	89.7	100.0
◎성 남 별	(503)	8.7	91.3	100.0
남 여 자	(497)	11.1	88.9	100.0
◎연 령 별	(167)	13.2	86.8	100.0
19 - 29 세	(193)	10.9	89.1	100.0
30 - 40 대	(222)	10.4	89.6	100.0
40 - 50 대	(208)	13.0	87.0	100.0
50 - 60 세 이 상	(210)	2.9	97.1	100.0
◎지 역 크 기 별	(466)	9.7	90.3	100.0
광 중 소 도 시	(458)	10.3	89.7	100.0
군 / 읍 / 면	(76)	9.2	90.8	100.0
◎최 종 학 력 별	(124)	4.8	95.2	100.0
중 졸 이 하	(280)	9.3	90.7	100.0
고 졸 재	(82)	11.0	89.0	100.0
대 졸 이 상	(514)	11.3	88.7	100.0
◎직 업 별	(325)	10.5	89.5	100.0
화 이 트 칼 라	(113)	8.0	92.0	100.0
블 루 칼 라	(103)	14.6	85.4	100.0
자 영 업	(35)	11.4	88.6	100.0
농 / 림 / 수 산 업	(73)	16.4	83.6	100.0
학 무 직/기 타	(351)	7.1	92.9	100.0
◎소 득 별	(311)	7.1	92.9	100.0
299 만 원 이 하	(280)	12.5	87.5	100.0
300-499 만 원 이 하	(256)	12.5	87.5	100.0
500 만 원 이 상	(153)	6.5	93.5	100.0
모 름 / 무 응 답				
◎마 약 류 접 촉 여 부	(443)	22.3	77.7	100.0
유 경 험	(557)	.0	100.0	100.0
비 경 험				
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부	(682)	11.4	88.6	100.0
유 경 험	(318)	6.6	93.4	100.0
비 경 험				

<표10-3> 마약류에 대한 사용 경험 - 근육 키우는 또는 이완시키는 약

	사례수	Q10_3 마약류에 대한 사용 경험- 근육 키우는 또는 이완시키는 약		계
		있다	없다	
[전 체]	(1000)	21.7	78.3	100.0
◎광역시도별				
서울	(205)	21.5	78.5	100.0
부산/울산/경남	(160)	15.6	84.4	100.0
대구/경북	(102)	25.5	74.5	100.0
경기/인천	(300)	21.7	78.3	100.0
광주/전라	(102)	19.6	80.4	100.0
대전/충청/세종	(102)	30.4	69.6	100.0
강원	(29)	20.7	79.3	100.0
◎성별				
남자	(503)	23.7	76.3	100.0
여자	(497)	19.7	80.3	100.0
◎연령별				
19 - 29 세	(167)	31.7	68.3	100.0
30 대	(193)	30.1	69.9	100.0
40 대	(222)	20.7	79.3	100.0
50 대	(208)	19.2	80.8	100.0
60 세 이상	(210)	9.5	90.5	100.0
◎지역크기별				
광역시/시	(466)	21.9	78.1	100.0
중소도시/읍/면	(458)	22.1	77.9	100.0
군	(76)	18.4	81.6	100.0
◎최종학력별				
중졸이하	(124)	12.9	87.1	100.0
고졸	(280)	18.9	81.1	100.0
대졸	(82)	29.3	70.7	100.0
대졸이상	(514)	24.1	75.9	100.0
◎직업별				
화이트칼라	(325)	23.4	76.6	100.0
블루칼라	(113)	23.9	76.1	100.0
자영업	(103)	34.0	66.0	100.0
농림/수산업	(35)	17.1	82.9	100.0
학생	(73)	32.9	67.1	100.0
무직/기타	(351)	14.0	86.0	100.0
◎소득별				
299 만 원 이하	(311)	14.1	85.9	100.0
300-499 만 원 이하	(280)	22.9	77.1	100.0
500 만 원 이상	(256)	27.3	72.7	100.0
모름 / 무응답	(153)	25.5	74.5	100.0
◎마약류 접촉 여부				
유경험	(443)	49.0	51.0	100.0
비경험	(557)	.0	100.0	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부				
유경험	(682)	24.8	75.2	100.0
비경험	(318)	15.1	84.9	100.0

<표10-4> 마약류에 대한 사용 경험 - 성기능 치료제

	사례수	Q10_4 마약류에 대한 사용 경험-성기능 치료제		계
		있다	없다	
[전 체]	(1000)	19.6	80.4	100.0
◎광역시도별				
서울	(205)	21.0	79.0	100.0
부산/울산/경남	(160)	18.1	81.9	100.0
대구/경북	(102)	20.6	79.4	100.0
경기/인천	(300)	14.7	85.3	100.0
광주/전라	(102)	28.4	71.6	100.0
대전/충청	(102)	23.5	76.5	100.0
강원	(29)	20.7	79.3	100.0
◎성남여				
남자	(503)	26.4	73.6	100.0
여자	(497)	12.7	87.3	100.0
◎연령별				
19 - 29세	(167)	16.8	83.2	100.0
30 - 39세	(193)	17.1	82.9	100.0
40 - 49세	(222)	23.4	76.6	100.0
50 - 59세	(208)	26.0	74.0	100.0
60세 이상	(210)	13.8	86.2	100.0
◎지역크기별				
광역시	(466)	18.9	81.1	100.0
중도시	(458)	20.1	79.9	100.0
군/읍/면	(76)	21.1	78.9	100.0
◎최종학력별				
초졸이하	(124)	13.7	86.3	100.0
고졸	(280)	20.0	80.0	100.0
대졸	(82)	15.9	84.1	100.0
대졸이상	(514)	21.4	78.6	100.0
◎직업별				
화이트칼라	(325)	21.2	78.8	100.0
블루칼라	(113)	27.4	72.6	100.0
자영업	(103)	32.0	68.0	100.0
농림수산업	(35)	25.7	74.3	100.0
학무	(73)	16.4	83.6	100.0
무직/기타	(351)	12.0	88.0	100.0
◎소득별				
299만원 이하	(311)	14.1	85.9	100.0
300-499만원 이하	(280)	23.2	76.8	100.0
500만원 이상	(256)	24.6	75.4	100.0
모름/무응답	(153)	15.7	84.3	100.0
◎마약류 접촉 여부				
유경험	(443)	44.2	55.8	100.0
비경험	(557)	.0	100.0	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부				
유경험	(682)	23.2	76.8	100.0
비경험	(318)	11.9	88.1	100.0

<표10-5> 마약류에 대한 사용 경험 - 술 깨는 약

	사례수	Q10_5 마약류에 대한 사용 경험- 술 깨는 약		계
		있다	없다	
[전 체]	(1000)	11.2	88.8	100.0
◎광역시도별				
서울	(205)	11.7	88.3	100.0
부산/울산/경남	(160)	10.0	90.0	100.0
대구/경북	(102)	13.7	86.3	100.0
경기/인천	(300)	11.3	88.7	100.0
광주/전라	(102)	8.8	91.2	100.0
대전/충청	(102)	11.8	88.2	100.0
강원	(29)	10.3	89.7	100.0
◎성별				
남자	(503)	13.9	86.1	100.0
여성	(497)	8.5	91.5	100.0
◎연령별				
19-29세	(167)	12.0	88.0	100.0
30-39세	(193)	11.9	88.1	100.0
40-49세	(222)	13.1	86.9	100.0
50-59세	(208)	12.5	87.5	100.0
60세 이상	(210)	6.7	93.3	100.0
◎지역크기별				
광역시	(466)	11.8	88.2	100.0
중도시	(458)	10.9	89.1	100.0
군읍면	(76)	9.2	90.8	100.0
◎최종학력별				
중졸이하	(124)	6.5	93.5	100.0
고졸	(280)	12.1	87.9	100.0
대졸	(82)	12.2	87.8	100.0
대졸이상	(514)	11.7	88.3	100.0
◎직업별				
회사원	(325)	13.8	86.2	100.0
블루칼라	(113)	14.2	85.8	100.0
자영업	(103)	14.6	85.4	100.0
농림/수산업	(35)	5.7	94.3	100.0
학생	(73)	11.0	89.0	100.0
무직/기타	(351)	7.4	92.6	100.0
◎소득별				
299만원 이하	(311)	10.0	90.0	100.0
300-499만원 이하	(280)	10.0	90.0	100.0
500만원 이상	(256)	12.5	87.5	100.0
모름/무응답	(153)	13.7	86.3	100.0
◎마약류 접촉 여부				
유경험	(443)	25.3	74.7	100.0
비경험	(557)	.0	100.0	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부				
유경험	(682)	13.9	86.1	100.0
비경험	(318)	5.3	94.7	100.0

<표10-6> 마약류에 대한 사용 경험 - 마약류

	사례수	Q10_6 마약류에 대한 사용 경험-마약류		계
		있다	없다	
[전 체]	(1000)	6.7	93.3	100.0
◎광역시도별				
서울	(205)	7.3	92.7	100.0
부산/울산/경남	(160)	6.3	93.8	100.0
대구/경북	(102)	9.8	90.2	100.0
경기/인천	(300)	3.0	97.0	100.0
광주/전라	(102)	12.7	87.3	100.0
대전/충청	(102)	7.8	92.2	100.0
강원	(29)	6.9	93.1	100.0
◎성별				
남자	(503)	8.9	91.1	100.0
여자	(497)	4.4	95.6	100.0
◎연령별				
19세 이하	(167)	9.0	91.0	100.0
20-29세	(193)	5.7	94.3	100.0
30-39세	(222)	6.8	93.2	100.0
40-49세	(208)	8.2	91.8	100.0
50세 이상	(210)	4.3	95.7	100.0
◎지역크기별				
광역시	(466)	7.5	92.5	100.0
중도시	(458)	6.3	93.7	100.0
군읍면	(76)	3.9	96.1	100.0
◎최종학력별				
초졸이하	(124)	4.0	96.0	100.0
고졸	(280)	6.1	93.9	100.0
대졸	(82)	6.1	93.9	100.0
대졸이상	(514)	7.8	92.2	100.0
◎직업별				
회사원	(325)	8.0	92.0	100.0
비영업자	(113)	8.0	92.0	100.0
자영업	(103)	10.7	89.3	100.0
농림수산업	(35)	8.6	91.4	100.0
학무직/기타	(73)	8.2	91.8	100.0
무직/기타	(351)	3.4	96.6	100.0
◎소득별				
299만원 이하	(311)	5.1	94.9	100.0
300-499만원 이하	(280)	6.8	93.2	100.0
500만원 이상	(256)	8.6	91.4	100.0
모름/무응답	(153)	6.5	93.5	100.0
◎마약류 접촉 여부				
유경험	(443)	15.1	84.9	100.0
비경험	(557)	.0	100.0	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부				
유경험	(682)	8.4	91.6	100.0
비경험	(318)	3.1	96.9	100.0

<표11-1> 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도 - 예방이나 캠페인

	사례수	Q11_1 한국마약퇴치 운동본부의 홍보활동 접촉도- 예방이나 캠페인		계
		예	아니오	
[전 체]	(1000)	22.1	77.9	100.0
◎광 역 시 도 별				
서 부 산/울 산/경 남	(205)	19.0	81.0	100.0
대 구 / 경 북	(160)	18.1	81.9	100.0
경 기 / 인 천	(102)	23.5	76.5	100.0
광 주 / 전 라	(300)	23.0	77.0	100.0
대 전/충 청/세 중	(102)	25.5	74.5	100.0
강 원	(102)	23.5	76.5	100.0
	(29)	34.5	65.5	100.0
◎성 남 자	(503)	24.5	75.5	100.0
여 자	(497)	19.7	80.3	100.0
◎연 령 별				
19 - 29 세	(167)	21.6	78.4	100.0
30 대	(193)	23.8	76.2	100.0
40 대	(222)	22.1	77.9	100.0
50 대	(208)	27.4	72.6	100.0
60 세 이 상	(210)	15.7	84.3	100.0
◎지 역 크 기 별				
광 역 시	(466)	20.2	79.8	100.0
중 소 도 시	(458)	24.9	75.1	100.0
군 / 읍 / 면	(76)	17.1	82.9	100.0
◎최 종 학 령 별				
중 졸 이 하	(124)	14.5	85.5	100.0
고 졸	(280)	21.1	78.9	100.0
대 졸	(82)	24.4	75.6	100.0
대 졸 이 상	(514)	24.1	75.9	100.0
◎직 업 별				
화 이 트 칼 라	(325)	26.8	73.2	100.0
블 루 칼 라	(113)	16.8	83.2	100.0
자 영 업	(103)	29.1	70.9	100.0
농 / 림 / 수 산 업	(35)	22.9	77.1	100.0
학 생	(73)	23.3	76.7	100.0
무 직/기 타	(351)	17.1	82.9	100.0
◎소 득 별				
299 만 원 이 하	(311)	16.7	83.3	100.0
300-499 만 원 이 하	(280)	22.5	77.5	100.0
500 만 원 이 상	(256)	28.5	71.5	100.0
모 름 / 무 응 답	(153)	21.6	78.4	100.0
◎마 약 류 접 촉 여 부				
유 경 험	(443)	26.6	73.4	100.0
비 경 험	(557)	18.5	81.5	100.0
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부				
유 경 험	(682)	32.4	67.6	100.0
비 경 험	(318)	.0	100.0	100.0

<표11-2> 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도 - 대중매체 광고

	사례수	Q11_2 한국마약퇴치 운동본부의 홍보활동 접촉도- 대중매체 광고		계
		예	아니오	
[전 체]	(1000)	64.6	35.4	100.0
◎광 역 시 도 별				
서 부 산/울 산/경 남	(205)	65.4	34.6	100.0
대 구 / 경 북	(160)	65.6	34.4	100.0
경 기 / 인 천	(102)	62.7	37.3	100.0
광 주 / 전 라	(300)	63.0	37.0	100.0
대 전/충 청/세 중	(102)	64.7	35.3	100.0
강 원	(102)	64.7	35.3	100.0
	(29)	75.9	24.1	100.0
◎성 남 별				
여 자	(503)	64.2	35.8	100.0
	(497)	65.0	35.0	100.0
◎연 령 별				
19 - 29 세	(167)	53.3	46.7	100.0
30 대	(193)	64.2	35.8	100.0
40 대	(222)	73.9	26.1	100.0
50 대	(208)	72.1	27.9	100.0
60 세 이 상	(210)	56.7	43.3	100.0
◎지 역 크 기 별				
광 광 소 도 시	(466)	67.8	32.2	100.0
중 군 / 읍 / 면	(458)	61.4	38.6	100.0
	(76)	64.5	35.5	100.0
◎최 종 학 령 별				
중 졸 이 하	(124)	54.8	45.2	100.0
고 졸	(280)	63.6	36.4	100.0
대 졸	(82)	59.8	40.2	100.0
대 졸 이 상	(514)	68.3	31.7	100.0
◎직 업 별				
화 이 트 칼 라	(325)	70.2	29.8	100.0
블 루 칼 라	(113)	65.5	34.5	100.0
자 영 업	(103)	69.9	30.1	100.0
농 / 림 / 수 산 업	(35)	68.6	31.4	100.0
학 생	(73)	57.5	42.5	100.0
무 직/기 타	(351)	58.7	41.3	100.0
◎소 득 별				
299 만 원 이 하	(311)	59.5	40.5	100.0
300-499 만 원 이 하	(280)	70.0	30.0	100.0
500 만 원 이 상	(256)	70.7	29.3	100.0
모 름 / 무 응 답	(153)	54.9	45.1	100.0
◎마 약 류 접 촉 여 부				
유 경 험	(443)	72.9	27.1	100.0
비 경 험	(557)	58.0	42.0	100.0
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부				
유 경 험	(682)	94.7	5.3	100.0
비 경 험	(318)	.0	100.0	100.0

<표11-3> 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도 - 예방을 위한 상담

	사례수	Q11_3 한국마약퇴치 운동본부의 홍보활동 접촉도- 예방을 위한 상담		계
		예	아니오	
[전 체]	(1000)	6.8	93.2	100.0
◎광 역 시 도 별				
서 부 산/울 산/경 남	(205)	6.3	93.7	100.0
대 구 / 경 북	(160)	3.1	96.9	100.0
경 기 / 인 천	(102)	7.8	92.2	100.0
광 주 / 전 라	(300)	7.7	92.3	100.0
대 전/충 청/세 중	(102)	8.8	91.2	100.0
강 원	(102)	7.8	92.2	100.0
	(29)	6.9	93.1	100.0
◎성 남 자	(503)	8.2	91.8	100.0
여 자	(497)	5.4	94.6	100.0
◎연 령 별				
19 - 29 세	(167)	6.0	94.0	100.0
30 대	(193)	7.3	92.7	100.0
40 대	(222)	6.8	93.2	100.0
50 대	(208)	8.7	91.3	100.0
60 세 이 상	(210)	5.2	94.8	100.0
◎지 역 크 기 별				
광 역 시	(466)	5.8	94.2	100.0
중 소 도 시	(458)	8.1	91.9	100.0
군 / 읍 / 면	(76)	5.3	94.7	100.0
◎최 종 학 력 별				
중 졸 이 하	(124)	8.1	91.9	100.0
고 졸	(280)	4.6	95.4	100.0
대 졸	(82)	7.3	92.7	100.0
대 졸 이 상	(514)	7.6	92.4	100.0
◎직 업 별				
화 이 트 칼 라	(325)	7.4	92.6	100.0
블 루 칼 라	(113)	8.8	91.2	100.0
자 영 업	(103)	5.8	94.2	100.0
농 / 림 / 수 산 업	(35)	5.7	94.3	100.0
학 생	(73)	11.0	89.0	100.0
무 직/기 타	(351)	5.1	94.9	100.0
◎소 득 별				
299 만 원 이 하	(311)	5.8	94.2	100.0
300-499 만 원 이 하	(280)	7.1	92.9	100.0
500 만 원 이 상	(256)	7.0	93.0	100.0
모 름 / 무 응 답	(153)	7.8	92.2	100.0
◎마 약 류 접 촉 여 부				
유 경 험	(443)	9.9	90.1	100.0
비 경 험	(557)	4.3	95.7	100.0
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부				
유 경 험	(682)	10.0	90.0	100.0
비 경 험	(318)	.0	100.0	100.0

<표11-4> 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도 - 홈페이지 방문

	사례수	Q11_4 한국마약퇴치 운동본부의 홍보활동 접촉도- 홈페이지 방문		계
		예	아니오	
[전 체]	(1000)	6.3	93.7	100.0
◎광 역 시 도 별				
서 부 산/울 산/경 남	(205)	5.4	94.6	100.0
대 구 / 경 북	(160)	6.9	93.1	100.0
경 기 / 인 천	(102)	9.8	90.2	100.0
광 주 / 전 라	(300)	6.3	93.7	100.0
대 전/충 청/세 중	(102)	2.9	97.1	100.0
강 원	(102)	7.8	92.2	100.0
	(29)	3.4	96.6	100.0
◎성 남 자	(503)	7.6	92.4	100.0
여 자	(497)	5.0	95.0	100.0
◎연 령 별				
19 - 29 세	(167)	9.0	91.0	100.0
30 대	(193)	9.3	90.7	100.0
40 대	(222)	6.8	93.2	100.0
50 대	(208)	4.8	95.2	100.0
60 세 이 상	(210)	2.4	97.6	100.0
◎지 역 크 기 별				
광 역 시	(466)	6.7	93.3	100.0
중 소 도 시	(458)	6.3	93.7	100.0
군 / 읍 / 면	(76)	3.9	96.1	100.0
◎최 종 학 력 별				
중 졸 이 하	(124)	1.6	98.4	100.0
고 졸	(280)	6.4	93.6	100.0
대 졸	(82)	7.3	92.7	100.0
대 졸 이 상	(514)	7.2	92.8	100.0
◎직 업 별				
화 이 트 칼 라	(325)	8.6	91.4	100.0
블 루 칼 라	(113)	5.3	94.7	100.0
자 영 업	(103)	3.9	96.1	100.0
농 / 림 / 수 산 업	(35)	5.7	94.3	100.0
학 생	(73)	8.2	91.8	100.0
무 직/기 타	(351)	4.8	95.2	100.0
◎소 득 별				
299 만 원 이 하	(311)	5.5	94.5	100.0
300-499 만 원 이 하	(280)	6.4	93.6	100.0
500 만 원 이 상	(256)	7.4	92.6	100.0
모 름 / 무 응 답	(153)	5.9	94.1	100.0
◎마 약 류 접 촉 여 부				
유 경 험	(443)	8.4	91.6	100.0
비 경 험	(557)	4.7	95.3	100.0
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부				
유 경 험	(682)	9.2	90.8	100.0
비 경 험	(318)	.0	100.0	100.0

<표 11-5> 한국마약퇴치운동본부의 홍보활동 접촉도 - 중독재활센터 및 재활교육

	사례수	Q11_5 한국마약퇴치 운동본부의 홍보활동 접촉도- 중독재활센터 및 재활교육		계
		예	아니오	
[전 체]	(1000)	5.8	94.2	100.0
◎광 역 시 도 별				
서 부 산/울 산/경 남	(205)	3.4	96.6	100.0
대 구 / 경 북	(160)	8.8	91.3	100.0
경 기 / 인 천	(102)	4.9	95.1	100.0
광 주 / 전 라	(300)	5.3	94.7	100.0
대 전/충 청/세 종	(102)	4.9	95.1	100.0
강 원	(102)	8.8	91.2	100.0
	(29)	6.9	93.1	100.0
◎성 남 자	(503)	6.6	93.4	100.0
여 자	(497)	5.0	95.0	100.0
◎연 령 별				
19 - 29 세	(167)	4.2	95.8	100.0
30 대	(193)	8.3	91.7	100.0
40 대	(222)	6.3	93.7	100.0
50 대	(208)	7.7	92.3	100.0
60 세 이 상	(210)	2.4	97.6	100.0
◎지 역 크 기 별				
광 역 시	(466)	5.2	94.8	100.0
중 소 도 시	(458)	6.3	93.7	100.0
군 읍 면	(76)	6.6	93.4	100.0
◎최 종 학 령 별				
중 졸 이 하	(124)	3.2	96.8	100.0
고 졸 이 하	(280)	3.6	96.4	100.0
대 졸 이 하	(82)	7.3	92.7	100.0
대 졸 이 상	(514)	7.4	92.6	100.0
◎직 업 별				
화 이 트 칼 라	(325)	8.0	92.0	100.0
블 루 칼 라	(113)	5.3	94.7	100.0
자 영 업	(103)	5.8	94.2	100.0
농 / 림 / 수 산 업	(35)	5.7	94.3	100.0
학 생	(73)	6.8	93.2	100.0
무 직/기 타	(351)	3.7	96.3	100.0
◎소 득 별				
299 만 원 이 하	(311)	5.8	94.2	100.0
300-499 만 원 이 하	(280)	7.1	92.9	100.0
500 만 원 이 상	(256)	5.1	94.9	100.0
모 름 / 무 응 답	(153)	4.6	95.4	100.0
◎마 약 류 접 촉 여 부				
유 경 험	(443)	7.0	93.0	100.0
비 경 험	(557)	4.8	95.2	100.0
◎마 퇴 활동 접 촉 여 부				
유 경 험	(682)	8.5	91.5	100.0
비 경 험	(318)	.0	100.0	100.0

<표 12> 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향

	사례수	Q12 향후 한국마약퇴치운동본부의 사업 방향						계
		마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업	마약류 중독자 치료 사업	마약류 중독자 사회복귀 지원사업	마약류 관련 연구사업	모름	예산확대	
[전 체]	(1000)	50.9	26.5	15.9	5.7	.7	.3	100.0
◎광역시도별								
서부 산/울산/경남	(205)	51.7	21.0	17.1	9.3	1.0	.0	100.0
대구/경북	(160)	52.5	27.5	15.0	3.8	.6	.6	100.0
경기/인천	(102)	51.0	28.4	18.6	2.0	.0	.0	100.0
광주/전라	(300)	49.0	29.0	14.3	6.3	1.0	.3	100.0
대전/충청	(102)	53.9	28.4	13.7	3.9	.0	.0	100.0
강릉/세종	(102)	52.0	25.5	16.7	3.9	1.0	1.0	100.0
강원	(29)	41.4	24.1	24.1	10.3	.0	.0	100.0
◎성남여	(503)	46.3	27.0	16.5	8.5	1.0	.6	100.0
여주	(497)	55.5	26.0	15.3	2.8	.4	.0	100.0
◎연령별								
19세	(167)	46.1	30.5	13.8	9.0	.0	.6	100.0
30대	(193)	50.3	25.4	19.7	3.6	.5	.5	100.0
40대	(222)	51.4	27.9	14.4	5.0	.9	.5	100.0
50대	(208)	55.3	20.7	18.3	4.8	1.0	.0	100.0
60세 이상	(210)	50.5	28.6	13.3	6.7	1.0	.0	100.0
◎지역크기별								
광역시	(466)	53.0	21.7	18.0	5.8	.9	.6	100.0
중소도시	(458)	48.5	31.7	14.6	4.8	.4	.0	100.0
군/읍/면	(76)	52.6	25.0	10.5	10.5	1.3	.0	100.0
◎최종학력별								
중졸이하	(124)	45.2	32.3	14.5	6.5	1.6	.0	100.0
고졸	(280)	53.6	23.9	15.7	5.4	1.1	.4	100.0
대졸	(82)	43.9	29.3	11.0	15.9	.0	.0	100.0
대졸이상	(514)	51.9	26.1	17.1	4.1	.4	.4	100.0
◎직업별								
회사원	(325)	51.1	26.2	17.5	4.6	.3	.3	100.0
블루칼라	(113)	46.0	31.9	17.7	3.5	.0	.9	100.0
자영업	(103)	51.5	23.3	15.5	8.7	1.0	.0	100.0
농림/수산업	(35)	48.6	40.0	8.6	2.9	.0	.0	100.0
학부생	(73)	43.8	28.8	11.0	15.1	.0	1.4	100.0
무직/기타	(351)	53.8	24.2	15.7	4.8	1.4	.0	100.0
◎소득별								
299만원 이하	(311)	46.0	28.3	17.4	6.8	1.6	.0	100.0
300-499만원 이하	(280)	55.4	24.3	13.9	6.1	.0	.4	100.0
500만원 이상	(256)	53.1	27.0	14.5	4.7	.8	.0	100.0
모름/무응답	(153)	49.0	26.1	19.0	4.6	.0	1.3	100.0
◎마약류 접촉 여부								
유경험	(443)	50.1	26.2	16.9	5.4	.9	.5	100.0
비경험	(557)	51.5	26.8	15.1	5.9	.5	.2	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부								
유경험	(682)	51.8	25.1	16.7	5.4	.6	.4	100.0
비경험	(318)	49.1	29.6	14.2	6.3	.9	.0	100.0

<표13> 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안

사례수	Q13 마약류 및 약물남용 방지를 위한 정책 방안						계
	마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화	초.중.고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당	TV 등 대중매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영	마약중독 자 치료 및 재활 등 사회복지 를 위한 지원 강화	모름		
[전 체]	(1000)	32.1	30.8	26.5	10.4	.2	100.0
◎광 역 시 도 별							
서 산/울 산/경 남	(205)	37.1	29.3	23.9	8.8	1.0	100.0
대 구 / 경 북	(160)	35.6	26.9	25.6	11.9	.0	100.0
경 기 / 인 천	(102)	31.4	29.4	29.4	9.8	.0	100.0
광 주 / 전 라	(300)	34.3	29.7	25.7	10.3	.0	100.0
대 전/충 청/세	(102)	22.5	36.3	29.4	11.8	.0	100.0
강	(102)	21.6	38.2	30.4	9.8	.0	100.0
	(29)	27.6	34.5	24.1	13.8	.0	100.0
◎성 남 자	(503)	34.8	28.4	24.1	12.5	.2	100.0
여 자	(497)	29.4	33.2	29.0	8.2	.2	100.0
◎연 령 별							
19 - 29 세	(167)	47.9	19.2	21.6	11.4	.0	100.0
30 대	(193)	37.8	26.9	21.8	13.5	.0	100.0
40 대	(222)	35.6	30.6	25.2	8.6	.0	100.0
50 대	(208)	19.2	38.9	30.8	11.1	.0	100.0
60 세 이 상	(210)	23.3	35.7	31.9	8.1	1.0	100.0
◎지 역 크 기 별							
광 광 시	(466)	33.5	32.8	23.6	9.7	.4	100.0
중 소 도 시	(458)	31.7	29.7	27.7	10.9	.0	100.0
군 / 읍 / 면	(76)	26.3	25.0	36.8	11.8	.0	100.0
◎최 종 학 력 별							
중 졸 이 하	(124)	26.6	29.8	33.9	8.9	.8	100.0
고 졸	(280)	28.2	31.8	29.6	10.4	.0	100.0
대 졸	(82)	45.1	18.3	22.0	14.6	.0	100.0
대 졸 이 상	(514)	33.5	32.5	23.7	10.1	.2	100.0
◎직 업 별							
화 이 트 칼 라	(325)	34.8	30.8	24.3	10.2	.0	100.0
불 루 칼 라	(113)	41.6	27.4	15.9	15.0	.0	100.0
자 영 업	(103)	28.2	35.0	27.2	9.7	.0	100.0
농 / 림 /수 산 업	(35)	22.9	25.7	40.0	11.4	.0	100.0
학 생	(73)	46.6	17.8	20.5	15.1	.0	100.0
무 직/기 타	(351)	25.6	33.9	31.6	8.3	.6	100.0
◎소 득 별							
299 만 원 이 하	(311)	28.3	30.2	28.9	12.2	.3	100.0
300-499 만 원 이 하	(280)	32.5	31.1	26.8	9.3	.4	100.0
500 만 원 이 상	(256)	34.0	32.4	24.2	9.4	.0	100.0
모 름 / 무 응 답	(153)	35.9	28.8	24.8	10.5	.0	100.0
◎마 약 류 접 촉 여 부							
유 경 험	(443)	34.3	28.9	26.6	10.2	.0	100.0
비 경 험	(557)	30.3	32.3	26.4	10.6	.4	100.0
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부							
유 경 험	(682)	30.9	33.1	27.0	8.9	.0	100.0
비 경 험	(318)	34.6	25.8	25.5	13.5	.6	100.0

<표14> 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안

사례수		Q14 마약류 남용을 막기 위한 가장 효과적인 홍보방안											계	
		TV 광고(OMB 광고 포함)	인터넷 광고	지하철/ 버스/ 택시 등 대중교통 광고	거리 캠페인 광고	전광판 광고	라디오 광고	신문· 잡지 광고	학교 교육에 포함	홍보책자 배포	스마트폰 에 광고 의무화	모름		
[전	체]	(1000)	72.3	13.0	6.3	2.1	1.7	1.1	1.0	.8	.7	.7	.3	100.0
◎광	역 시 도													
서	부 산/울 산/경 남	(205)	67.3	15.1	5.9	2.0	2.4	2.4	.0	2.0	1.0	1.0	1.0	100.0
대	구 / 경 북	(160)	71.9	10.6	8.1	1.9	1.9	1.3	.0	.6	2.5	1.3	.0	100.0
경	기 / 인 천	(102)	76.5	10.8	5.9	2.0	2.0	.0	.0	1.0	1.0	1.0	.0	100.0
광	주 / 전 라	(300)	72.3	12.7	7.0	2.3	1.3	1.3	2.0	.0	.0	.7	.3	100.0
대	전/충 청/세 중	(102)	74.5	16.7	2.9	2.9	1.0	.0	1.0	1.0	.0	.0	.0	100.0
강	원	(102)	75.5	12.7	5.9	1.0	2.0	.0	2.0	1.0	.0	.0	.0	100.0
		(29)	75.9	10.3	6.9	3.4	.0	.0	3.4	.0	.0	.0	.0	100.0
◎성	남	(503)	66.8	16.1	6.2	3.0	1.8	1.8	1.6	.8	.8	.6	.6	100.0
여	자	(497)	77.9	9.9	6.4	1.2	1.6	.4	.4	.8	.6	.8	.0	100.0
◎연	령													
19	- 29	(167)	50.9	22.8	18.6	1.2	3.6	1.2	1.8	.0	.0	.0	.0	100.0
30		(193)	71.0	16.1	5.7	3.1	1.0	1.6	.5	.0	.0	1.0	.0	100.0
40		(222)	74.8	9.9	4.5	3.2	.5	1.4	.5	.9	1.4	2.3	.9	100.0
50		(208)	78.8	14.4	2.9	.5	1.9	.0	.5	.5	.5	.0	.0	100.0
60	세 이 상	(210)	81.4	4.3	2.4	2.4	1.9	1.4	1.9	2.4	1.4	.0	.5	100.0
◎지	역 크 기													
광	역	(466)	71.2	13.7	6.4	1.5	2.1	1.3	.2	.9	1.3	.9	.4	100.0
중	소 도 시	(458)	72.1	13.1	7.0	2.4	1.1	1.1	1.3	.9	.2	.7	.2	100.0
군	/ 읍 / 면	(76)	80.3	7.9	1.3	3.9	2.6	.0	3.9	.0	.0	.0	.0	100.0
◎최	중 학 력													
중	졸 이	(124)	79.0	7.3	3.2	.8	1.6	.8	1.6	2.4	1.6	.0	1.6	100.0
고	졸	(280)	77.5	8.9	3.9	1.8	2.1	1.8	1.4	.7	.7	.7	.4	100.0
대	졸 재	(82)	48.8	24.4	20.7	1.2	4.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
대	졸 이 상	(514)	71.6	14.8	6.0	2.7	1.0	1.0	.8	.6	.6	1.0	.0	100.0
◎직	업													
화	이 트 칼 라	(325)	71.7	13.8	5.5	2.5	1.8	1.5	.3	.6	.6	1.5	.0	100.0
불	루 칼 라	(113)	70.8	11.5	8.8	.9	3.5	2.7	.9	.0	.0	.9	.0	100.0
자	영	(103)	71.8	14.6	2.9	3.9	1.0	1.0	.0	1.9	1.0	1.0	1.0	100.0
농	/ 림 /수 산	(35)	88.6	2.9	2.9	5.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
학	무	(73)	41.1	28.8	24.7	1.4	2.7	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	100.0
무	직/기	(351)	78.3	10.0	3.7	1.4	1.1	.6	1.7	1.7	.9	.0	.6	100.0
◎소	득													
299	만 원 이 하	(311)	75.6	9.6	4.8	2.3	1.9	1.6	1.3	.6	1.0	.3	1.0	100.0
300-499	만 원 이 하	(280)	74.6	14.6	2.5	3.6	1.4	.4	.0	.4	.7	1.8	.0	100.0
500	만 원 이 상	(256)	68.8	15.2	8.6	1.6	1.2	2.0	.8	1.2	.4	.4	.0	100.0
모	름 / 무응답	(153)	67.3	13.1	12.4	.0	2.6	.0	2.6	1.3	.7	.0	.0	100.0
◎마	약 류													
유	경	(443)	69.5	14.4	6.8	2.0	2.3	1.6	.7	.7	.7	1.1	.2	100.0
비	경	(557)	74.5	11.8	5.9	2.2	1.3	.7	1.3	.9	.7	.4	.4	100.0
◎마	퇴활동													
유	경	(682)	73.0	12.9	6.0	1.9	2.1	1.2	.4	.7	.9	.7	.1	100.0
비	경	(318)	70.8	13.2	6.9	2.5	.9	.9	2.2	.9	.3	.6	.6	100.0

<표 15> 중독재활센터 인지 여부

	사례수	Q15 중독재활센터 인지 여부		계
		알고 있다	모른다	
[전 체]	(1000)	8.8	91.2	100.0
◎광역시도별				
서울특별시	(205)	8.3	91.7	100.0
부산광역시	(160)	11.3	88.8	100.0
대구광역시	(102)	8.8	91.2	100.0
경기도	(300)	7.3	92.7	100.0
광주광역시	(102)	12.7	87.3	100.0
대전광역시	(102)	7.8	92.2	100.0
강원도	(29)	3.4	96.6	100.0
◎성별				
남자	(503)	10.1	89.9	100.0
여자	(497)	7.4	92.6	100.0
◎연령별				
19세 이하	(167)	7.2	92.8	100.0
20-29세	(193)	8.3	91.7	100.0
30-39세	(222)	7.7	92.3	100.0
40-49세	(208)	13.5	86.5	100.0
50세 이상	(210)	7.1	92.9	100.0
◎지역별				
광역시	(466)	10.3	89.7	100.0
시	(458)	6.8	93.2	100.0
읍면	(76)	11.8	88.2	100.0
◎최종학력별				
초졸 이하	(124)	6.5	93.5	100.0
고졸	(280)	9.6	90.4	100.0
대졸	(82)	13.4	86.6	100.0
대졸 이상	(514)	8.2	91.8	100.0
◎직업별				
일반직	(325)	8.9	91.1	100.0
서비스직	(113)	6.2	93.8	100.0
자영업	(103)	11.7	88.3	100.0
농림수산업	(35)	5.7	94.3	100.0
학무직	(73)	13.7	86.3	100.0
무직/기타	(351)	8.0	92.0	100.0
◎소득별				
299만원 이하	(311)	10.0	90.0	100.0
300-499만원 이하	(280)	9.6	90.4	100.0
500만원 이상	(256)	8.6	91.4	100.0
모름/무응답	(153)	5.2	94.8	100.0
◎마약류 접촉 여부				
유형	(443)	11.3	88.7	100.0
비형	(557)	6.8	93.2	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부				
유형	(682)	11.0	89.0	100.0
비형	(318)	4.1	95.9	100.0

<표15-1> 중독재활센터 인지 경로

	사례수	Q15_1 중독재활센터 인지 경로					계
		TV, 신문, 인터넷 등 대중매체의 소개, 홍보를 통해서	가족, 친구, 주변인을 통해	식약청, 보건소 등 국가기관을 통해서	한국마약퇴치운동본부나 병의원을 통해서	학교수업중	
[전 체]	(88)	62.5	19.3	9.1	6.8	2.3	100.0
◎광역시도별							
서산/울산/경남	(17)	70.6	11.8	11.8	.0	5.9	100.0
대구/경북	(18)	61.1	16.7	.0	16.7	5.6	100.0
경기/인천	(9)	55.6	11.1	22.2	11.1	.0	100.0
광주/전라	(22)	63.6	31.8	4.5	.0	.0	100.0
대전/충청/세종	(13)	53.8	15.4	23.1	7.7	.0	100.0
강원	(8)	62.5	25.0	.0	12.5	.0	100.0
	(1)	100.0	.0	.0	.0	.0	100.0
◎성남여							
별자	(51)	60.8	17.6	11.8	7.8	2.0	100.0
자	(37)	64.9	21.6	5.4	5.4	2.7	100.0
◎연령							
19 - 29 세	(12)	41.7	16.7	8.3	16.7	16.7	100.0
30 - 39 세	(16)	75.0	12.5	12.5	.0	.0	100.0
40 - 49 세	(17)	76.5	11.8	5.9	5.9	.0	100.0
50 - 59 세	(28)	60.7	21.4	7.1	10.7	.0	100.0
60 세 이상	(15)	53.3	33.3	13.3	.0	.0	100.0
◎지역크기							
광역시	(48)	60.4	12.5	14.6	8.3	4.2	100.0
중소도시	(31)	61.3	32.3	.0	6.5	.0	100.0
군/읍/면	(9)	77.8	11.1	11.1	.0	.0	100.0
◎최종학력							
중졸이하	(8)	62.5	37.5	.0	.0	.0	100.0
고졸	(27)	63.0	18.5	3.7	7.4	7.4	100.0
대졸	(11)	36.4	36.4	9.1	18.2	.0	100.0
대졸이상	(42)	69.0	11.9	14.3	4.8	.0	100.0
◎직업							
화이트칼라	(29)	65.5	6.9	13.8	10.3	3.4	100.0
블루칼라	(7)	57.1	14.3	14.3	14.3	.0	100.0
자영업	(12)	66.7	25.0	8.3	.0	.0	100.0
농림/수산업	(2)	100.0	.0	.0	.0	.0	100.0
학생	(10)	40.0	30.0	10.0	20.0	.0	100.0
무직/기타	(28)	64.3	28.6	3.6	.0	3.6	100.0
◎소득							
299 만 원 이하	(31)	64.5	19.4	6.5	3.2	6.5	100.0
300-499 만 원 이하	(27)	66.7	14.8	11.1	7.4	.0	100.0
500 만 원 이상	(22)	68.2	13.6	9.1	9.1	.0	100.0
모름/무응답	(8)	25.0	50.0	12.5	12.5	.0	100.0
◎마약류 접촉 여부							
유경험	(50)	62.0	18.0	10.0	10.0	.0	100.0
비경험	(38)	63.2	21.1	7.9	2.6	5.3	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부							
유경험	(75)	64.0	17.3	9.3	6.7	2.7	100.0
비경험	(13)	53.8	30.8	7.7	7.7	.0	100.0

※ BASE : 문15 = 중독재활센터 인지자

<표16> 마약류 중독회복자에 대한 인식

	사례수	Q16 마약류 중독회복자에 대한 인식					계
		이웃과 함께 관심 갖고 정상적인 사회생활 할 수 있도록 지원	문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지는 않겠다	관심을 갖지 않겠다	이웃들과 함께 다른 지역으로 옮길 것을 요구하겠다	모름	
[전 체]	(1000)	40.5	36.8	19.1	3.2	.4	100.0
◎광역시도별							
서울	(205)	34.1	39.0	22.9	2.9	1.0	100.0
부산/울산/경남	(160)	38.1	40.0	18.1	3.1	.6	100.0
대구/경북	(102)	50.0	33.3	10.8	4.9	1.0	100.0
경기/인천	(300)	37.3	36.0	23.0	3.7	.0	100.0
광주/전라	(102)	49.0	35.3	12.7	2.9	.0	100.0
대전/충청/세종	(102)	46.1	36.3	16.7	1.0	.0	100.0
강원	(29)	48.3	31.0	17.2	3.4	.0	100.0
◎성별							
남자	(503)	44.1	32.0	20.1	3.6	.2	100.0
여성	(497)	36.8	41.6	18.1	2.8	.6	100.0
◎연령							
19 - 29세	(167)	24.6	35.3	37.1	3.0	.0	100.0
30 - 40대	(193)	25.4	42.5	25.9	6.2	.0	100.0
40 - 50대	(222)	35.1	42.8	18.0	3.6	.5	100.0
50 - 60대	(208)	55.8	33.7	8.7	1.9	.0	100.0
60세 이상	(210)	57.6	29.5	10.0	1.4	1.4	100.0
◎지역							
광역시도	(466)	36.5	38.8	21.0	3.0	.6	100.0
중소도시	(458)	42.8	34.5	18.8	3.7	.2	100.0
군/읍/면	(76)	51.3	38.2	9.2	1.3	.0	100.0
◎최종학력							
중졸 이하	(124)	60.5	25.0	9.7	2.4	2.4	100.0
고졸	(280)	46.1	37.9	13.9	2.1	.0	100.0
대졸	(82)	31.7	35.4	29.3	3.7	.0	100.0
대졸 이상	(514)	34.0	39.3	22.6	3.9	.2	100.0
◎직업							
일반직	(325)	33.2	41.5	20.6	4.6	.0	100.0
서비스직	(113)	42.5	32.7	21.2	3.5	.0	100.0
자영업	(103)	50.5	35.0	12.6	1.0	1.0	100.0
농림수산업	(35)	51.4	42.9	5.7	.0	.0	100.0
학생	(73)	28.8	30.1	38.4	2.7	.0	100.0
무직/기타	(351)	45.0	35.0	16.2	2.8	.9	100.0
◎소득							
299만원 이하	(311)	49.2	31.2	16.4	2.9	.3	100.0
300-499만원 이하	(280)	35.7	43.2	17.5	3.6	.0	100.0
500만원 이상	(256)	37.5	38.7	20.7	2.7	.4	100.0
모름/무응답	(153)	36.6	33.3	24.8	3.9	1.3	100.0
◎마약류 접촉 여부							
유형	(443)	40.0	36.1	20.5	3.2	.2	100.0
비형	(557)	40.9	37.3	18.0	3.2	.5	100.0
◎마퇴활동 접촉 여부							
유형	(682)	41.2	37.7	18.5	2.2	.4	100.0
비형	(318)	39.0	34.9	20.4	5.3	.3	100.0

<표17> 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성

	사례수	Q17 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 지원 필요성					종합평가			5점평균	100점 평균
		매우 그렇다	대체로 그런 편이다	지금 수준으로 유지하면 된다	별로 그렇지 않다	전혀 그렇지 않다	그렇다	보통	그렇지 않다		
[전 체]	(1000)	48.7	34.6	9.3	5.0	2.4	83.3	9.3	7.4	4.22	80.6
◎광역시도별											
서산/울산/경남	(205)	44.4	37.1	9.8	6.8	2.0	81.5	9.8	8.8	4.15	78.8
대구/경북	(160)	47.5	38.8	8.8	3.1	1.9	86.3	8.8	5.0	4.27	81.7
경주/인천	(102)	50.0	34.3	10.8	2.9	2.0	84.3	10.8	4.9	4.27	81.9
광주/전라	(300)	50.7	31.3	9.0	5.7	3.3	82.0	9.0	9.0	4.20	80.1
대전/충청/세종	(102)	52.0	30.4	10.8	2.9	3.9	82.4	10.8	6.9	4.24	80.9
대안/충청/세종	(102)	50.0	39.2	6.9	2.9	1.0	89.2	6.9	3.9	4.34	83.6
강원	(29)	44.8	27.6	10.3	17.2	.0	72.4	10.3	17.2	4.00	75.0
◎성별											
남자	(503)	52.7	30.8	7.6	6.6	2.4	83.5	7.6	8.9	4.25	81.2
여성	(497)	44.7	38.4	11.1	3.4	2.4	83.1	11.1	5.8	4.20	79.9
◎연령별											
19-29세	(167)	32.9	49.1	10.2	5.4	2.4	82.0	10.2	7.8	4.05	76.2
30-40대	(193)	47.2	36.3	8.8	5.2	2.6	83.4	8.8	7.8	4.20	80.1
40-50대	(222)	51.8	31.5	9.9	4.5	2.3	83.3	9.9	6.8	4.26	81.5
50-60대	(208)	54.3	31.7	7.7	4.8	1.4	86.1	7.7	6.3	4.33	83.2
60세 이상	(210)	53.8	27.6	10.0	5.2	3.3	81.4	10.0	8.6	4.23	80.8
◎지역별											
광역시/광역시	(466)	46.8	37.3	8.8	5.2	1.9	84.1	8.8	7.1	4.22	80.5
중도/읍면	(458)	50.0	32.3	10.0	4.8	2.8	82.3	10.0	7.6	4.22	80.5
군/읍면	(76)	52.6	31.6	7.9	5.3	2.6	84.2	7.9	7.9	4.26	81.6
◎최종학력별											
중졸이하	(124)	55.6	26.6	12.1	4.0	1.6	82.3	12.1	5.6	4.31	82.7
고졸	(280)	49.6	33.6	8.2	5.0	3.6	83.2	8.2	8.6	4.21	80.2
대졸	(82)	35.4	53.7	6.1	3.7	1.2	89.0	6.1	4.9	4.18	79.6
대졸이상	(514)	48.6	34.0	9.7	5.4	2.1	82.7	9.7	7.6	4.22	80.4
◎직업별											
화이트칼라	(325)	49.5	34.2	8.6	5.8	1.8	83.7	8.6	7.7	4.24	80.9
블루칼라	(113)	51.3	31.0	11.5	4.4	1.8	82.3	11.5	6.2	4.26	81.4
자영업	(103)	55.3	30.1	5.8	4.9	3.9	85.4	5.8	8.7	4.28	82.0
농림/수산업	(35)	40.0	31.4	14.3	11.4	2.9	71.4	14.3	14.3	3.94	73.6
학생	(73)	31.5	53.4	8.2	5.5	1.4	84.9	8.2	6.8	4.08	77.1
무직/기타	(351)	49.6	33.9	10.0	3.7	2.8	83.5	10.0	6.6	4.24	80.9
◎소득별											
299만원이하	(311)	53.1	31.5	7.7	4.5	3.2	84.6	7.7	7.7	4.27	81.7
300-499만원이하	(280)	49.3	32.9	9.6	6.1	2.1	82.1	9.6	8.2	4.21	80.3
500만원이상	(256)	47.7	39.1	7.4	4.3	1.6	86.7	7.4	5.9	4.27	81.7
모름/무응답	(153)	40.5	36.6	15.0	5.2	2.6	77.1	15.0	7.8	4.07	76.8
◎마약류 접촉 여부											
유경험	(443)	50.6	36.6	7.2	3.8	1.8	87.1	7.2	5.6	4.30	82.6
비경험	(557)	47.2	33.0	11.0	5.9	2.9	80.3	11.0	8.8	4.16	78.9
◎마퇴활동 접촉 여부											
유경험	(682)	49.3	33.9	9.4	5.0	2.5	83.1	9.4	7.5	4.22	80.6
비경험	(318)	47.5	36.2	9.1	5.0	2.2	83.6	9.1	7.2	4.22	80.4

<표18> 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향

	사례수	Q18 마약류 확산 방지를 위한 민간단체 활동 참여 의향				종합평가	
		적극 참여하고 싶다	다소 있는 편이다	별로 없다	전혀 없다	참여의향 있음	참여의향 없음
[전 체]	(1000)	10.5	34.6	42.5	12.4	45.1	54.9
◎광 역 시 도 별							
서 산/울 산/경 남	(205)	8.3	36.6	42.0	13.2	44.9	55.1
대 구 / 경 북	(160)	10.6	33.8	43.8	11.9	44.4	55.6
경 기 / 인 천	(102)	11.8	39.2	38.2	10.8	51.0	49.0
광 주 / 전 라	(300)	7.7	34.3	42.7	15.3	42.0	58.0
대 전/충 청/세 원	(102)	17.6	31.4	44.1	6.9	49.0	51.0
강	(102)	10.8	33.3	44.1	11.8	44.1	55.9
	(29)	24.1	27.6	41.4	6.9	51.7	48.3
◎성 남 자	(503)	10.3	36.0	40.0	13.7	46.3	53.7
여 자	(497)	10.7	33.2	45.1	11.1	43.9	56.1
◎연 령 별							
19 - 29 세	(167)	4.2	38.3	46.1	11.4	42.5	57.5
30 대	(193)	5.7	36.3	42.5	15.5	42.0	58.0
40 대	(222)	12.2	36.5	38.3	13.1	48.6	51.4
50 대	(208)	16.3	35.6	40.9	7.2	51.9	48.1
60 세 이 상	(210)	12.4	27.1	45.7	14.8	39.5	60.5
◎지 역 크 기 별							
광 역 시	(466)	7.7	36.9	42.3	13.1	44.6	55.4
중 소 도 시	(458)	12.0	32.3	42.8	12.9	44.3	55.7
군 / 읍 / 면	(76)	18.4	34.2	42.1	5.3	52.6	47.4
◎최 종 학 력 별							
중 졸 이 하	(124)	12.1	25.8	46.0	16.1	37.9	62.1
고 졸	(280)	11.8	38.2	37.9	12.1	50.0	50.0
대 졸 이 상	(82)	8.5	41.5	45.1	4.9	50.0	50.0
	(514)	9.7	33.7	43.8	12.8	43.4	56.6
◎직 업 칼 라							
화 이 트 칼 라	(325)	9.8	35.1	41.2	13.8	44.9	55.1
블 루 칼 라	(113)	12.4	38.1	40.7	8.8	50.4	49.6
자 영 업	(103)	11.7	39.8	38.8	9.7	51.5	48.5
농 / 림 / 수 산 업	(35)	17.1	37.1	45.7	.0	54.3	45.7
학 생	(73)	6.8	39.7	45.2	8.2	46.6	53.4
무 직/기 타	(351)	10.3	30.2	44.4	15.1	40.5	59.5
◎소 득 별							
299 만 원 이 하	(311)	11.9	34.1	41.8	12.2	46.0	54.0
300-499 만 원 이 하	(280)	10.0	37.1	40.7	12.1	47.1	52.9
500 만 원 이 상	(256)	10.9	34.4	44.9	9.8	45.3	54.7
모 름 / 무 응 답	(153)	7.8	31.4	43.1	17.6	39.2	60.8
◎마 약 류 접 촉 여 부							
유 경 험	(443)	10.6	36.8	41.3	11.3	47.4	52.6
비 경 험	(557)	10.4	32.9	43.4	13.3	43.3	56.7
◎마 퇴 활 동 접 촉 여 부							
유 경 험	(682)	12.0	36.5	40.5	11.0	48.5	51.5
비 경 험	(318)	7.2	30.5	46.9	15.4	37.7	62.3

<표18-1> 자원봉사 참여의향

	사례수	Q18_1 자원봉사 참여의향				종합평가	
		적극 참여하고 싶다	다소 있는 편이다	별로 없다	전혀 없다	참여의향 있음	참여의향 없음
[전 체]	(451)	18.4	62.3	16.6	2.7	80.7	19.3
◎광역시도별							
서울특별시	(92)	19.6	59.8	17.4	3.3	79.3	20.7
부산광역시	(71)	18.3	64.8	14.1	2.8	83.1	16.9
대구광역시	(52)	11.5	69.2	17.3	1.9	80.8	19.2
경기도	(126)	11.9	64.3	19.8	4.0	76.2	23.8
광주광역시	(50)	36.0	50.0	14.0	.0	86.0	14.0
대전광역시	(45)	17.8	68.9	11.1	2.2	86.7	13.3
강원도	(15)	33.3	46.7	20.0	.0	80.0	20.0
◎성별							
남자	(233)	18.0	60.5	18.5	3.0	78.5	21.5
여자	(218)	18.8	64.2	14.7	2.3	83.0	17.0
◎연령							
19세 이하	(71)	8.5	70.4	21.1	.0	78.9	21.1
30대	(81)	11.1	66.7	21.0	1.2	77.8	22.2
40대	(108)	20.4	60.2	15.7	3.7	80.6	19.4
50대	(108)	21.3	62.0	13.0	3.7	83.3	16.7
60세 이상	(83)	27.7	54.2	14.5	3.6	81.9	18.1
◎지역							
경기북부	(208)	17.3	63.0	16.8	2.9	80.3	19.7
충청북도	(203)	17.7	65.5	15.3	1.5	83.3	16.7
충청남도	(40)	27.5	42.5	22.5	7.5	70.0	30.0
◎최종학력							
중졸 이하	(47)	31.9	44.7	14.9	8.5	76.6	23.4
고졸	(140)	14.3	67.1	16.4	2.1	81.4	18.6
대졸	(41)	14.6	68.3	17.1	.0	82.9	17.1
대졸 이상	(223)	18.8	61.9	17.0	2.2	80.7	19.3
◎직업							
회사원	(146)	19.2	60.3	19.2	1.4	79.5	20.5
자유업	(57)	14.0	68.4	14.0	3.5	82.5	17.5
자영업	(53)	17.0	67.9	13.2	1.9	84.9	15.1
농림수산업	(19)	15.8	57.9	21.1	5.3	73.7	26.3
학무생	(34)	14.7	64.7	20.6	.0	79.4	20.6
무직/기타	(142)	21.1	59.9	14.8	4.2	81.0	19.0
◎소득							
299만 원 이하	(143)	18.9	60.8	16.1	4.2	79.7	20.3
300-499만 원	(132)	13.6	66.7	18.2	1.5	80.3	19.7
500만 원 이상	(116)	21.6	62.1	15.5	.9	83.6	16.4
모름/무응답	(60)	21.7	56.7	16.7	5.0	78.3	21.7
◎마약류 접촉 여부							
유형	(210)	19.0	61.0	17.6	2.4	80.0	20.0
비형	(241)	17.8	63.5	15.8	2.9	81.3	18.7
◎마취활동 접촉 여부							
유형	(331)	18.7	62.8	16.6	1.8	81.6	18.4
비형	(120)	17.5	60.8	16.7	5.0	78.3	21.7

※ BASE : 문18 = 1, 2 참여의향자

<표18-2> 민간단체 기부의회향

	사례수	Q18_2 민간단체 기부의회향				종합평가	
		적극 기부하고 싶다	다소 있는 편이다	별로 없다	전혀 없다	기부의회향 있음	기부의회향 없음
[전 체]	(451)	8.4	55.7	29.9	6.0	64.1	35.9
◎광역시도별	(92)	5.4	58.7	30.4	5.4	64.1	35.9
서산/울산/경남	(71)	8.5	53.5	26.8	11.3	62.0	38.0
대구/경북	(52)	5.8	57.7	32.7	3.8	63.5	36.5
경기/인천	(126)	8.7	57.1	29.4	4.8	65.9	34.1
광주/전라	(50)	16.0	54.0	20.0	10.0	70.0	30.0
대전/충청/세종	(45)	8.9	44.4	44.4	2.2	53.3	46.7
강원	(15)	6.7	66.7	26.7	.0	73.3	26.7
◎성남별	(233)	10.3	50.2	31.8	7.7	60.5	39.5
여주	(218)	6.4	61.5	28.0	4.1	67.9	32.1
◎연령별	(71)	5.6	45.1	45.1	4.2	50.7	49.3
19-29세	(81)	4.9	53.1	32.1	9.9	58.0	42.0
40대	(108)	10.2	58.3	25.9	5.6	68.5	31.5
50대	(108)	7.4	58.3	29.6	4.6	65.7	34.3
60세 이상	(83)	13.3	60.2	20.5	6.0	73.5	26.5
◎지역크기별	(208)	5.3	56.7	31.7	6.3	62.0	38.0
광주/수도	(203)	8.9	58.6	27.1	5.4	67.5	32.5
중소읍면	(40)	22.5	35.0	35.0	7.5	57.5	42.5
◎최종학력별	(47)	14.9	53.2	21.3	10.6	68.1	31.9
중졸이하	(140)	6.4	59.3	31.4	2.9	65.7	34.3
대졸이하	(41)	2.4	46.3	48.8	2.4	48.8	51.2
대졸이상	(223)	9.4	55.6	27.4	7.6	65.0	35.0
◎직업별	(146)	6.8	53.4	32.9	6.8	60.3	39.7
화물트럭/칼라	(57)	8.8	54.4	29.8	7.0	63.2	36.8
자영업	(53)	15.1	54.7	24.5	5.7	69.8	30.2
농림/수산업	(19)	10.5	63.2	21.1	5.3	73.7	26.3
학무생	(34)	5.9	41.2	50.0	2.9	47.1	52.9
무직/기타	(142)	7.7	61.3	25.4	5.6	69.0	31.0
◎소득별	(143)	9.1	55.9	27.3	7.7	65.0	35.0
299만원이하	(132)	5.3	60.6	31.1	3.0	65.9	34.1
300-499만원	(116)	11.2	56.9	27.6	4.3	68.1	31.9
500만원이상	(60)	8.3	41.7	38.3	11.7	50.0	50.0
◎마약류접촉여부	(210)	10.5	51.4	30.0	8.1	61.9	38.1
유경험	(241)	6.6	59.3	29.9	4.1	66.0	34.0
◎마퇴활동접촉여부	(331)	9.4	57.4	27.8	5.4	66.8	33.2
유경험	(120)	5.8	50.8	35.8	7.5	56.7	43.3

※ BASE : 문18 = 1, 2 참여의향자



조사 설문지



2016 마약류 위험성에 관한 국민 인식도 조사

ID				
----	--	--	--	--

안녕하십니까? 저희는 여론조사 전문기관 _____입니다.
 저희 회사에서는 한국마약퇴치운동본부의 의뢰를 받아 마약류 및 약물남용에 대한 국민인식을 알아보기 위한 여론조사를 진행하고 있습니다. 본 조사과정에서 알려진 모든 사항은 통계법 33조에 의거 철저히 비밀로 보장되고 오직 통계적 목적으로만 사용됩니다.

■ 한국마약퇴치운동본부

■ 조사기관 _____

SQ1. 응답자 현 거주지역 (※ 면접원 기재)

- ① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천 ⑤ 광주 ⑥ 대전
 ⑦ 울산 ⑧ 세종 ⑨ 경기 ⑩ 강원 ⑪ 충북 ⑫ 충남
 ⑬ 전북 ⑭ 전남 ⑮ 경북 ⑯ 경남 ⑰ 제주

SQ2. 지역크기(※ 면접원 기재) ① 광역시 ② 중소도시 ③ 군/읍/면

SQ3. 선생님 ‘연세’는 현재 만으로 어떻게 되십니까?

[만 세] [◀ 2016년 12월 1일 기준 만19세 이상]

SQ4. 성별 (※ 면접원 기재) ① 남자 ② 여자

본 조사에서 마약류 및 약물남용이라는 말은 마약, 향정신성의약품, 대마와 같은 마약류, 본드나 부탄가스와 같은 환각흡입물질, 잘못 사용되는 처방의약품이나 일반의약품을 포함하는 말입니다.

① 마약류 및 약물남용의 폐해에 대한 인식

문1. 마약류(마약, 향정신성의약품, 대마) 및 약물은 안전한 관리와 사용이 요구되며 오남용으로 잘못 사용되었을 경우 인체에 작용하는 폐해가 심각합니다.

귀하는 마약류 및 약물남용의 위험성을 얼마나 인식하고 계십니까?

- ① 충분히 인식하고 있다 ② 대체로 인식하고 있는 편이다
 ③ 보통이다 ④ 별로 인식하지 못하는 편이다 ⑤ 전혀 인식하지 못하고 있다

문2. 귀하는 귀하의 주변 생활환경이 마약류 및 약물남용의 위험을 쉽게 접할 수 있는 노출된 환경이라고 인식하고 계십니까?

- ① 충분히 인식하고 있다 ② 대체로 인식하고 있는 편이다
 ③ 보통이다 ④ 별로 인식하지 못하는 편이다 ⑤ 전혀 인식하지 못하고 있다

귀하는 마약류 폐해가 유발하는 사회적 문제에 대해서 얼마나 알고 있다고 생각하십니까?

- ① 적극적으로 실천할 의향이 있다 ② 대체로 실천할 의향이 있다
③ 보통이다 ④ 별로 실천할 의향이 없다
⑤ 전혀 실천할 의향이 없다

문9. 마약관련 정부기관이나 민간단체 등이 제공하는 마약류 폐해 예방에 대한 정보를 습득할 경우, 귀하와 밀접한 주변의 사람들에게 전달하여 폐해 예방의 확산에 도움 줄 의향이 있습니까?

- ① 적극적으로 전달할 의향이 있다 ② 대체로 전달할 의향이 있다
③ 보통이다
④ 별로 전달할 의향이 없다 ⑤ 전혀 전달할 의향이 없다

② 마약류 및 남용약물 사용경험

문10. 귀하 또는 귀하의 주변에서 병원 또는 약국에서 구입한 의약품을 제외하고, 제조업체와 제품명이 확인되지 않은 ____ (와) 과 같은 약물을 사용해 보았거나 사용하는 것을 보신 적이 있습니까?

A) '살 빼는 약'	① 있다 ② 없다
B) '수험생을 위한 공부 잘하는 약'	① 있다 ② 없다
C) '근육을 키우는 약'이나 '근육을 이완시키는 약'	① 있다 ② 없다
D) '발기부전치료제' 등 성기능 개선제	① 있다 ② 없다
E) 술집 등 유흥업소에서 유통되는 '술 깨는 약'	① 있다 ② 없다
F) '대마초나 필로폰과 같은 마약류'	① 있다 ② 없다

③ 한국마약퇴치운동본부 활동 인식

- 한국마약퇴치운동본부는 마약류관리에 관한 법률에 의해 설립된 법정단체로 마약류 예방 교육홍보 및 중독자 사회복귀사업을 담당하고 있습니다.

문11. 귀하께서는 한국마약퇴치운동본부의 활동과 관련하여, ____을 접해 본적이 있습니까?

A) 마약류나 남용약물에 관한 예방교육이나 캠페인	① 예 ② 아니오
B) 마약류나 남용약물 예방을 위한 대중매체 광고	① 예 ② 아니오
C) 마약류나 남용약물 예방을 위한 상담	① 예 ② 아니오
D) 마약퇴치운동본부 홈페이지 방문	① 예 ② 아니오
E) 중독자 재활을 위한 중독재활센터(구 송천재활센터) 및 재활교육	① 예 ② 아니오

문12. 귀하께서는 한국마약퇴치운동본부가 앞으로 어떤 방향으로 사업을 강화해야 한다고 생각하십니까?

- ① 마약류 예방을 위한 홍보나 교육 사업
- ② 마약류 중독자 사회복귀 지원사업
- ③ 마약류 관련 연구사업
- ④ 마약류 중독자 치료 사업
- ⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

4 마약류 및 약물남용의 확산 방지 방안

문13. 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 가장 바람직한 방안은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 초.중.고 교과목 중 마약류 예방 교육시간 배당
- ② TV 등 대중매체를 통한 마약퇴치 홍보 프로그램 방영
- ③ 마약중독자 치료 및 재활 등 사회복귀를 위한 지원 강화
- ④ 마약류 사용자 및 유통자, 제조자에 대한 처벌 강화
- ⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

문14. 마약류 등 남용을 막기 위한 홍보방안 중 가장 효과적인 방법은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① TV 광고(DMB 광고 포함)
- ② 신문.잡지 광고
- ③ 라디오 광고
- ④ 지하철/버스/택시 등 대중교통 광고
- ⑤ 인터넷 광고
- ⑥ 거리 캠페인 광고
- ⑦ 홍보책자 배포
- ⑧ 전광판 광고
- ⑨ 기타(구체적 기록) _____

5 중독재활센터 인지도

**문15. 귀하께서는 마약류 중독자를 성공적으로 사회에 복귀시키기 위한 중독자 재활시설인 한국마약퇴치운동본부 중독재활센터(구 '송천재활센터')에 관해 알고 계십니까?
혹은 들어 본적 있습니까?**

- ① 알고 있다 [▶문15-1로 이동]
- ② 모른다 [▶문16으로 이동]

문15-1. 한국마약퇴치운동본부 중독재활센터(구 '송천재활센터')에 대해서는 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

- ① 가족, 친구, 주변인을 통해
- ② TV, 신문, 인터넷 등 대중매체의 소개, 홍보를 통해서
- ③ 식약청, 보건소 등 국가기관을 통해서
- ④ 한국마약퇴치운동본부나 병의원을 통해서
- ⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

문16. 만약 치료재활을 성공적으로 마친 마약류 중독회복자가 같은 지역에서 생활한다면, 귀하께서는 어떻게 하시겠습니까?

- ① 이웃들과 함께 관심을 갖고 정상적인 사회생활을 할 수 있도록 돕겠다
- ② 문제라고 생각하지는 않지만 경각심을 갖고 어울리지는 않겠다
- ③ 이웃들과 함께 다른 지역으로 옮길 것을 요구하겠다
- ④ 관심을 갖지 않겠다
- ⑤ 기타(구체적으로 기록) _____

6 마약류 및 약물남용 확산 방지 위한 민간단체 지원 필요성 및 참여의향

문17. 귀하께서는 향후 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위해 정부가 행정력뿐만 아니라, 민간단체의 활동에도 지원을 강화해야 한다고 생각하십니까?

- ① 매우 그렇다
- ② 대체로 그런 편이다
- ③ 지금 수준으로 유지하면 된다
- ④ 전혀 그렇지 않다
- ③ 별로 그렇지 않다

문18. 귀하께서는 마약류 및 약물남용의 확산을 막기 위한 민간단체의 활동에 참여할 기회가 생긴다면, 참여할 의향이 있으십니까?

① 적극 참여하고 싶다	② 다소 있는 편이다	▶문18-1과 문18-2로 이동
③ 별로 없다	④ 전혀 없다	▶통계질문으로 이동

문18-1. 귀하께서는 자원봉사자로 참여할 의향이 있으십니까?

- ① 적극 참여하고 싶다
- ② 다소 있는 편이다
- ③ 별로 없다
- ④ 전혀 없다

문18-2. 귀하께서는 민간단체에 기부를 할 의향이 있으십니까?

- ① 적극 기부하고 싶다
- ② 다소 있는 편이다
- ③ 별로 없다
- ④ 전혀 없다

7 통계처리 문항

DQ1. 귀하의 최종 학력은 어떻게 되십니까?

- ① 중졸 이하 ② 고졸 ③ 대재 ④ 대졸 이상

DQ2. 귀하께서는 현재 어떤 직업에 종사하고 계십니까?

- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| ① 전문/자유직 | ② 사무/기술직 | ③ 경영/관리직 |
| ④ 판매/서비스직 | ⑤ 일용/작업직 | ⑥ 생산/운수직 |
| ⑦ (전업)주부 | ⑧ 대학(원)생 | ⑨ 자영업 |
| ⑩ 농림축수산업 | ⑪ 무직 | ⑫ 기타_____ |

DQ3. 귀하를 포함한 귀하 닥의 월평균 가구소득은 얼마나 되십니까? 정기적인 수입과 함께 상여금이나 부수입 등은 12개월로 나누어 합산하여 말씀해 주십시오.

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| ① 99만원 이하 | ② 100-199만원 | ③ 200-299만원 |
| ④ 300-349만원 | ⑤ 350-399만원 | ⑥ 400-449만원 |
| ⑦ 450-499만원 | ⑧ 500-599만원 | ⑨ 600-699만원 |
| ⑩ 700만원 이상 | | |

◀ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. ▶



감사합니다.

(주)월드리서치

#137-873 서울특별시 서초구 서초동 1564-9 월드빌딩 www.wrc.co.kr
대표전화 02) 6188-6000 대표팩스 02) 6188-6008